



PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY



ŘEZ ZÁKLADOVÉ DESKY M=1:50



LEGENDA MATERIÁLU

- BETON ČSN EN 206-1 (BEDNÍCÍ TVÁRNICE 300x500x250, např. BEST)
- PUVODNÍ TERÉN

BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO CHRÁNIT ZÁKLADOVOU SPÁRU PROTI ZAPLAVENÍ


PŘI BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ NEZAPOMENOUT NA PROSTUPY KANALIZACE A OSAZENÍ OSTATNÍCH CHRÁNIČEK PRO OSTATNÍ PROFESE (DLE DOHODY SE SUBDODAVATELI)

PŘÍVOD VODY VYVÉST MIN. 1200mm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADŮ

HRDLO ODPADNÍ TRUBKY ÚSTÍ CCA 300mm POD ÚROVNÍ ZÁKLADŮ

OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ (VYÚSTĚNÍ VODOVODNÍ TRUBKY A HRDLA ODPADNÍ TRUBKY) MAXIMÁLNĚ ±20mm OPROTI UVEDENÉ KÓTĚ NA VÝKRESE SPODNÍ STAVBY

PŘÍVOD VODY VYVÉST MIN. 1200mm V PE POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ ZÁKLADŮ
HRDLO ODPADNÍ TRUBKY ÚSTÍ CCA 300mm POD ÚROVNÍ ZÁKLADŮ
OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ (VYÚSTĚNÍ VODOVODNÍ TRUBKY A HRDLA ODP. TRUBKY)



Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	AVATELIER stavební projekce Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88	
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Bc. Pavel Richter		
ČKAIT-1004096				
Investor: město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Datum:	12/2015
Název akce: SPORTPARK BOSKOVICE			Č. zakázky:	46/2015
			Formát:	A4
			Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení
SINGLTREK CENTRUM - ZÁKLADOVÁ DESKA			Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.07