

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **000288** **Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám.
č.p. 3, Boskovice**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **MĚSTO BOSKOVICE**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice-Boskovice

IČO: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** CZK

Základ pro základní DPH: **21 %** CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Popis stavby: 000288 - Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 3
---------	--------	---	-----------

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 4
---------	--------	---	-----------

formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 5
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

01 Stavební úpravy objektu pro městskou policii
01A Stavební řešení, zdravotnicka a vytápění - 1. etapa
01B Elektroinstalace - 1. etapa

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 6
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
31	Zdi podpěrné a volné	HSV		0,43775
34	Stěny a příčky	HSV		3,24238
342	Sádkartonové konstrukce	HSV		0,62651
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		8,57508
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		0,19336
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		28,58106
64	Výplně otvorů	HSV		0,94497
8	Trubní vedení	HSV		23,32128
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,15341
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00481
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,02327
97	Prorážení otvorů	HSV		0,02803
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,40443
713	Izolace tepelné	PSV		0,11699
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,03799
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,21692
725	Zařizovací předměty	PSV		0,19803
726	Instalační prefabrikáty	PSV		0,05191
728	Vzduchotechnika	PSV		0,00000
730	Ústřední vytápění	PSV		0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,25579
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		0,71187
772	Kamenné dlažby	PSV		0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV		0,55230
781	Obklady keramické	PSV		1,15463
783	Nátěry	PSV		0,00266
784	Malby	PSV		0,28871
787	Zasklívání	PSV		0,00075
M21a	Elektromontáže	MON		0,00000
M21b	Materiály	MON		0,00000
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	MON		0,00000
M21d	Práce v HZS	MON		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

70,12489

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 7
Soupis:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I
2	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I
3	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I
6	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		RTS 21/ I

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č.8
---------	--------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Stavební úpravy objektu pro městskou policii

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.69	budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní

Charakteristika: 801.69.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

Akce: 801.69.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01A	Stavební řešení, zdravotnicka a vytápění - 1. etapa	216
01B	Elektroinstalace - 1. etapa	116
		332

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 9
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro m3 jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení		0,16560	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	105: 0,5*0,69*0,48		0,16560		
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	6,00000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 6		6,00000		
3	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,00829	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104-106 L 50/50/5: 1,1*2*3,77/1000		0,00829		
Díl: 34 Stěny a příčky						
4	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení		0,15478	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104-106: 0,755*2,05*0,1		0,15478		
5	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	29,40682	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2,28*2,25-0,9*2,02-0,13*1,25		3,14950		
		1,78*4,138+1,3*4,138*0,7-0,9*2,02-0,25*1,25		9,00072		
		3,57*1,3-1*2,02-0,25*1,25		2,30850		
		2,75*(0,9+1,25)-0,8*2,02-0,25*1,25		3,98400		
		2,18*2,99+0,6*2,99*0,7+2,28*1,62+2,78*1,9-0,8*2,02*3-0,25*1,25*3		10,96410		
6	342255028R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	3,89800	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 2,75*1		2,75000		
		105: 0,25*0,9		0,22500		
		106: 0,25*0,884		0,22100		
		108: 0,25*1,41		0,35250		
		109: 0,25*1,398		0,34950		
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	22,18000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 1,78+1,75*2+2,25*2+2,15*2+2,7*3		22,18000		
8	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	6,42880	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	105: 1,25*0,9+0,15*0,9		1,26000		
		106: 1,25*0,884+0,15*0,884		1,23760		
		108: 1,25*1,41+0,15*1,41		1,97400		
		109: 1,25*1,398+0,15*1,398		1,95720		
9	349231811RT2	Prizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	0,69875	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,15*2,15+0,175*2,15		0,69875		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 10
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
10	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	14,87850	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	103: 2,6*5,01		13,02600		
		201: 2,5*1,217-0,7*1,7		1,85250		
11	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	1,85250	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	201: 2,5*1,217-0,7*1,7		1,85250		
12	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	33,80000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	103,104,105,106: 16,3+14,6+1,1+1,8		33,80000		
13	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu dom2	m2	2,90000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	103,104,105,106: 1,1+1,8		2,90000		
14	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	0,76000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm		0,76000		
		odvětrání: 0,76		0,76000		
15	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	1,67000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm		1,67000		
		odvětrání: 1,67		1,67000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
16	601021105R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , m2		89,53600	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách				
	Výkaz výměr:	101: 6,9		6,90000		
		102: 15*1,5		22,50000		
		107: 2,8*1,5		4,20000		
		108: 2,7*1,5		4,05000		
		109: 4,8*1,5		7,20000		
		111: 13,8*1,5		20,70000		
		112: 7,3*1,5		10,95000		
		110: 6,12*1,3		7,95600		
		201: 5,08		5,08000		
17	601021142RT2	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, m2		89,53600	801-1	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení.				
	Výkaz výměr:	101: 6,9		6,90000		
		102: 15*1,5		22,50000		
		107: 2,8*1,5		4,20000		
		108: 2,7*1,5		4,05000		
		109: 4,8*1,5		7,20000		
		111: 13,8*1,5		20,70000		
		112: 7,3*1,5		10,95000		
		110: 6,12*1,3		7,95600		
		201: 5,08		5,08000		
18	602021105R00	Omitka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , ,	m2	282,20529	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 11
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotnicka a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		po jednotlivých vrstvách				
	Výkaz výměr:	101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105: 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106: 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
		108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
		110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
19	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	282,20529	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105: 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106: 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
		108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
		110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	22,87840	801-1	RTS 21/ I
		kteře se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
	Výkaz výměr:	ocelové zárubně: (0,8*6+0,4*4+0,9*2+1,97*2*12)*0,2		11,09600		
		okna, dveře: 1,1*1,44+1*2,25+1,1*1,3*2+1*2,4+1,88*1,43		11,78240		
21	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	27,42000	801-1	RTS 21/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek				
	Výkaz výměr:	okna, dveře: 1,1+2*1,44+1+2*2,25+(1,1+2*1,3)*2+1+2*2,4+1,88+2*1,43		27,42000		
22	611421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb vm2		89,53600	801-4	RTS 21/ I
		množství opravované plochy				
		v množství opravované plochy do 5 %, hladkých				
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	101: 6,9		6,90000		
		102: 15*1,5		22,50000		
		107: 2,8*1,5		4,20000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 12
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotnicka a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		108: 2,7*1,5		4,05000		
		109: 4,8*1,5		7,20000		
		111: 13,8*1,5		20,70000		
		112: 7,3*1,5		10,95000		
		110: 6,12*1,3		7,95600		
		201: 5,08		5,08000		
23	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelun2 s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		89,53600	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 6,9		6,90000		
		102: 15*1,5		22,50000		
		107: 2,8*1,5		4,20000		
		108: 2,7*1,5		4,05000		
		109: 4,8*1,5		7,20000		
		111: 13,8*1,5		20,70000		
		112: 7,3*1,5		10,95000		
		110: 6,12*1,3		7,95600		
		201: 5,08		5,08000		
24	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklad stávající zdivo:	m2	41,04100	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 2*1,7		3,40000		
		105: 2*(1,28+0,91)-1,5*0,9		3,03000		
		106: 2*(1,98*2+0,932*2-0,755-0,7)-1,5*0,884		7,41200		
		107: 2*(1,46+1,9+0,56*2)+0,36*2*2		10,40000		
		108: 2*(1,46+1,9)		6,72000		
		109: 2*(1,528+1,462+1,398+1,7)-1,5*1,398		10,07900		
25	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové nové zdivo mimo obklad:	m2	44,16061	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 3,57*1,3-1*2,02+1,075*2,02+1,05*2,02-0,8*2*2		3,71350		
		102: 1,05*2,02-0,8*2+2,15*(2,25*2+0,1)-0,8*2*2		7,21100		
		104: 0,6*(1*2+0,15+1+1,35)+1,57*1,3-0,9*0,02+0,5*0,69		5,06800		
		105: 0,6*(1,25+0,9)		1,29000		
		107: 0,65*(1,9+1,46)		2,18400		
		108: 0,65*(1,46+1,9)		2,18400		
		109: 0,65*0,7*(1,46+1,41+1,7)-0,1*0,15+0,15*1,55		2,29685		
		111: 1,85*4,138+1,3*0,7*4,138+1,075*2,02-0,8*2*2		10,39238		
		112: 1,85*4,138+1,3*0,7*4,138-0,8*2		9,82088		
26	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	282,20529	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105: 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106: 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
		108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
		110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 13
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
27	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelumu		282,20529	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105: 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106: 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
		108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
		110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
28	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	13,68000	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	do 101: 1+2,25*2		5,50000		
		do 104: 1+2,4*2		5,80000		
		do 105: 0,5*2+0,69*2		2,38000		
29	620991001R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	11,30000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	do 101: 1+2,25*2		5,50000		
		do 104: 1+2,4*2		5,80000		
30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	4,65000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1*2,25+1*2,4		4,65000		
31	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1 ÷ 2	m2	2,60500	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	do 101: (1+2,25*2)*0,2		1,10000		
		do 104: (1+2,4*2)*0,2		1,16000		
		do 105: 0,5*0,69		0,34500		
32	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.		3,90750	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		do 101: (1+2,25*2)*0,2*1,5		1,65000		
		do 104: (1+2,4*2)*0,2*1,5		1,74000		
		do 105: 0,5*0,69*1,5		0,51750		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 14
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
33	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Výkaz výměr: p01: 17,6*0,05 p02: (16,3+15,24+7,93)*0,05	m3	2,85350	801-1	RTS 21/ I
34	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Výkaz výměr: p02: (16,3+23,58)*0,1	m3	3,98800	801-1	RTS 21/ I
35	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Výkaz výměr: p01: 17,6*0,05 p02: (16,3+15,24+7,93)*0,05	m3	2,85350	801-1	RTS 21/ I
36	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm Výkaz výměr: p02: (16,3+23,58)*0,1	m3	3,98800	801-1	RTS 21/ I
37	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení Výkaz výměr: p01: (0,9+1,15)*0,05 p02: 1,075*(0,1+0,05)	m2	0,26375 0,10250 0,16125	801-1	RTS 21/ I
38	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	0,26375	801-1	RTS 21/ I
39	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost t oka 100/100 mm včetně distančních prvků Výkaz výměr: p01: 17,6*4,4*1,2/1000 p02: (16,3+23,58)*4,4*1,2/1000*2		0,51406	801-1	RTS 21/ I
40	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Výkaz výměr: p02: (16,3+23,58)*0,1	m3	3,98800	801-1	RTS 21/ I
41	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Výkaz výměr: p01: 17,6 p02: (16,3+15,24+7,93)	m2	57,07000	801-1	RTS 21/ I
42	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace Výkaz výměr: p03: (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)	m2	28,97000	801-1	RTS 21/ I
43	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace Výkaz výměr: p01: 17,6	m2	17,60000	801-1	RTS 21/ I
44	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	9,65096	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 15
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	p02: (16,3+23,58)*0,1*2,2*1,1		9,65096		

Díl:	64	Výplně otvorů				
45	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	9,00000	801-4	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1 t4: 1 t5: 1 t6: 1 t7: 1 t9: 1 t10: 1 t11: 2		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000		
46	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	801-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t8: 2 t12: 1		2,00000 1,00000		
47	5533301115R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	6,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t8: 2 t9: 1 t10: 1 t11: 2		2,00000 1,00000 1,00000 2,00000		
48	5533301125R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	4,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1 t4: 1 t5: 1 t6: 1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000		
49	5533301135R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t7: 1		1,00000		
50	5533301136R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t12: 1		1,00000		

Díl:	8	Trubní vedení				
51	831230110V01	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, DN 32, hloubka 0,8 m	m	25,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	25,5		25,50000		
52	831990101V1	Příplatek za trasu ve vozovce, při šířce rýhy do 0,6 m	m	25,50000		Vlastní

V položce je zakalkulováno: řezání živичného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živичného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živичnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obalovaného asfaltem tl. 5 cm.

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 16
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,633 t/m konstrukce.

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
53	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m výtah: 6,9+15+16,3+14,6+1,1+1,8+2,8+2,7+4,8+9,8/3+13,8+7,3+13,4+1*2 vnější: 1,5*3	m2	110,26667 105,76667 4,50000	800-3	RTS 21/ I
54	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m výtah: 9,8*2/3	m2	6,53333 6,53333	800-3	RTS 21/ I

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
55	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí2 podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m výtah: 6,9+15+16,3+14,6+1,1+1,8+2,8+2,7+4,8+9,8+13,8+7,3+13,4+10	m2	120,30000 120,30000	801-1	RTS 21/ I

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
56	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výtah: 1np: 2,66*(0,94*2+0,86+1)-2,5*0,7*2	m2	6,44840 6,44840	801-3	RTS 21/ I
57	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nadpraží vstupních dveří do 104: 1,3*1	m2	1,30000 1,30000	801-3	RTS 21/ I
58	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár výtah: 104,105,106: 17,6	m2	17,60000 17,60000	801-3	RTS 21/ I
59	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm výtah: 104,105,106: 26,7-0,9-0,65-1,3	m	23,85000 23,85000	801-3	RTS 21/ I
60	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépencementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výtah: 104-6: 0,1*2,02*2	m2	0,40400 0,40400	801-3	RTS 21/ I
61	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výtah: 1np: 1	kus	1,00000 1,00000	801-3	RTS 21/ I
62	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 výtah: 1np: 5 2np: 2	kus	7,00000 5,00000 2,00000	801-3	RTS 21/ I
63	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 výtah: 1np: 1	kus	1,00000 1,00000	801-3	RTS 21/ I
64	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,34500	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 17
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1np: 0,5*0,69		0,34500		
65	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,23700	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 1,95*1,92+0,975*1,9+0,65*1,97 2np: 0,8*1,7		6,87700 1,36000		
66	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,15000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 1*2,15		2,15000		
67	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,72800	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 0,6*1,97+0,9*1,97 2np: 0,9*1,97		2,95500 1,77300		
68	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	0,50000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 0,5		0,50000		
69	96-01	Vybourání stávajícího poklopu vstupu do sklepa, včetně odvozu a likvidace suti	kus	1,00000		Vlastní

Díl:	97	Prorážení otvorů				
70	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,05000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	109: 1,05		1,05000		
71	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	103-105: 1		1,00000		
72	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	1,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 103-4: 1		1,00000		
73	971033261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 105,106: 2		2,00000		
74	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	1,61600	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1np: 0,8*2,02		1,61600		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 18
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
75	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm Výkaz výměr: 1np: 1,1	m	1,10000	801-3	RTS 21/ I
76	975032241R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. Výkaz výměr: 1np: 1,1	m	1,10000	801-3	RTS 21/ I
77	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 % Výkaz výměr: 101: 6,9 102: 15*1,5 107: 2,8*1,5 108: 2,7*1,5 109: 4,8*1,5 111: 13,8*1,5 112: 7,3*1,5 110: 6,12*1,3 201: 5,08	m2	89,53600	801-3	RTS 21/ I
78	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Výkaz výměr: 101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02 102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2 0,57*2,26*2-1,15*2,3 103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2) 104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7 105: 0,6*(1,28+0,91) 106: 0,6*(1,98*2+0,932*2) 107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2) 108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46 109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1 110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2) 111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2) 112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2) 201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2	m2	282,20529	801-3	RTS 21/ I
79	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: pod obklad stávající zdivo: 104: 2*1,7 105: 2*(1,28+0,91)-1,5*0,9 106: 2*(1,98*2+0,932*2-0,755-0,7)-1,5*0,884 107: 2*(1,46+1,9+0,56*2)+0,36*2*2 108: 2*(1,46+1,9) 109: 2*(1,528+1,462+1,398+1,7)-1,5*1,398	m2	41,04100	801-3	RTS 21/ I
80	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	89,53600	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 19
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	101: 6,9		6,90000		
		102: 15*1,5		22,50000		
		107: 2,8*1,5		4,20000		
		108: 2,7*1,5		4,05000		
		109: 4,8*1,5		7,20000		
		111: 13,8*1,5		20,70000		
		112: 7,3*1,5		10,95000		
		110: 6,12*1,3		7,95600		
		201: 5,08		5,08000		
81	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	m2	282,20529	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	101: 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102: (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103: 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104: 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105: 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106: 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107: 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
		108: 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109: 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
		110: 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111: 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112: 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201: 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
82	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	42,81063	801-4	RTS 21/ I

Díl:	711	Izolace proti vodě				
83	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	57,48000	800-711	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p01: 17,6		17,60000		
		p02: (16,3+23,58)		39,88000		
84	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	57,48000	800-711	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p01: 17,6		17,60000		
		p02: (16,3+23,58)		39,88000		
85	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	13,61900	800-711	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (1,14+1,8+2,75+4,8)		10,49000		
		105: (4,32-0,7)*0,15		0,54300		
		106: (5,78-0,7)*0,15		0,76200		
		108: (2,75-0,7)*0,15		0,30750		
		109: (12,21-0,7*3)*0,15		1,51650		
86	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	13,61900	800-711	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 20
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		jednovrstvá				
	Výkaz výměr:	p03: (1,14+1,8+2,75+4,8)		10,49000		
		105: (4,32-0,7)*0,15		0,54300		
		106: (5,78-0,7)*0,15		0,76200		
		108: (2,75-0,7)*0,15		0,30750		
		109: (12,21-0,7*3)*0,15		1,51650		
87	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky	m	20,86000	800-711	RTS 21/ I
		těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna				
	Výkaz výměr:	105: (4,32-0,7)		3,62000		
		106: (5,78-0,7)		5,08000		
		108: (2,75-0,7)		2,05000		
		109: (12,21-0,7*3)		10,11000		
88	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky	kus	20,00000	800-711	RTS 21/ I
		těsnící roh do spoje podlaha stěna				
	Výkaz výměr:	105: 4		4,00000		
		106: 4		4,00000		
		108: 4		4,00000		
		109: 8		8,00000		
89	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná	m2	66,10200	SPCM	RTS 21/ I
		tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm				
	Výkaz výměr:	p01: 17,6*1,15		20,24000		
		p02: (16,3+23,58)*1,15		45,86200		
90	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,40443	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
<hr/>						
Díl:	713	Izolace tepelné				
91	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	57,07000	800-713	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p01: 17,6		17,60000		
		p02: (16,3+15,24+7,93)		39,47000		
92	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez	m	66,49000	800-713	RTS 21/ I
		dodávky materiálu,				
	Výkaz výměr:	102: 19,68		19,68000		
		103: 16,49		16,49000		
		111: 17,47		17,47000		
		112: 12,85		12,85000		
93	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	57,07000	800-713	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p01: 17,6		17,60000		
		p02: (16,3+15,24+7,93)		39,47000		
94	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	67,81980	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	102: 19,68*1,02		20,07360		
		103: 16,49*1,02		16,81980		
		111: 17,47*1,02		17,81940		
		112: 12,85*1,02		13,10700		
95	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035	m3	4,65691	SPCM	RTS 21/ I
		W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3				
	Výkaz výměr:	p01: 17,6*0,08*1,02		1,43616		
		p02: (16,3+15,24+7,93)*0,08*1,02		3,22075		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 21
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
96	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11699	800-713	RTS 21/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
97	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
98	721170957R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
99	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40m Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		0,80000	800-721	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,8		0,80000		
100	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,90000	800-721	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2,9		2,90000		
101	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,70000	800-721	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,5*2+1,5+0,6*2		3,70000		
102	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,50000	800-721	RTS 21/ I
103	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,60000	800-721	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,4+5,2		5,60000		
104	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	800-721	RTS 21/ I
105	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
106	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	800-721	RTS 21/ I
107	721-9	Zednické výpomoci - vnitřní kanalizace	%	0,09400		Vlastní
108	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03799	800-721	RTS 21/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
109	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	54,20000	800-721	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	3*8+0,8*2+5,3*2+3,8*2+1,5*2+4,3+1,1*2+0,9		54,20000		
110	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	800-721	RTS 21/ I
111	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
112	722-9	Zednické výpomoci - vnitřní vodovod	%	0,11000		Vlastní
113	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,21692	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 22
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	725	Zařizovací předměty				
114	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	800-721	RTS 21/ I
115	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	800-721	RTS 21/ I
116	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	800-721	RTS 21/ I
117	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	800-721	RTS 21/ I
118	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	800-721	RTS 21/ I
119	725534222R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	800-721	RTS 21/ I
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.				
120	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	3,00000	800-721	RTS 21/ I
121	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rosteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	800-721	RTS 21/ I
122	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	800-721	RTS 21/ I
123	725869214R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 40	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
124	725980121R00	Dviřka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
125	725980122R00	Dviřka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	800-721	RTS 21/ I
126	725-01	D+M kalich pro pojistný ventil od ohřívače	kus	1,00000		Vlastní
127	725-9	Zednické výpomoci - zařizovací předměty	%	0,02700		Vlastní
128	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
129	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
130	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,19803	800-721	RTS 21/ I

Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
131	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
132	726211364R00	Bidet montážní prvek pro bidet, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
133	726-9	Zednické výpomoci - instalační prefabrikáty	%	0,00200		Vlastní
134	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,05191	800-721	RTS 21/ I

Díl:	728	Vzduchotechnika				
135	SP/5a	D+M větrací mřížka se síťovinou kryjící otvor o velikosti 150x150 mm, barva dle barvy fasády	kus	3,00000		Vlastní
136	SP/5b	D+M větrací mřížka se síťovinou kryjící otvor o velikosti 150x150 mm, barva bílá	kus	4,00000		Vlastní

Díl:	730	Ústřední vytápění				
137	730	D+M Ústřední vytápění	kpl	1,00000		Vlastní

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
138	762522811R00	Demontáž podlah s polštář , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	39,08000	800-762	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	103: 16,31		16,31000		
		111,112: 22,77		22,77000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 23
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotnicka a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
139	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	0,55000	800-764	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 0,55		0,55000		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
140	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t5: 1		1,00000		
		t6: 1		1,00000		
		t8: 2		2,00000		
		t9: 1		1,00000		
		t10: 1		1,00000		
		t11: 2		2,00000		

141	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t7: 1		1,00000		

142	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	1,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t12: 1		1,00000		

143	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t7: 1		1,00000		

144	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 6		6,00000		
		2np: 2		2,00000		

145	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000	800-766	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t5: 1		1,00000		
		t6: 1		1,00000		
		t7: 1		1,00000		
		t8: 2		2,00000		
		t9: 1		1,00000		
		t10: 1		1,00000		
		t11: 2		2,00000		
		t12: 1		1,00000		

146	766-01	D+M příplatek za připojení dveří na čipový systém, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči	kus	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 24
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		t7: 1		1,00000		
147	T/01	D+M vnější vstupní bezpečnostní dveře 1kř. 900/2190 mm, seřizovatelný zavírač, EURO profilkus lazurovací lak bezbarvý, vícebodové zamykání, napojení na čipový systém, madlo-madlo, zárubeň samoamykací zámek - vložkový, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči		1,00000		Vlastní
148	T/02	D+M vnější vstupní bezpečnostní dveře 1kř. 900/2300 mm, seřizovatelný zavírač, EURO profilkus lazurovací lak bezbarvý, vícebodové zamykání, napojení na čipový systém, madlo-madlo, zárubeň samoamykací zámek - vložkový, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči		1,00000		Vlastní
149	T/13	D+M dveře revizního vstupu na půdu 1kř., plné, tepelně izolační 700/1700 mm, EURO profil, kus lazurovací lak bezbarvý, klika-klika, FAB, ocelová zárubeň, nátěr	kus	1,00000		Vlastní
150	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t11: 2		2,00000		
151	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t5: 1		1,00000		
		t6: 1		1,00000		
		t7: 1		1,00000		
		t8: 2		2,00000		
		t9: 1		1,00000		
		t10: 1		1,00000		
		t12: 1		1,00000		
152	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	3,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t7: 1		1,00000		
153	54926046R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; kus rozteč 90 mm; čelo zúžené o 2 mm		9,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t5: 1		1,00000		
		t6: 1		1,00000		
		t7: 1		1,00000		
		t8: 2		2,00000		
		t9: 1		1,00000		
		t12: 1		1,00000		
154	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	6,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t8: 2		2,00000		
		t9: 1		1,00000		
		t10: 1		1,00000		
		t11: 2		2,00000		
155	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t3: 1		1,00000		
		t4: 1		1,00000		
		t5: 1		1,00000		
		t6: 1		1,00000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 25
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
156	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t7: 1		1,00000		
157	61165612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	t12: 1		1,00000		
158	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,25579	800-766	RTS 21/ I

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
159	SP/4	D+M poklop na vstup do sklepa v provedení pro zadláždění 850/1200 mm, nerezová konstrukce, v rozích závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání, vodotěsný a plynotěsný	kus	1,00000		Vlastní
160	SP/6	D+M madlo pro připoutání zadržených osob, kovové madlo, délka 300 mm, průměr 27 mm, kotveno do stěny pomocí 8 šroubů	kus	2,00000		Vlastní

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
161	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	28,97000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)		28,97000		
162	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,97000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)		28,97000		
163	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13,99000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1		13,99000		
164	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	13,99000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1		13,99000		
165	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	28,97000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)		28,97000		
166	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	3,50000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,7*5		3,50000		
167	771577114RU1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,20000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1np: 0,7+0,9 2np: 0,9+0,7		1,60000 1,60000		
168	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	42,14000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 19,89-0,9*2-0,7*2 105: (4,32-0,7) 106: (5,78-0,7) 107: 6,69-0,7*3		16,69000 3,62000 5,08000 4,59000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 26
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		108: (2,75-0,7)		2,05000		
		109: (12,21-0,7*3)		10,11000		
169	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických dorůz m2 jednotlivě		14,12000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)		14,12000		
170	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,87580	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: (19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1)/2,5*1,05		5,87580		
171	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	29,54940	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p03: (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)*1,02		29,54940		
172	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	47,56600	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: (19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1)/0,3*1,02		47,56600		
173	597642430R	dlažba keramická sokl s pozlábekem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	5,10000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 5*1,02		5,10000		
174	597642440R	dlažba keramická sokl s pozlábekem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	6,12000	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 6*1,02		6,12000		
175	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,71187	800-771	RTS 21/ I

Díl:	772	Kamenné dlažby				
176	772-01	D+M očištění a oprava stávající kamenné dlažby	m2	16,70000		Vlastní
	Výkaz výměr:	101,110: 6,9+9,8		16,70000		
177	772-02	D+M očištění a oprava stávajícího kamenného schodiště s doplněním dvou stupňů	kpl	1,00000		Vlastní

Díl:	776	Podlahy povlakové				
178	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	57,07000	800-775	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	p01: 17,6		17,60000		
		p02: (16,3+15,24+7,93)		39,47000		
179	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	51,91500	800-775	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	102: 18,89-1,15-0,95		16,79000		
		103: 16,5-1,15		15,35000		
		111,112: 20,75-0,975		19,77500		
180	776431100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem včetně vložení povlakové krytiny do soklového profilu.	m	63,89000	800-775	RTS 16/ II
	Výkaz výměr:	102: (19,68+4,5)-1,15-0,8*3		20,63000		
		103: 16,49-1,15		15,34000		
		111: 17,47-0,8*2		15,87000		
		112: 12,85-0,8		12,05000		
181	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	22,77000	800-775	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	111,112: 22,77		22,77000		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 27
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
182	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 dom2 20 m2 Výkaz výměr: 102: 17,18 103: 16,31		33,49000 17,18000 16,31000	800-775	RTS 21/ I
183	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž Výkaz výměr: p01: 17,6 p02: (16,3+15,24+7,93)	m2	57,07000 17,60000 39,47000	800-775	RTS 21/ I
184	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci Výkaz výměr: p01: 17,6 p02: (16,3+15,24+7,93)	m2	57,07000 17,60000 39,47000	800-775	RTS 21/ I
185	776981112RT2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, m eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 35 mm Výkaz výměr: 0,8*2		1,60000 1,60000	800-775	RTS 21/ I
186	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, m eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm Výkaz výměr: 0,8*2		1,60000 1,60000	800-775	RTS 21/ I
187	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev Výkaz výměr: 102: (19,68+4,5)-1,15-0,8*3 103: 16,49-1,15 111: 17,47-0,8*2 112: 12,85-0,8 63,89*1,05	m	67,08450 20,63000 15,34000 15,87000 12,05000 67,08450	SPCM	RTS 21/ I
188	28375309.AR	podložka pod podlahu izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Výkaz výměr: p01: 17,6*1,05/1,1 p02: (16,3+15,24+7,93)*1,05/1,1		54,47591 16,80000 37,67591	SPCM	RTS 21/ I
189	611942193R	dílec podlahový 1-lamela; š = 187,0 mm; l = 1 212,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 0,40 mm; povrch. úprava PUR; pokládka plovoucí způsob Výkaz výměr: p01: 17,6*1,05 p02: (16,3+15,24+7,93)*1,05	m2	59,92350 18,48000 41,44350	SPCM	RTS 21/ I
190	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,55230	800-775	RTS 21/ I

Díl:	781	Obklady keramické				
191	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálů. Výkaz výměr: 104: 0,6*(0,6*2+1,91)+2*(1+1,7) 105: 2*(4,32-0,7)-0,15*1,5*2 106: 2*(5,78-0,7)-0,15*1,5*2 107: 2*(1,46*2+1,9*2+0,56*2-0,7+0,35*2-0,7*3) 108: 2*(1,9*2+1,46*2-0,7)-0,15*1,5*2 109: 2*(12,21-0,7*3)-0,15*1,5*2	m2	66,60600 7,26600 6,79000 9,71000 11,48000 11,59000 19,77000	800-771	RTS 21/ I
192	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	12,00000	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 28
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	104: 4		4,00000		
		105: 1		1,00000		
		106: 2		2,00000		
		107: 2		2,00000		
		108: 1		1,00000		
		109: 2		2,00000		
193	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm kus		8,00000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 2		2,00000		
		105: 1		1,00000		
		106: 1		1,00000		
		107: 1		1,00000		
		108: 1		1,00000		
		109: 2		2,00000		
194	781415016RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček m2 pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele		66,60600	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: $0,6 \cdot (0,6 \cdot 2 + 1,91) + 2 \cdot (1 + 1,7)$		7,26600		
		105: $2 \cdot (4,32 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		6,79000		
		106: $2 \cdot (5,78 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		9,71000		
		107: $2 \cdot (1,46 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2 + 0,56 \cdot 2 - 0,7 + 0,35 \cdot 2 - 0,7 \cdot 3)$		11,48000		
		108: $2 \cdot (1,9 \cdot 2 + 1,46 \cdot 2 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		11,59000		
		109: $2 \cdot (12,21 - 0,7 \cdot 3) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		19,77000		
195	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů m2 vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl		66,60600	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: $0,6 \cdot (0,6 \cdot 2 + 1,91) + 2 \cdot (1 + 1,7)$		7,26600		
		105: $2 \cdot (4,32 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		6,79000		
		106: $2 \cdot (5,78 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		9,71000		
		107: $2 \cdot (1,46 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2 + 0,56 \cdot 2 - 0,7 + 0,35 \cdot 2 - 0,7 \cdot 3)$		11,48000		
		108: $2 \cdot (1,9 \cdot 2 + 1,46 \cdot 2 - 0,7) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		11,59000		
		109: $2 \cdot (12,21 - 0,7 \cdot 3) - 0,15 \cdot 1,5 \cdot 2$		19,77000		
196	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m		150,39000	800-771	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	roh a zakončení:				
		104: $0,6 \cdot 2 + (0,6 \cdot 2 + 1,91) \cdot 2 + 2 \cdot (1 + 1,7)$		14,12000		
		105: $2 \cdot 2 + (4,32 - 0,7) + 0,9$		8,52000		
		106: $2 \cdot 2 + (5,78 - 0,7) + 0,9$		9,98000		
		107: $2 \cdot 10 + (1,46 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2 + 0,56 \cdot 2 - 0,7 + 0,35 \cdot 2 - 0,7 \cdot 3)$		25,74000		
		108: $2 \cdot 2 + (1,9 \cdot 2 + 1,46 \cdot 2 - 0,7) + 1,46$		11,48000		
		109: $2 \cdot 4 + (12,21 - 0,7 \cdot 3) + 1,398$		19,50800		
		Mezisoučet:		89,34800		
		kouty:				
		104: $0,6 \cdot 2 + 2$		3,20000		
		105: $2 \cdot 4 + 0,9 + 0,15 \cdot 2$		9,20000		
		106: $2 \cdot 4 + 0,884 + 0,15 \cdot 2$		9,18400		
		107: $2 \cdot 6$		12,00000		
		108: $2 \cdot 4 + 1,46 + 0,15 \cdot 2$		9,76000		
		109: $2 \cdot 8 + 1,398 + 0,15 \cdot 2$		17,69800		
		Mezisoučet:		61,04200		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 29
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
197	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	37,52616	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	89,348/2,5*1,05		37,52616		
198	283424182R	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	25,63764	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	61,042*1,05/2,5		25,63764		
199	597813730R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	67,93812	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	104: 0,6*(0,6*2+1,91)+2*(1+1,7)		7,26600		
		105: 2*(4,32-0,7)-0,15*1,5*2		6,79000		
		106: 2*(5,78-0,7)-0,15*1,5*2		9,71000		
		107: 2*(1,46*2+1,9*2+0,56*2-0,7+0,35*2-0,7*3)		11,48000		
		108: 2*(1,9*2+1,46*2-0,7)-0,15*1,5*2		11,59000		
		109: 2*(12,21-0,7*3)-0,15*1,5*2		19,77000		
		66,606*1,02		67,93812		
200	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,15463	800-771	RTS 21/ I
Díl:	783	Nátěry				
201	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	11,09600	800-783	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	včetně pomocného lešení. ocelové zárubně: (0,8*6+0,4*4+0,9*2+1,97*2*12)*0,2		11,09600		
Díl:	784	Malby				
202	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	415,90190	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	štuk: (89,536+282,20529+44,16061)		415,90190		
203	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	50,63750	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	sdk: (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)		50,63750		
204	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	207,95095	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	štuk: (89,536+282,20529+44,16061)*0,5		207,95095		
205	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	207,95095	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	štuk: (89,536+282,20529+44,16061)*0,5		207,95095		
206	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2	25,31875	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	sdk: (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)*0,5		25,31875		
207	784165821R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, jednonásobné	m2	25,31875	800-784	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	sdk: (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)*0,5		25,31875		
Díl:	787	Zasklívání				
208	787-01	Montáž na sklo fólie bezpečnostní	m2	7,15120		Vlastní
	Výkaz výměr:	sp1: 1,1*1,3*2		2,86000		
		sp2: 1,1*1,44		1,58400		
		sp3: 1,88*1,44		2,70720		
209	63479035R	fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 1; 87 %;	m2	7,50876	SPCM	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	absorpce 5 %; prostup UV záření do 2 % sp1: 1,1*1,3*2*1,05 sp2: 1,1*1,44*1,05		3,00300 1,66320		

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 30
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		sp3: 1,88*1,44*1,05		2,84256		

210	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-787	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	--	---------	-----------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
------	-----	---------------------------------	--	--	--	--

211	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,56483	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	-------	-----------

212	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	17,82413	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	-----------

213	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,47240	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	-----------

214	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	17,82413	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	-----------

215	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebď přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.		17,82413	800-2	RTS 21/ I
-----	--------------	--	--	----------	-------	-----------

216	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,		53,47240	800-2	RTS 21/ I
-----	--------------	---	--	----------	-------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 31
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01B	Elektroinstalace - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M21a	Elektromontáže				
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	36,00000		Vlastní
2	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	106,00000		Vlastní
3	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	m	180,00000		Vlastní
4	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	127,00000		Vlastní
5	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	28,00000		Vlastní
6	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks	16,00000		Vlastní
7	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	ks	7,00000		Vlastní
8	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	ks	44,00000		Vlastní
9	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	ks	9,00000		Vlastní
10	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	ks	136,00000		Vlastní
11	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	0,30000		Vlastní
12	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	63,00000		Vlastní
13	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	18,00000		Vlastní
14	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	34,00000		Vlastní
15	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	21,00000		Vlastní
16	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	6,00000		Vlastní
17	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	10,00000		Vlastní
18	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	1,00000		Vlastní
19	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	10,00000		Vlastní
20	210110005	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	ks	2,00000		Vlastní
21	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	47,00000		Vlastní
22	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	15,00000		Vlastní
23	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	8,00000		Vlastní
24	210111031	zás.v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,00000		Vlastní
25	210111114	zás.CEE do 500V typ CZG 3243/3245 H/S/Z 3P+Z	ks	1,00000		Vlastní
26	210111321V	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6	ks	18,00000		Vlastní
27	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	3,00000		Vlastní
28	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	1,00000		Vlastní
29	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,00000		Vlastní
30	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	28,00000		Vlastní
31	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	81,00000		Vlastní
32	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	223,00000		Vlastní
33	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	675,00000		Vlastní
34	210810052	CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU)	m	81,00000		Vlastní
35	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	12,00000		Vlastní
36	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	m	15,00000		Vlastní
37	210810902V	Kabel SYKFY 20x2x0,5mm2	m	56,00000		Vlastní
38	210810903V	Optický kabel singlmode 8 vláken 9/125	m	56,00000		Vlastní
39	210810904V	Kabel UTP cat. 6	m	1 440,00000		Vlastní
40	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	54,00000		Vlastní
41	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	m	322,00000		Vlastní
42	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	74,00000		Vlastní
43	211200101	Nouzové orientační svítidlo NO	ks	7,00000		Vlastní
44	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2	ks	2,00000		Vlastní
45	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné	ks	9,00000		Vlastní
46	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné	ks	4,00000		Vlastní
47	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné	ks	4,00000		Vlastní
48	215202117V	Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné	ks	9,00000		Vlastní
49	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS	ks	4,00000		Vlastní
50	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS	ks	1,00000		Vlastní
51	215995920V	Zapojení ohříváče TUV	ks	1,00000		Vlastní
52	215995923V	Montáž patch panelu 19", 1U, 24xRJ 45 cat 6	ks	4,00000		Vlastní
53	215995924V	Osazení datové rozvodnice	ks	1,00000		Vlastní
54	V210011222	Kabelová chránička DN 63mm	m	8,00000		Vlastní
55	M21a-01	Osazení optické vana - 19"	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 32
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01B	Elektroinstalace - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
56	M21a-02	Osazení vyvazovacích paneů	ks	1,00000		Vlastní
57	M21a-03	Osazení napájecího panel vč. přep. ochr.	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M21b	Materiály				
58	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	36,00000		Vlastní
59	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	106,00000		Vlastní
60	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	m	180,00000		Vlastní
61	00303	krabice KR 68	ks	28,00000		Vlastní
62	00305	krabice KR 97	ks	16,00000		Vlastní
63	00308	krabice KR 125/1	ks	7,00000		Vlastní
64	00313	krabice KU 68/1	ks	127,00000		Vlastní
65	00766	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby., Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	ks	47,00000		Vlastní
66	00768	Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž., 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby.. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+P	ks	4,00000		Vlastní
67	00801	Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí D4130 Upevnění šrouby. ks Šroubové, svorky. Typové číslo: 4130 Řazení: 3P+N+PE, 32 A, 400 V AC	ks	1,00000		Vlastní
68	01793	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem a ochr. před přepětím stupeň, D IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	ks	8,00000		Vlastní
69	02803	CY 1.5mm2 černý	m	322,00000		Vlastní
70	02943	CYKY 5x6mm2	m	81,00000		Vlastní
71	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	12,00000		Vlastní
72	02962	CYKY 5Cx4mm2	m	15,00000		Vlastní
73	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm	m2	0,30000		Vlastní
74	05151	hmoždinka HM8	ks	74,00000		Vlastní
75	11503	Kabelová chránička DN 63	m	8,00000		Vlastní
76	11504	Ventilátor nástěnný 100mm, se zpětnou klapkou a venkovní žaluzí	m	4,00000		Vlastní
77	11504	Ventilátodo VZT portubí, se zpětnou klapkou a venkovní žaluzí	m	1,00000		Vlastní
78	11511	relé CS - zpožděný doběh	m	5,00000		Vlastní
79	11520	"A" - Svítidlo LED 1x40W, IP 20 , AL., direkt/indirektvč lankového závěsu - dle specifikace v knize, svítidel	ks	9,00000		Vlastní
80	11520	Svítidlo LED 1x33W, IP 20 , AL., direkt/indirekt - lankový závěs - dle specifikace v knize svítidel	ks	4,00000		Vlastní
81	11520	"C" Svítidlo LED 1x28W, IP 20 , stmívatelné, vestavné do sádkartonových podhledům.	ks	4,00000		Vlastní
82	11520	Svítidlo LED 1x22W, IP 20 ,	ks	9,00000		Vlastní
83	11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	1,00000		Vlastní
84	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2	ks	136,00000		Vlastní
85	11601	krab.rozvodka do 4mm2	ks	2,00000		Vlastní
86	11603	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6	ks	18,00000		Vlastní
87	11926	Prostorový termosta s externím čidlem	ks	1,00000		Vlastní
88	15057	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,s popisovým polem IP 40, 16 A, 250V AC., Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá	ks	15,00000		Vlastní
89	33826	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	28,00000		Vlastní
90	33836	CYA 6mm2 zelenožlutý	m	81,00000		Vlastní
91	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	223,00000		Vlastní
92	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	675,00000		Vlastní
93	34628	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá	ks	10,00000		Vlastní
94	34636	Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	ks	1,00000		Vlastní
95	34640	Přepínače střídavý č.6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá	ks	10,00000		Vlastní
96	34644	Přepínače křížový č.7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá	ks	2,00000		Vlastní
97	45374	Optický kabel sigel mode 8 vláken 9/125	m	56,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice	List č. 33
Objekt:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	
Soupis:	01B	Elektroinstalace - 1. etapa	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
98	45375	SYKFY 20x2x0,5mm2	m	56,00000		Vlastní
99	45376	Kabel UTP cat. 6	m	1 440,00000		Vlastní
100	05179	Nouzové orientační svítidlo NO 11x2W , s piktogramem, IP 44	ks	7,00000		Vlastní

Díl:	M21c	Dodávky zařízení (specifikace)				
101	01	Rozvodnice ER	ks	1,00000		Vlastní
102	02	Rozvodnice RSM1	ks	1,00000		Vlastní
103	03	Rozvodnice R - zálohované	ks	1,00000		Vlastní
104	04	Rozvodnice RSM 2	ks	1,00000		Vlastní
105	05	Datová rozvodnice vč, vystrojení 19", 18U - bez aktivních prvků	ks	1,00000		Vlastní
106	06	Závěrečné měření datových zásuvek vč. vystavení protokolu	ks	36,00000		Vlastní
107	07	Kabelová trasa do servrovný.	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M21d	Práce v HZS				
108	M21d-01	Úprava vývodového pole v hl. rozvodně	hod.	8,00000		Vlastní
109	M21d-02	Úklid pracoviště	hod.	16,00000		Vlastní
110	M21d-03	Vypracování výchozí revize elektro	hod.	24,00000		Vlastní
111	M21d-04	Účat ved montéra při revizi	hod.	6,00000		Vlastní
112	M21d-05	Demontáž stávajících rozvodů	hod.	16,00000		Vlastní
113	M21d-06	Elektromontáže práce oneosazené v C21m	hod.	24,00000		Vlastní
114	M21d-07	Bourací a zednické práce	hod.	28,00000		Vlastní
115	M21d-08	Napojení na stávající rozvody	hod.	4,00000		Vlastní
116	M21d-09	Rozebrání podhlídů + trasa do servrovný - napojení SLP + zálohovaných rozvodů	hod.	24,00000		Vlastní