



VÝKAZ VÝMĚR

Název projektu:	Městské lázně Boskovice, areál Krytý bazén – recyklace odpadních vod z provozu bazénů
Místo realizace projektu:	Městské lázně U Lázní 2182 680 01 Boskovice
Investor:	Služby Boskovice, s. r. o.
Sídlo:	U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Česká republika
IČO:	26944855
DIČ:	CZ26944855
Zhotovitel:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Zpracoval:	IN - TECHSERVIS s.r.o.
Sídlo:	Trnec 1734, 666 03 Tišnov, Česká republika
IČO:	14337843

Název projektu:		Městské lázně Boskovice, areál Krytý bazén – recyklace odpadních vod z provozu bazénů					
Místo realizace projektu:		Městské lázně, U Lázní 2182, 680 01 Boskovice					
Investor:		Služby Boskovice, s. r. o.					
Sídlo:		U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, Česká republika					
IČO:		26944855					
DIČ:		CZ26944855					
Zhotovitel:							
Sídlo:							
IČO:							
DIČ:							
Všeobecné specifikace:		<p>Zhotovitel garantuje Investorovi návrh a vlastnosti jak jednotlivých strojů a zařízení, tak i celkové technologie. Tyto vlastnosti musí být v souladu s obecně platnými předpisy a specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci.</p> <p>Zhotovitel je povinen do ceny zahrnout všechny náklady spojené s dodávkou a montáží jednotlivých položek, včetně projektové a dílenské přípravy, výroby, přepravy, kotevního a spojovacího materiálu, pomocných konstrukcí, testů a zkoušek, dodavatelské dokumentace atd.</p> <p>Součástí dodávky je označení všech strojů, zařízení a potrubních tras štítky.</p>					
Pozice	Položka	Jednotek	Měrná jednotka	Cena m.j. Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Výrobce	Typ
1.	Akumulační nádrž s víkem Prováděná na místě, dvouplášťová s opásáním Aktivní objem: 12,5 m ³ Rozměry: 2 100 x 4 000 mm (Ø x V) Materiál: PP tl. 10 mm Vstupy do nádrže: d110, d63 Výstupy z nádrže: d110, d50, d63 Příslušenství: tenzometr	1	ks		0		

2.	Recyklační technologie Kompletní technologie recyklace je osazena na dvou ocelových rámech. Osazení rámu musí umožňovat automatický provoz v režimech: <ul style="list-style-type: none"> • Filtrace IN-OUT, DEAD-END horem i spodem • Zpětný proplach (backwash) horem i spodem • CEB (chemicky obohacený proplach) horem i spodem (kyselina, louh, dezinfekce) • Praní diskového filtru • Forward flush • Test integrity membrán Podrobná technická specifikace viz Technická zpráva.	1	ks		0		
3.	Potrubní propoje Potrubními propoje je kompletní dodávka propojovacích potrubí, včetně tvarovek, armatur a kotevního materiálu. Podrobná technická specifikace viz Technická zpráva.	1	ks		0		
4.	Realizační a dílenská dokumentace	1	ks		0		
5.	Zprovoznění, komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy	1	ks		0		
6.	Návrh provozního řádu	1	ks		0		
7.	Dodavatelská dokumentace (dokumentace skutečného provedení, revize, návody, prohlášení atd.)	1	ks		0		
8.	Správa cloudového úložiště po dobu 24 měsíců	1	ks				
Cena celkem bez DPH					0		
DPH 21%					0		
Cena celkem včetně DPH					0		