

PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE, M 1:50

[illegible]

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

☐ stávající konstrukce ☐ bourané/demontované konstrukce

LEGENDA ČAR

- _____ OBRYSY HRAN STÁVÁJÍCÍCH SHORA VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ (ATIK)
- _____ OBRYSY HRAN STÁVÁJÍCÍCH SHORA VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ A SPÁDOVÁNÍ STŘEŠNÍ KCE
- _____ OBRYSY HRAN STÁVÁJÍCÍCH SHORA ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- _____ OBRYSY HRAN BOURANÝCH SHORA VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ (ATIK)
- _____ OBRYSY HRAN BOURANÝCH SHORA VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ A SPÁDOVÁNÍ STŘEŠNÍ KCE
- _____ OBRYSY HRAN BOURANÝCH SHORA ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ


POZNÁMKY

BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ/ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STÁVAJÍCÍ
PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY S POVLAKOVOU KRYTINOU VČETNĚ PAROZÁBRANY.
DÁLĚ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ/VÝLEZŮ, ŽTI A VZT PRVKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ,
HROMOSVODU I STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU BEZ SUCHOVODU, VŠECHNY TYTO PRÁVKY BUDOU
VYMĚNĚNY ZA NOVÉ.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ DOSTUPNÝM PODKLADŮM A PROVEDENÝM MĚŘENÍM.
VEŠKERÉ ODCHYLKY ZJIŠTĚNÉ V PRŮBĚHU STAVBY OD TÉTO DOKUMENTACE BUDOU NEPRODLENĚ ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM.

- VYBOURÁNÍ MATERIÁLU BĚDE PROBEŽNÉ OŽIVEN, NESMÍ DOJÍT K PŘÍTEČOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STAVBNÍ SÚTI
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV STATICKÝCH PROBLÉMŮ, PŘI NÁHĚM VÝSKYTU TRHLIN, NÁMĚRNÉM PŘEHYBU STŘOPŮ A PODOBNÉ NÚTOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ PŘERUŠIT (KROMĚ PRÁCI PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY OBJEKTU) A MUSÍ BÝT PŘÍZVÁN STATIK
- PŘED ODSTRANOVÁNÍM ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZTI NÚTO ZAJIŠTIT ODSTRÁNĚNÍ PŘÍVODŮ VODY K ZARÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮ - ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÝCH POTRUBÍ.
- PŘED ODSTRANĚNÍM ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGI NÚTO ZAJIŠTIT ODSTRÁNĚNÍ TĚCHTO ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ OD ELEKTRICKÉ ENERGIE.

SCHÉMA OBJEKTU



0 000 = 356,50 m n. m.		výškový systém EPN, souřadnicový systém JTSK	
Název projektu	Úprava Těšínské KROULI	Architekt	Úprava
Investor	Stav. Těšínské KROULI	Úprava	Úprava
Stavěbník	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 172, 680 01 Boskovice		
Místo stavby	č.p. 786/128, Boskovice, J. K. [806327]		
<div> <div> </div> <div> PROJEKT, studie a.o. Masarykovo náměstí 172 680 01 Boskovice IČO: 252 28 120 DIČ: CZ25228120 </div> </div>			
Stavební úpravy střechy a instalace FVE MŠ Komenského			
Stavební objekt	SO 01	Práce	
Číslo dokumentace	D.1.1 (Architektonické - stavební řešení)	ZAKLON	22,243/30.1
Doplň.		Úroveň PD	DSP - 0.01
		Datum	02/2023
		Formát	20x A4
Měřítko	Výhled z		
1:50			D.1.1.03