





I. ETAPA



LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
- ↓ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- ROHOVÝ VENTIL
- REGULAČNÍ VENTIL
- VODOMĚŘ

- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- CIRKULACE, PP–RCT+BF, S3,2

POZNÁMKY

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROREZ OBKLADŮ.
POLOHU VYSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROREZU.
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UPÁVKOU
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRÁVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘŮ.
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI ROSENÍ MIN. 10 mm
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESI A STÁVAJÍCÍ ROZVODY
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZASTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘIT!!!

I. ETAPA

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílkovice 29007/3 680 01 Boskovice IČO: 78213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz	
Ing. Ilona Janíková	Ing. Monika Ošlejšková		
INVESTORKA	NĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 42, 680 18 BOSKOVICE		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE	FORMAT	A4
		DATUM	PROSINEC 2023
OBJEKT	D.1.4 Zdravotně technické instalace	STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	842023
NÁZEV VÝKRESU	AXONOMETRIE VODOVODU V1-V4	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	13