

POZNÁMKA

- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ ODSOUHLASIT INVESTOREM SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ, ZASKLENÍ, ...
- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ A POČET KUSŮ !
- ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ V TABULCE JE SCHEMATICKÉ A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- VÝPIS VÝROBKŮ JE PLATNÝ POUZE SE STAVEBNÍMI VÝKRESY. SAMOSTATNĚ NEMŮŽE SLOUŽIT PRO NACENĚNÍ
- POŽADAVEK NA KOVÁNÍ (OVLÁDÁNÍ) U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR.
- STANDARD MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, DEZÉN A TYP KOVÁNÍ A ODSÍN ZÁRUBNÍ BUDE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ETAPIZACE STAVBY

- I. ETAPA
- II. ETAPA – NEOZNAČENÉ BYTY

±0,00=

Zodp. projektant:		Ing. Ilona Janíková	Kreslil:	<div>Ing. Ilona Janíková s.r.o.</div> <div>Újezd u Boskovic č.118</div> <div>680 01 Boskovice</div> <div>IČO 29236789</div> <div>building your future</div>		
Vypracoval:			Ing. Ilona Janíková			
Místo stavby: k. ú. BOSKOVICE						
Investor: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE			Formát:		Čís. kopie:	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Akce:</div> <div>Objekt:</div>	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE					Datum:
				Účel:		DPS
				Obsah výkresu:		
VÝPIS DVEŘÍ			1:50	8		

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


AKCE **DPS MSSS BOSKOVICE**
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

1

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE V PŘEDSÍNNÍCH BYTŮ

POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KŘÍDLO OTOČNÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA CPL LAMINÁT
POVRCH	CPL DEZÉN DUB
ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÍ A DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR
ZASKLENÍ	MLÉČNÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
PRÁH	BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ
KOVÁNÍ	KLIKA + KLIKA, NEREZ ZÁMEK DOZICKÝ DLE VÝBĚRU INVESTORA

PODLAŽÍ	I. ETAPA				II. ETAPA				CELKEM	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
POČET KS	6	3	17	15	23	18				

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE

DPS MSSS BOSKOVICE
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE


STRANA:

2

OZN. NA
VÝKRESE

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE DO KOUPELEN

POPIS

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ
JEDNOKŘÍDLÉ, DO STAVEBNÍHO POUZDRA PRO POSUVNÉ
DVEŘE
PLNĚ
LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA
CPL LAMINÁT

POVRCH

CPL
DEŽÉN DUB

ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZASKLENÍ

-

PRÁH

BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

MADLO + MADLO NEREX

PODLAŽÍ

I. ETAPA

II. ETAPA

CELKEM

POČET KS

9

27

36

POZNÁMKA

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE


DPS MSSS BOSKOVICE
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

3

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE DO Z CHODEB DO BYTŮ

POPIS

VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ
EI 30 DP3 – S 200
KOUŘOTĚSNÉ
JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
PLNÉ

POVRCH

CPL
DEŽÉN DUB

ZÁRUBENĚ

OCELOVÁ
DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR

ZASKLENÍ

–

PRÁH

SAMOZASOUVACÍ PRÁH

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA
PRŮHLEDITKO SE JMENOVKOU
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB

PODLAŽÍ

POČET KS

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

	I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
	L	P	L	P	L	P
7		2	15	15	22	17

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE

DPS MSSS BOSKOVICE
HAVLIČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

4

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE DO ÚKLIDU, SKLADU

POPIS

VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ
EI 30 DP3 – C
JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
PLNÉ

POVRCH

CPL
DEZÉN DUB

ZÁRUBEŇ

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÍ A DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR

ZASKLENÍ

–

PRÁH

BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB

PODLAŽÍ

POČET KS

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.


	I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
	L	P	L	P	L	P
0	0	0	0	3	0	3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE **DPS MSSS BOSKOVICE**
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

5

OZN. NA VÝKRESE		SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS										
5 T	SCHEMÁ			DVEŘE DO PŮDY	POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP3 JEDNOKŘÍDLÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PLNĚ						
					POVRCH	CPL DEŽÉN DUB						
					ZÁRUBEŇ	STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÍ A DVOUNÁSOBNÝ NÁTĚR						
					ZASKLENÍ	-						
					PRÁH	BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ						
					KOVÁNÍ	KLIKA + KLIKA ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB						
POČET KS					I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM			
					L	P	L	P	L	P		
					0	0	1	1	1	1		
POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.												

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE

DPS MSSS BOSKOVICE
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

6

OZN. NA
VÝKRESE

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



POPIS

VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ
EW 30 DP3-S200-C
HLINÍKOVÉ
ZE 2/3 PROSKLENÉ
DVOUKŘÍDLÉ
OTOČNÉ
VE VÝŠCE 1400 mm VÝRAZNÝ PRUH ZE ZNAČEK

POVRCH

ELOX ODSTÍN DLE RAL

ZÁRUBEŇ

HLINÍKOVÁ

ZASKLENÍ

BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO
PRŮHLEDNÉ

PRÁH

BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB
STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
2 x SAMOZAVÍRAČ, SYNCHRONIZÁTOR ZAVŘENÍ

DVEŘE VE SPOLEČNÝCH CHODBÁCH


POČET KS

I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
L	P	L	P	L	P
0	0	2	0	2	0

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		AKCE DPS MSSS BOSKOVICE HAVLIČKOVA č. 19, BOSKOVICE	STRANA: 7
----------------------------	--	---	---------------------

OZN. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS		
--------------------	-------------------------------	--	--

<div>SCHÉMA</div> <div></div>	POPIS	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 DP3 – C HLINÍKOVÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ VE VÝŠCE 1400 mm VÝRAZNÝ PRUH ZE ZNAČEK	
	POVRCH	ELOX ODSŤÍN DLE RAL	
	ZÁRUBEŇ	HLINÍKOVÁ	
	ZASKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO PRŮHLEDNÉ	
	PRÁH	BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ	
	KOVÁNÍ	KLIKA + KLIKA ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA 2 x SAMOZAVÍRAČ, SYNCHRONIZÁTOR ZAVŘENÍ	

POČET KS	I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
	L	P	L	P	L	P
	0	0	2	0	2	0

POZNÁMKA	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.					
----------	--	--	--	--	--	--

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


AKCE **DPS MSSS BOSKOVICE**
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:

8

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE VE SPOLEČNÝCH CHODBÁCH

POPIS

VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ
EI 30 DP3 – C
HLINÍKOVÉ
PLNÉ
DVOUKŘÍDLÉ
OTOČNÉ
VE VÝŠCE 1400 mm VÝRAZNÝ PRUH ZE ZNAČEK

POVRCH

ELOX ODSTÍN DLE RAL

ZÁRUBEŇ

HLINÍKOVÁ

ZASKLENÍ

BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO
PRŮHLLEDNÉ/NEPRŮHLLEDNÉ DOPŘESNÍ INVESTOR

PRÁH

BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA, SAMOZAVÍRAČ
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB
STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
2 x SAMOZAVÍRAČ, SYNCHRONIZÁTOR ZAVŘENÍ

POČET KS

I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
L	P	L	P	L	P
0	0	1	0	1	0

POZNAMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.


VÝPIS TRuhlářských výrobků

AKCE **DPS MSSS BOSKOVICE**
Havlíčková č. 19, Boskovice

STRANA:
9

OZN. NA VÝKRESE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHEMA



DVEŘE DO ZREKONSTRUOVANÝCH KOUPELEN

PODLAŽÍ

POČET KS

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

POPIS	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé, do stávající ocelové zárubně křídlo otočné, plně laminovana dřevotříská CPL laminát							
POVRCH	CPL Dezén Dub							
ZÁRUBEŇ	Stávající očistění a dvojnásobný nátěr							
ZASKLENÍ	-							
PRÁH	Bezprahové řešení							
KOVÁNÍ								
		I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM		
		L	P	L	P	L	P	
		0	0	2	1	2	1	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

AKCE
DPS MSSS BOSKOVICE

HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE


STRANA:

10

OZN.NA
VÝKRESE

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS

SCHÉMA



DVĚŘE VE SPOLEČNÝCH CHODBÁCH

POPIs

VNITŘNÍ DVEŘE
 HLINÍKOVÉ
 ZE 2/3 PROSKLENÉ
 DVOUKŘÍDLÉ
 OTOČNÉ
 VE VÝŠCE 1400 mm
 VÝRAZNÝ PRUH ZE ZNAČEK

POVRCH

ELOX ODSÍN DLE RAL

ZÁRUBEŇ

HLINÍKOVÁ

ZASKLENÍ

BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO PRŮHLEDNÉ

PRÁH

BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

KLIKA + KLIKA
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB
STAVEČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POČET KS

POZNÁMKA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OVORŮ.

I. ETAPA		II. ETAPA		CELKEM	
L	P	L	P	L	P
0	0	0	5	0	5