




PŮDORYS, MĚŘ.1:50



AXONOMETRIE



DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10




TRUBKA Ø60x3,2mm
DÉLKA 1,5 m
HMOTNOST 5,0 x 1,5 = 7,5kg

LEGENDA MATERIÁLU



Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA
tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm
v obou směrech nebo 1x karisít 8x150x150mm, osazená při
horním povrchu desky , krytí min. 35 mm




Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí,
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu
Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.
Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm
jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200
mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.




rostlý terén případně terén upravený násypem musí být hutněn na potřebnou únosnost.
požadované hodnoty konstrukčních vrstev rostlého terénu případně násypového tělesa :
modul přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa pro úroveň pláňe
hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1 < 2,5

Překážka 09- FUNBOX WITH POLEJAM
je provedena z ocelových trubek TR 60,3/3,2. Trubky jsou kotveny
do železobetonové skořepiny skateparku-2x ocelová pásovina 80/4mm dl. 300mm.
Povrchová úprava všech kovových prvků - žárovým zinkováním.

ŘEZ 09A - 09A, MĚŘ. 1:50



ŘEZ 09B - 09B, MĚŘ. 1:50



±0,000 = 447,300 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Gabriela Nováková	Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001		
MÍSTO STAVBY:	Parcela č. 4666 /1 k.ú. Boskovice		
AKCE:	S K A T E P A R K v Doubravách	DATUM	11/2022
		STUPENĚ	DSP+DPS
D.2 - Stavebně konstrukční část - skatepark		PROFESE	konstrukční část
OBSAH VÝKRESU:	PŘEKÁŽKA Č.09 - FUNBOX WITH POLEJAM	MĚŘÍTKO:	1:50
			D.2.b10