



LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
- ↓ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- ROHOVÝ VENTIL
- REGULAČNÍ VENTIL
- VODOMĚR

- STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2
- STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2
- CIRKULACE, PP-RCT+BF, S3,2

POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ.
POLOHU VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRAVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘŮ.
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.10 mm
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE A STÁVAJÍCÍ ROZVODY
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚRIT!!!
SPRCHOVÉ VANIČKY BUDOU S MÍRNÝM PROTISKLUZEM A ZÁSTĚNY ATYP!!!
PŘIPOJENÍ PRO PRAČKY BUDE VYVEDENO JAK V POKOJI TAK V KOUPELNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA 400x400mm
2xKK-15
2xVODOMĚR DN15
S DÁLKOVÝM ODEČTEM
2xKK-15

- ETAPIZACE STAVBY
- I. ETAPA ÚPRAV PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE
 - II. ETAPA ÚPRAV NÁVRH ŘEŠENÍ

DEMONTÁŽ + MONTÁŽ
PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA 400x400mm
2xKK-15
2xVODOMĚR DN15
S DÁLKOVÝM ODEČTEM
2xKK-15

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílková 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz	
Ing. Ilona Janíková	Ing. Monika Ošlejšková		
INVESTORKA	MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 42, 680 18 BOSKOVICE		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE II. ETAPA	FORMÁT	4A4
OBJEKT	D.1.4 Zdravotně technické instalace	DATUM:	LEDEN 2024
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD	STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	64/2023
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	9