



POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ.
POLOHU VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRAVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘŮ.
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.10 mm
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESY A STÁVAJÍCÍ ROZVODY
SPRCHOVÉ VANÍČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘIT!!!
SPRCHOVÉ VANÍČKY BUDOU S MÍRNÝM PROTISKLUZEM A ZÁSTĚNY ATYP!!!
PŘIPOJENÍ PRO PRAČKY BUDE VYVEDENO JAK V POKOJÍ TAK V KOUPELNĚ

LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
 - VYPOUŠTĚČÍ VENTIL
 - ROHOVÝ VENTIL
 - REGULAČNÍ VENTIL
 - VODOMĚR
- STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2
- STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2
- CIRKULACE, PP-RCT+BF, S3,2

- ETAPIZACE STAVBY
- I. ETAPA ÚPRAV PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE
 - II. ETAPA ÚPRAV NÁVRH ŘEŠENÍ

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílková 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz	
Ing. Ilona Janíková	Ing. Monika Ošlejšková		
INVESTORKA	MĚSTO BOSKOVICE, MASÁRYKOVO NÁM. 42, 680 18 BOSKOVICE		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE II. ETAPA	FORMÁT	2A4
OBJEKT	D.1.4 Zdravotně technické instalace	DATUM:	LEDEN 2024
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP - VODOVOD	STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	64/2023
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	10