

POZNÁMKA

- UVEDENÉ VYKÁZANÉ PRVKY (např. ZRCADLA,...) MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁVKOU UPŘESNĚNY ZÁSTUPCEM INVESTORA.


ETAPIZACE STAVBY






II. ETAPA ÚPRAV

NÁVRH ŘEŠENÍ

±0,00=

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|
| Zodp. projektant: | | Ing. Ilona Janíková | Kreslil: | | <div>Ing. Ilona Janíková s.r.o.</div> <div>Újezd u Boskovic č.118</div> <div>680 01 Boskovice</div> <div>IČO 29236789</div> <div>building your future</div> | | |
| Vypracoval: | | | Ing. Ilona Janíková | | | | |
| Místo stavby: k. ú. BOSKOVICE | | | | | | | |
| Investor: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVŮ NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE | | | | Formát: | | | Čís. kopie: |
| Akce: | | <div></div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS</div> <div>HAVLICKOVA č. p. 19, BOSKOVICE</div> <div>II. ETAPA</div> | | Datum: | | 12/2024 | |
| Objekt: | | | | Účel: | | DPS | |
| Obsah výkresu: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | | | Měřítko: | | Čís. výkresu: | |
| | | | | 1:50 | | 9 | |

| VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | DPS MSSS BOSKOVICE HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE | | STRANA: 1 | |
|-------------------------|--|---|-----------|--------------|--|
| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS | I. ETAPA | II. ETAPA | CELKEM | |
| 1 0s | PEVNÉ MADLO DO SPRCHY PROVEDENÍ NEREZ DÉLKA 60 cm VČETNĚ KOTVENÍ UMÍSTIT NA BOČNÍ STĚNU  | . | 14 | 14 | |
| 2 0s | MADLO U WC PROVEDENÍ NEREZ DÉLKA 40 cm VČETNĚ KOTVENÍ UMÍSTIT VEDLE WC (ŠIKMO NEBO VODOROVNĚ)  | . | 14 | 14 | |
| 3 0s | KOMBINOVANÝ ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK ROVNÝ BARVA BÍLÁ ŠÍŘKA 750 mm, VÝŠKA 980 mm VÝKON 818 W SPODNÍ NAPOJENÍ STŘED VČETNĚ DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OTOPNOU SOUSTAVU DO VZDÁLENOSTI 8,0 m, MATERIÁL MĚĎ A ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR TEPLoty PŘIPOJENÍ POMOCÍ SETU VČ. KOTVENÍ DO ZDIVA + VENTILY | . | 14 | 14 | |
| 4 0s | KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM A LED OSVĚTLENÍM DEKOR BÍLÁ ROZMĚR 600 x 700 x 140 mm 2 VNITŘNÍ POLIČKY Z TVRZENÉHO SKLA RÁM SKŘÍŇKY HLINÍK ELOX PANTY SE SYSTÉMEM POMALÉHO ZAVÍRÁNÍ HORNÍ LED OSVĚTLENÍ 6W – 500 mm  | . | 14 | 14 | |

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

DPS MSSS BOSKOVICE
HAVLÍČKOVA č. 19, BOSKOVICE

STRANA:
2

| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS | I. ETAPA | II. ETAPA | CELKEM |
|----------|---|----------|-----------|--------|
| 5 Os | <p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY DEKOR ŠEDOSTŘÍBRNÁ NEREZOVÝ KRUHOVÝ DŘEZ KOVÁNÍ S TLUMENÍM ZÁSUVKY S PLNOVÝSUVEM A TLUMENÍM VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM STAVBY! ELEKTRICKÝ DVOUPLOTÝNKOVÝ SKLOKERAMICKÝ VAŘIČ PRACOVNÍ DESKA DÉLKY 1800 mm POŽADAVEK NA VÝŠKU PRACOVNÍ DESKY DOPŘESNĚ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZÁSTUPCE INVESTORA U STĚNY SVISLÝ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL</p> <p>SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ ČELNÍHO POHLEDU A PŮDORYSU</p> | . | 14 | 14 |
| 6 Os | NEOBSAZENO | | | |
| 7 Os | <p>VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ STÁČENÝ POZINK TL. 0,45 mm PŘEDP. DN 100 mm PŘEDPOKLAD DOPOJENÍ</p> | 0 | 22 bm | 22 bm |
| 8 Os | <p>POŽÁRNÍ KLAPKY NA VZT POTRUBÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT</p> | . | 14 | 14 |
| 9 Os | <p>ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE SE SIRÉNOU A BATERIÍ</p> | . | 14 | 14 |
| 10 Os | <p>SÁDROKARTONOVÝ ZÁKRYT DESKY GKB RED TL. 15 mm</p> | . | 7 m2 | 7 m2 |
| 11 Os | <p>VENTILY NA RADIÁTORY V POKOJÍCH PRO MOŽNOST DEMONTÁŽE BEZ VYPUŠTĚNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU</p> | . | 14 | 14 |