

Sp. zn.: SMBO 39782/2024 TOŽP  
Č. j. dokumentu: DMB0 53625/2024  
Vyřizuje: Ing. Michal Lukeš  
Tel.: 516 488 658  
E-mail: michal.lukes@boskovice.cz  
Počet listů: 3  
Počet příloh: 5  
Datum: 5.9.2024



MUBOX014UUED

Způsob doručení

Viz. Rozdělovník

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále na základě pověření jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a současně příslušný podle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

žadateli:

**Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice, IČ 00279978,**  
**zastoupené na základě plné moci Ing. Vitem Pučálkem, Trpín 151, 569 74 Trpín, IČ 04373863**

### **I. schvaluje stavební záměr**

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

**Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Revitalizační opatření Mokřad Boskovice“ umístěné na pozemcích p.č. 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3308, 3310, 7196, 3309/2, 3312, 3315, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 3314, 3316 k.ú. Boskovice, dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ\_0590).**

### **Stručný popis stavby:**

*Předmětem projektu je záměr investora vybudovat přírodě blízký vodní prvek, mokřad s tůňemi s navazující revitalizací pozemků vhodnými opatřeními jako neprůtočné tůně, vhodná výsadba druhově místních dřevin apod. Případnou revitalizací území vznikne významný vodní krajinný prvek, který danou lokalitu obohatí. Navržené přírodě blízké vodní plochy výrazně zvýší retenční schopnost krajiny a pozitivně ovlivní vodní bilanci v lokalitě. Navrhovanými úpravami dojde k významnému posílení biodiverzity, a vodní plochy tak budou představovat významný prvek ekologické stability krajiny, posílí retenci vody v krajině, zpomalení odtoku povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvýší estetickou přitažlivost celé okolní krajiny.*

**Stavba sestává z těchto stavebních objektů:**

**SO 01 TŮŇ 1 - DOLNÍ**

Pro překlenutí miskovitě tvarovaného reliéfu terénu bude nutno provést hrázku. Tato bude mít max. výšku nad terén 0,43 m, délka hráze bude 56,00 m, se sklony svahů 1:6 a 1:18, sklony svahů tůně budou od 1:6 až po 1:10, hloubky zón v tůni budou 1,5 m a 0,5 m

**SO 02 TŮŇ 2 - HORNÍ**

Pro překlenutí miskovitě tvarovaného reliéfu terénu bude nutno provést hrázku. Tato bude mít max. výšku nad terén 0,33 m, délka hráze bude 52,00 m, se sklony svahů 1:6 a 1:20, sklony svahů tůně budou od 1:5 až po 1:10, hloubky zón v tůni budou 1,5 m a 0,5 m

**SO 03 TŮŇ 3 - SEVERNÍ**

Sklony svahů tůně budou od 1:6 až po 1:10, hloubky zón v tůni budou 1,2 m, tůň bude tvořena dvěma hladinami s rozdílem výšek hladin 0,3 m

**SO 04 CHODNÍKY**

Chodníky budou tvořeny jako povalové bez pevného základu a nutnosti terénních úprav, na palisádu bude umístěn hranol a na něj pochozí fošny, dřevo na chodníky bude použito modřínové

**SO 05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY**

Výsadba dřevinných prvků (47 ks stromů a 2 160 ks keřů)

- opatření pro podporu biodiverzity – založení květnatého lučního porostu, kupky větví, kupky kamení, plazníky, ptačí budky atd.

Rozvojová péče a údržbové práce – povýsadbová péče, zvýšení druhové bohatosti lučního porostu

**SO 06 ALTÁN**

Ke stavbě bude použité konstrukční dřevo – modřín

- terasa se dvěma úrovněmi pro rekreační pobyt

- altán ze dvou stran chráněný proti hluku a povětrnostním podmínkám

**SO 07 TERÉNNÍ ÚPRAVY**

K modelaci terénu bude použit veškerý výkopový materiál (využití cca 5 380 m<sup>3</sup> zeminy/výkopku)- před provedením terénní úpravy skryvka ornice a po provedení její následné rozhrnutí.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3308, 3310, 7196, 3309/2, 3312, 3315, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 3314, 3316 k.ú. Boskovice, v souladu s dokumentací ověřenou vypracovaná Ing. Vítem Pučálkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005966.
2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
3. Přístup ke stavbě bude po pozemku žadatele.

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vypracovaná Ing. Vitem Pučálkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005966.
2. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavba bude provedena odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2026.**
5. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
6. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.
7. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudace**. O kolaudaci předmětné stavby bude požádán příslušný stavební úřad MěÚ Boskovice.
8. Po dokončení celé stavby bude provedeno zaměření skutečného stavu vodního díla, které bude předloženo stavebnímu úřadu ke kolaudaci.
9. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**
  - *Stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-31646/2024/5203/Mi, ze dne 15.8.2024*
  - *Vyjádření EG.D. a.s. č.j. D8610-26322431, ze dne 27.6.2024, č.j. J58374-27132106, ze dne 24.7.2024*
  - *Vyjádření CETIN a.s., č.j. 199077/24, ze dne 28.6.2024*
  - *Vyjádření GasNet s.r.o., č.j. 5003110674, ze dne 18.7.2024*
  - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – ochrana přírody a krajiny, č.j. DMBO 46038/2024, ze dne 26.7.2024*

## **II. vydává povolení k nakládání s vodami**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), bod 2., § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci**, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, na pozemcích p.č. 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3308, 3310, 7196, 3309/2, 3312, 3315, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 3314, 3316 k.ú. Boskovice, dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ\_0590).

### **CHARAKTERISTIKY TÚŇ 1 - DOLNÍ**

KÓTA HLADINY M	344,20 m n.m.
OBJEM PŘI M = 344,20 m n.m.	3 000 m <sup>3</sup>
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 344,20 m n.m.	2 680 m <sup>2</sup>
DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 344,20 m n.m.	58,70 m
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 344,20 m n.m.	2,00 m
KÓTA KORUNY HRÁZE	344,20 m n.m.
DÉLKA HRÁZE	56,00 m

## CHARAKTERISTIKY TŮŇ 2 - HORNÍ

KÓTA HLADINY M	345,65 m n.m.
OBJEM PŘI M = 345,65 m n.m.	3 100 m <sup>3</sup>
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 345,65 m n.m.	2 420 m <sup>2</sup>
DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 345,65 m n.m.	85,50 m
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 345,65 m n.m.	2,00 m

## CHARAKTERISTIKY TŮŇ 3 - SEVERNÍ

KÓTA HLADINY M	347,50 m n.m.
OBJEM PŘI M = 347,50 m n.m.	190 m <sup>3</sup>
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 347,50 m n.m.	245 m <sup>2</sup>
DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 347,50 m n.m.	22,50 m
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 347,50 m n.m.	1,20 m
KÓTA HLADINY M	347,20 m n.m.
OBJEM PŘI M = 347,20 m n.m.	120 m <sup>3</sup>
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 347,20 m n.m.	155 m <sup>2</sup>
DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 347,20 m n.m.	20,60 m
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 347,20 m n.m.	1,20 m

**Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává **na dobu užívání vodního díla „Revitalizační opatření Mokřad Boskovice“.**

### **Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

*Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice*

### **Odůvodnění**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále na základě pověření jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a současně příslušný podle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 26.6.2024 od **Města Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice, IČ 00279978, zastoupeného na základě plné moci Ing. Vitém Pučálkem, Trpín 151, 569 74 Trpín, IČ 04373863**, žádost o vodoprávní projednání a vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě vodního díla **„Revitalizační opatření Mokřad Boskovice“**, na pozemcích p.č. 3292, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305/1, 3308, 3310, 7196, 3309/2, 3312, 3315, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 3314, 3316 k.ú. Boskovice.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Vitém Pučálkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005966.

### **Stručný popis stavby:**

*Předmětem projektu je záměr investora vybudovat přírodě blízký vodní prvek, mokřad s tůňmi s navazující revitalizací pozemků vhodnými opatřeními jako neprůtočné tůně, vhodná výsadba druhově místních dřevin apod. Případnou revitalizací území vznikne významný vodní krajinný prvek,*

*který danou lokalitu obohatí. Navržené přírodě blízké vodní plochy výrazně zvýší retenční schopnost krajiny a pozitivně ovlivní vodní bilanci v lokalitě. Navrhovanými úpravami dojde k významnému posílení biodiverzity, a vodní plochy tak budou představovat významný prvek ekologické stability krajiny, posílí retenci vody v krajině, zpomalení odtoku povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvýší estetickou přitažlivost celé okolní krajiny.*

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením spisové zn. DMBO 46943/2024, ze dne 1. 8. 2024.

Vzhledem k tomu, že byly k předmětné záležitosti doloženy potřebné doklady a vodohospodářské poměry jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známy, bylo na základě těchto skutečností a ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě, a současně s oznámením byla ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy, s upozorněním, že po uplynutí stanovené lhůty, nebude možno, k nově navrženým důkazům a podaným návrhům, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dotčené orgány uplatní svá závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto. Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

#### **V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

- Podmínky tohoto rozhodnutí byly úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
- Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
- **Vodoprávní úřad MěÚ Boskovice je na základě pověření zároveň i stavebním úřadem MěÚ Boskovice příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a dle § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož byla žádost podána před dnem 01. 07. 2024, tzn. před účinností novely stavebního zákona, tak vodoprávní úřad v tomto řízení postupoval dle legislativy platné do 01. 07. 2024.**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Ing. Michal Lukeš**  
**oprávněná úřední osoba**  
**pro výkon státní správy vodního hospodářství**  
**MěÚ Boskovice**

**Otisk úředního razítka**

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

Město Boskovice, doručí se: Ing. Vít Pučálek, Trpín 151, 569 74 Trpín  
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Povodí Moravy s.p.

#### **Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:**

Míhlová Daniela Ing., Keřová 716/7, Žebětín, 641 00 Brno  
Regueyra Philip Ing., Keřová 716/7, Žebětín, 641 00 Brno  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí  
449/3, Veveří, 602 00 Brno  
Fialová Ráčilová Andrea Ing., Vinohrádky 2220/28, 680 01 Boskovice

### **Dále se doručí:**

Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování