

POŽADAVKY OBJEDNATELE

KNIHA MÍSTNOSTÍ

Sportovní hala Boskovice

verze ke dni 03.10.2025

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument nadepsaný Kniha místností je součástí Požadavků objednatele.

Kniha místností představuje úplný textový a grafický popis charakteristik jednotlivých funkčních prostor, které nemusí být stavebně odděleny, nevyplývá-li z Knihy místností, Požadavků objednatele, právních předpisů nebo technických norem jinak.

Kniha místností vymezuje především funkci, účel a způsob užívání jednotlivých prostor, požadavky na vybavení, vnitřní prostředí, případně specifické standardy a požadavky na provedení atp.

Kniha místností se stává z **karet jednotlivých místností-prostor.**

Výčet místností a prostor v této *KNIZE MÍSTNOSTÍ* není konečný. Definované prostory lze kombinovat a prolínat dle konkrétního řešení Návrhu zhotovitele. Rovněž se předpokládá návrh dalších místností, zejména spojovacích chodeb a technických místností, které vyplynou z konkrétního Návrhu zhotovitele a typu technického zařízení budovy.

Uvedené plochy místností jsou stanoveny jako minimální, vše je nutno přizpůsobit konkrétnímu dispozičnímu návrhu, uspořádání nábytku, vybavení a provozním nárokům.

Veškeré místnosti musí být v souladu Právními předpisy a aplikovatelnými technickými normami (při volbě použít doporučené hodnoty).

Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v přítomném čase a pokud možno bez použití kondicionálů proto, aby každý požadavek bylo možné vyhodnotit jako splněný či nesplněný jednoduchou odpovědí ano / ne podle jeho aktuálního reálného stavu.

1	Hlavní sportovní sál	5
2	Vnitřní lezecká stěna	9
3	Malý Sportovní sál	12
4	Posilovna	15
5	Šatny - sportovci	17
6	Šatny - rozhodčí	19
7	Hygienické zázemí - sportovci	22
8	Hygienické zázemí - rozhodčí	24
9	Sklad sportovního vybavení	26
10	Sklad sportovního vybavení – malý sál	29
11	Klubovna	31
12	Hygienické zázemí - klubovna	33
13	Ošetřovna	36
14	Hygienické zázemí - ošetřovna	38
15	Místo pro dobíjení akumulátorů sportovních invalidních vozíků a uskladnění čistícího stroje	40
16	Tribuna	43
17	Šatna pro diváky	45
18	Hygienické zázemí - diváci	47
19	Občerstvení - bufet	50
20	Sklad - bufet	52
21	Sociální zázemí - bufet	55
22	Vstupní hala s recepcí a zádveří	57
23	Kancelář	59
24	Úklid	62
25	Technická místnost	64
26	Odpadové hospodářství	66
27	Dílna a údržba	69
28	Hygienické zázemí - zaměstnanci	71

LEGENDA PROSTOR / MÍSTNOSTÍ

číslo	Název prostoru/místnosti	Min. podlahová plocha m2
01	Hlavní sportovní sál	1196
02	Vnitřní lezecká stěna	220
03	Malý sportovní sál	80
04	Posilovna	Volitelné řešení
05	Šatny - sportovci	2x18, 4x12, 2x9
06	Šatny - rozhodčí	2x2,4
07	Hygienické zázemí - sportovci	-
08	Hygienické zázemí - rozhodčí	-
09	Sklad sportovního vybavení	80
10	Sklad sportovního vybavení – malý sál	-
11	Klubovna	45
12	Hygienické zázemí - klubovna	-
13	Ošetřovna	12
14	Hygienické zázemí - ošetřovna	-
15	Místo pro dobíjení akumulátorů sportovních invalidních vozíků a uskladnění čistícího stroje	7
16	Tribuna	120
17	Šatna pro diváky	31
18	Hygienické zázemí - diváci	-
19	Občerstvení - bufet	60

číslo	Název prostoru/místností	Min. podlahová plocha m2
20	Sklad - bufet	8
21	Sociální zázemí – bufet	-
22	Vstupní hala s recepcí a zádveří	40
23	Kancelář	12
24	Úklid	3,5
25	Technická místnost	-
26	Odpadové hospodářství	10
27	Dílna a údržba	8
28	Hygienické zázemí - zaměstnanci	-

1 HLAVNÍ SPORTOVNÍ SÁL

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplňt účastník</i>
Podlahová plocha	min. 1196 m ²

- sportovní sál splňuje požadavky pro hru podle všeobecně uznávaných pravidel hry následujících sportů: volejbal, basketbal, florbal, futsal, nohejbal a tenis;
- rozměry hrací plochy jsou alespoň 46 × 26 m;
- na hrací ploše jsou umístěna hřiště pro jednotlivé sporty v souladu se schématem, které je součástí Podkladové dokumentace (viz složku: *12_Schema_plochy_salu*);
- světlá výška nad hrací plochou alespoň 9 m; stanovená výška musí být dodržena bez zahrnutí technických zařízení budovy (vzduchotechniky aj.);
- nejlépe v přímé návaznosti na čistou zónu;
- prostor pro personál a ovládání světelné tabule umístěný mimo hrací plochu;
- bezbariérový přístup na hrací plochu;
- zásobovací vstup na hrací plochu min. rozměrů 3x3 m, s přímým vstupem do venkovního prostoru;
- nezbytné eliminovat nežádoucí denní oslunění na hrací plochu;
- 2 basketbalové koše umístěné na sklopné konstrukci ze stropu tak, aby umožňovaly hru podle pravidel FIBA;
- 2 basketbalové koše umístěné a osazené po delší straně sálu (pro tréninkové účely);
- 6 odnímatelných sloupků pro uchycení volejbalové sítě a 6 pouzder pro osazení a uchycení sloupků k podlaze;
- 1 odnímatelný sloupek na volejbal s empírem pro rozhodčího včetně pouzdra pro osazení a uchycení sloupků k podlaze;
- 2 odnímatelné sloupky pro uchycení tenisové sítě a 2 pouzdra pro osazení a uchycení sloupků k podlaze;
- lavičky pro hráče na střídání, trestné lavice a stůl zapisovatele;
- 2 dělicí stahovací opony umožňující rozdělení hrací plochy na 3 stejné části; do 3m výšky neprůhledné, zbytek síť;
- výplně otvorů jsou zabezpečeny proti rozbití v důsledku sportovní činnosti (sítěmi apod.);
- návaznost na:
 - o Prostor pro ovládání ozvučení hlavního sportovního sálu (není samostatná místnost);
 - o Sklad sportovního vybavení;

1.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C / 18 °C
Vlhkost	max. 65 % RV
Topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/odtah)
Výměna vzduchu	min. 20-25 m ³ /h/sportovce
Chlazení	... doplňí účastník

1.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník

1.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

1.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	Bezpečnostní odpružený obklad
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	sportovní vinylová podlahová krytina
Sokly	... doplňí účastník
Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník

Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník
-----------------------------------	--------------------

1.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplň účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

1.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	min. 20 ks ... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	min. 1x ZAS 400V/16A, 1x ZAS 400V/32A ... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

1.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplň účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplň účastník (ano/ne)

1.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplň účastník
-----------------	--------------------

Jiné

LED světelná tabule o rozměrech min. 2 x 2 m pro zobrazení informací pro jednotlivé halové sporty, umožňující přehrávání videosekvencí. V dalším stupni PD se vybere vhodné umístění a rozlišení zajišťující dostatečnou viditelnost pro diváky a hráče. Jako HMI bude použit tablet s možností připojení USB flashdisku s video/audio obsahem. Tablet bude také sloužit jako zdroj audia. Bude vybrána vhodná reprosoustava pro dostatečné ozvučení sálu v rámci všech předpokládaných aktivit. Audio bude dále doplněno o dvojici bezdrátových mikrofónů. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio;

Dohlížecí kamery;

U dveří z budovy ven bude vestavná zásuvka 32A /400V pro univerzální použití;

2 VNITŘNÍ LEZECKÁ STĚNA

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplňt účastník</i>
Podlahová plocha	min. 220 m ²

- prostor je připraven jako (tzv. core and shell) obestavěný prostor pro přípravu instalace lezecké i boulderové stěny a zázemí - dvou šaten po osmi sportovcích včetně hygienického zázemí, skladu a místa pro výdej lezeckého vybavení;
- Lezecká stěna, ani zázemí není součástí předmětu díla (zhotovitel musí v návrhu a projektové přípravě prokázat splnitelnost požadavků);
- Výška v místě lezecké stěny min. 12m; stanovená výška musí být dodržena bez zahrnutí technických zařízení budovy (vzduchotechniky aj.);
- Šířka lezecké stěny – dle modulu navrženého konstrukčního systému, min. 18m;
- Celková hloubka dle modulu navrženého konstrukčního systému, min. 10m;
- Prostor lezecké stěny je stavebně oddělen od hrací plochy hlavního sportovního sálu;
- Přístup k lezecké stěně řešit mimo hrací plochu hlavního sportovního sálu;
- Prostor je vybaven pouze přípojkami centrálního rozvodu tepla a chladu; teplo i chlad je ukončen v prostoru samostatným podružným měřením (měření je součástí předmětu díla);
- jsou vybudována přípojná místa elektro (elektorozvaděč se samostatným měřením), vody (vodoměr) a kanalizace;
- Napojení na centrální vzduchotechniku není požadováno, vzduchotechnika bude vybudována až společně s výstavbou lezecké stěny;
- jsou vybudovány otvory pro sání a výfuk (otvory do venkovního prostředí) vzduchotechniky z prostoru lezecké stěny;
- Základní osvětlení;

2.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplňt účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplňt účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C /18 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... <i>doplňt účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplňt účastník (přívod/ odtah)</i>

Výměna vzduchu	Min. 20-25 m ³ /h/sportovce
Chlazení	... <i>doplňí účastník</i>

2.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplňí účastník</i>
Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplňí účastník</i>

2.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplňí účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

2.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch podlahy	Beton bez finální povrchové úpravy
Sokly	... <i>doplňí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňí účastník</i>

2.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	... <i>doplňí účastník (druh + vlastnosti)</i>
Vpusti	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

2.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

2.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

2.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

3 MALÝ SPORTOVNÍ SÁL

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	min. 80 m ²

- vedlejší sportovní sál je určen zejména pro gymnastiku, aerobik, jógu, bojové sporty a podobné aktivity
- sál přímo navazuje na čistou zónu;
- souvislá zrcadlová stěna délky min. 5m, výšky min. 2m;
- 6 ks žebřin;
- návaznost na: *Sklad sportovního vybavení – malý sál*;

3.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplní účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C /18 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplní účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Min. 20-25 m ³ /h/sportovce
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

3.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplní účastník</i>
Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>

3.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

3.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňtí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňtí účastník</i>
Povrch podlahy	sportovní vinylová podlahová krytina
Sokly	... <i>doplňtí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňtí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňtí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňtí účastník</i>

3.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňtí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňtí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	... <i>doplňtí účastník (druh + vlastnosti)</i>
Vpusti	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>

3.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 4 ks ... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplňtí účastník (počet + vlastnosti)</i>

3.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... <i>doplňtí účastník (ano/ne)</i>
Evakuační rozhlas	... <i>doplňtí účastník (ano/ne)</i>

EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

3.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	Vybavení vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

4 POSILOVNA

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	volitelné řešení

- Posilovna bude sloužit pouze pro sportovce sportovních sálů (nikoli pro veřejnost);
- Stacionární tréninkové vybavení není součástí dodávky díla;

4.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C /18 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Min. 80 m ³ /h /sportovce
Chlazení	... doplní účastník

4.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

4.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

4.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
-------------	---------------------

Povrch stropu, podhledy	... doplň účastník
Povrch podlahy	Sportovní vinylová podlaha
Sokly	... doplň účastník
Stínění a zatemnění	... doplň účastník
Jiná stavební připravenost	... doplň účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník

4.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplň účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

4.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 2x podlahové krabice s 4x zásuvkou (celkově 8); 1x u vstupních dveří pro úklid a další 4x umístit dle uvážení... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

4.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplň účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)

Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

4.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	<p>Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.</p> <p>Viditelná hodnota teploty.</p> <p>Bude vyčleněno 30% místnosti, která bude vybavena podlahovými krabicemi pro připojení běžeckých pasů, rotopedů atd...</p>

5 ŠATNY - SPORTOVCI

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 2x18 m ² ; 4x12 m ² ; 2x9 m ²

- 2 x samostatné velké šatny, každá pro 20 hráčů;
- 4 x samostatné malé šatny, každá pro 15 hráčů;
- 2 x samostatné šatny, každá pro 10 sportovců
- Bezbariérová přístupnost 5% kapacity šaten;
- Uzamykatelné šatní skříňky s lavičkou, min. rozměrů 300x500x1800mm, celkem 85 ks (2 velké šatny + 3 malé);
- Lavice s věšáky, celkem 35 míst (1 malá šatna, 2 mini šatny);
- Návaznost na: Hygienické zázemí – sportovci (každá velká šatna má vlastní hygienické zázemí, u malých šaten možnost 1 hygienického zázemí na 2 šatny);

5.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník

Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C / 20 °C
Vlhkost	max. 65 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/odtah)
Výměna vzduchu	min. 20 m ³ /h/místo v šatně
Chlazení	... doplní účastník

5.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

5.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

5.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

5.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
--------------	---

Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplň účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

5.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid ... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

5.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplň účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplň účastník (ano/ne)

5.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplň účastník
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

6 ŠATNY - ROZHODČÍ

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplň účastník
---------------------	--------------------

Podlahová plocha	min. 2x 2,4 m ²
------------------	----------------------------

- 2 samostatné šatny, každá pro 2 rozhodčí;
- Lavice s věšáky, celkem 4 místa;
- Návaznost na: Hygienické zázemí – rozhodčí;

6.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C / 20 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Min. 20 m ³ /h/ místo v šatně
Chlazení	... doplní účastník

6.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

6.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

6.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník

Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

6.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplní účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

6.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1x u vstupních dveří pro úklid a další 2x umístit dle uvážení... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

6.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

6.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... <i>doplní účastník</i>
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

7 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPORTOVCI

7.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	... <i>doplní účastník</i>

- WC, předsíň WC a sprchy;
- Počty zařizovacích předmětů odpovídají kapacitě příslušných šaten pro sportovce, kdy každá šatna má vlastní hygienické zázemí; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, el. vysoušeče rukou (min. 1 vysoušeč na 2 umyvadla), nástěnné vysoušeče vlasů, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;
- U malých šaten možnost 1 hygienického zázemí pro 2 šatny;
- Přímý vstup z šaten;
- U bezbariérově přístupných šaten je nutno zabezpečit i bezbariérové hygienické zázemí;

7.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplní účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	min. 24 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
topení	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplní účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Vyhl. č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

7.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
---------------------	---------------------

Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník
-------------------------	---------------------

7.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

7.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
-------------	---------------------

Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
-------------------------	---------------------

Povrch podlahy	... doplňí účastník
----------------	---------------------

Sokly	... doplňí účastník
-------	---------------------

Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
---------------------	---------------------

Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník
----------------------------	---------------------

Poznámky k interiérovému vybavení	... doplňí účastník
-----------------------------------	---------------------

7.6 ZTI

Voda studená	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
--------------	---

Voda teplá	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
------------	---

Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC, sprcha
---------------------	----------------------

Vpusti	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
--------	--

7.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
---------------	--

Svítlidla	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
-----------	--

Vypínače	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
----------	--

Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

7.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

7.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

8 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ROZHODČÍ

8.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	... doplní účastník

- WC, předsíň WC a sprchy;
- Počty zařizovacích předmětů odpovídají kapacitě příslušných šaten pro rozhodčí, kdy každá šatna má vlastní hygienické zázemí; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, nástěnné vysoušeče vlasů, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;
- Přímý vstup z šaten;

8.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník

Teplota [°C] letní/zimní období	Min. 24 °C
Min. vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Vyhl. č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... doplní účastník

8.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

8.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

8.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

8.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
--------------	---

Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC, sprcha
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

8.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

8.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

8.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

9 SKLAD SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

9.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 80 m ²

- Skladování nářadí a sportovního vybavení;
- Nářadí a vybavení bude skladováno odděleně dle jednotlivých sportů (menší prostory se samostatným přístupem (např. kovové klece), předpokládaný počet 10 oddílů;
- Návaznost na: Hlavní sportovní sál;

9.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	15 °C
Vlhkost	RV nedefinováno
topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	není relevantní
Chlazení	... doplní účastník

9.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

9.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

9.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	Sportovní vinylová podlaha
Sokly	... doplní účastník

Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

9.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplní účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

9.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid ... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

9.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

9.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplňí účastník
Jiné	... doplňí účastník

10 SKLAD SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ – MALÝ SÁL

10.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplňí účastník
Podlahová plocha	... doplňí účastník

- Skladování sportovního vybavení k malému sálu;
- Nemusí být samostatná místnost, možnost pouze odděleného prostoru;
- Návaznost na: Malý sportovní sál;

10.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	15 °C
Vlhkost	RV nedefinována
Topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Není relevantní
Chlazení	... doplňí účastník

10.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník

10.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplňí účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

10.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch podlahy	Sportovní vinylová podlaha
Sokly	... <i>doplňí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňí účastník</i>

10.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	... <i>doplňí účastník (druh + vlastnosti)</i>
Vpusti	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

10.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1x u vstupních dveřích pro úklid <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

10.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

10.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

11 KLUBOVNA

11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 45 m ²

- Prostor pro klubová setkávání, zázemí pro pořadatele turnajů;
- Ideálně klubovna umožňuje sledování hrací plochy;
- Jednací stůl a židle pro 30 osob;
- Věšák pro kapacitu klubovny, uzamykatelné skříně na uložení dokumentace (sestava skříní a polic o předpokládané délce 5 metrů a výšky 1,6 metrů);
- Návaznost na: Hygienické zázemí – klubovna;

11.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	20 °C/ 25°C
Vlhkost	30 – 70 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)

VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Přirozené nebo nucené větrání
Chlazení	... doplní účastník

11.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejevá neprůzvučnost	... doplní účastník

11.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

11.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

11.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplní účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

11.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 11 ks ... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

11.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Evakuační rozhlas	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
EZS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Zásuvky datové	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
MaR	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>

11.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... <i>doplní účastník</i>
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio. Videoprojekce (televize) s možností přehrávání z USB nebo online obsahu. K internetu bude připojeno pomocí ethernet.

12 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - KLUBOVNA

12.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	... <i>doplní účastník</i>

- WC, předsíň WC, pisoár;
- Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě klubovny; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;
- Při umístění klubovny v blízkosti hygienického zázemí pro diváky je možnost sloučení těchto hygienických zázemí (klubovna nemusí mít vlastní hygienické zázemí);

12.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	24 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Vyhl. č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... doplní účastník

12.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

12.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

12.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník

Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

12.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC, pisoár
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

12.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

12.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

12.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplňí účastník
Jiné	... doplňí účastník

13 ŠATNA PRO TRENÉRY / OŠETŘOVNA

13.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplňí účastník
Podlahová plocha	min. 12 m ²

- Místnost slouží jako šatna pro trenéry a pro zdravotní ošetření sportovců nebo pro účely provádění dopingové kontroly;
- Vyšetřovací lůžko, nosítko, skříňka pro potřeby první pomoci;
- Psací stůl, 3 židle;
- Uzamykatelné šatní skříňky min. rozměrů 300 x 500 x 1800 mm, celkem 6 ks;
- Návaznost na: Hygienické zázemí – ošetřovna;

13.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-7-710)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	20 °C / 25 °C
Vlhkost	30 – 70 % RV
Topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Přirozené nebo nucené větrání
Chlazení	... doplňí účastník

13.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejevá neprůzvučnost	... doplňí účastník

13.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplňí účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

13.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch podlahy	... <i>doplňí účastník</i>
Sokly	... <i>doplňí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňí účastník</i>

13.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	umyvadlo
Vpusti	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

13.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 4x u psacího stolu, 1x uklidová a další 2x v místnosti dle uvážení... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

13.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

13.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

14 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - OŠETŘOVNA

14.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	... doplní účastník

- WC, předsíň WC, sprcha;

- Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě ošetřovny; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;

14.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	24 °C
Vlhkost	Max. 65 %
Topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)

Výměna vzduchu	Vyhl. č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... <i>doplňí účastník</i>

14.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplňí účastník</i>
Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplňí účastník</i>

14.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplňí účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

14.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch podlahy	... <i>doplňí účastník</i>
Sokly	... <i>doplňí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňí účastník</i>

14.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC, sprcha
Vpusti	... <i>doplňí účastník (počet + vlastnosti)</i>

14.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

14.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

14.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

15 MÍSTO PRO DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ SPORTOVNÍCH INVALIDNÍCH VOZÍKŮ A USKLADNĚNÍ ČISTÍCÍHO STROJE

15.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 7 m ²

- musí vyhovět manipulačnímu prostoru místa pro odložení vozíků (velikost 1800 x 1500 mm+ manipulační prostor 2100 x 2100 mm);
- umístění čistícího stroje hrací plochy;
- primárně bude místnost sloužit pro uskladnění čistícího stroje, v případě potřeby (zápas či trénink imobilních sportovců) bude čistící stroj odvezen;
- zařízení pro dobíjení sportovních vozíků a čistícího stroje;
- technologie pro napouštění a vypouštění čistícího stroje;
- návaznost na: *Hlavní sportovní sál*;

15.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplní účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	Dle požadavků technologie
Vlhkost	Dle požadavků technologie
Topení	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplní účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Dle požadavků technologie
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

15.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplní účastník</i>
Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>

15.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

15.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplní účastník</i>
-------------	----------------------------

Povrch stropu, podhledy	... doplň účastník
Povrch podlahy	... doplň účastník
Sokly	... doplň účastník
Stínění a zatemnění	... doplň účastník
Jiná stavební připravenost	... doplň účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník

15.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplň účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

15.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 6 ks... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

15.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplň účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

MaR	... doplní účastník (ano/ne)
-----	------------------------------

15.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

16 TRIBUNA

16.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 120 m ²

- Prostor pro diváky – počet míst k sezení pro min. 250 osob;
- Výhled na celou hrací plochu (z každého místa);
- Ideálně od úrovně hrací plochy;
- Bezbariérová místa dle ČSN;
- Pevné lavice s opěradlem;

16.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	20° – 25 °C
Vlhkost	30 – 70 % RV
topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Min. 25 m ³ /h/osobu
Chlazení	... doplní účastník

16.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
---------------------	---------------------

Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------	----------------------------

16.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

16.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplní účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplní účastník</i>
Povrch podlahy	... <i>doplní účastník</i>
Sokly	... <i>doplní účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplní účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplní účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplní účastník</i>

16.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	... <i>doplní účastník (druh + vlastnosti)</i>
Vpusti	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

16.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1 ks u vstupních dveří pro úklid <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítilna	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

16.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

16.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	Systém zlepšení poslechu (sálavá indukční smyčka)

17 ŠATNA PRO DIVÁKY

17.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 31 m ²

- Šatna s obsluhou pro ukládání svrchních oděvů;
- Věšákové tyče s pevným uložením, počet míst dle počtu osob na tribuně + 10% rezerva;
- Výdejní pult (z části řešen pro bezbariérové užívání);
- Zrcadla;
- Návaznost na: Vstupní hala s recepcí + zádveř;

17.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	28 °C/ 20 °C

Vlhkost	Max. 65 %
Topení	... doplň účastník (ano/ne)
VZT	... doplň účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Přirozené nebo nucené větrání min. 25 m ³ /h/osobu
Chlazení	... doplň účastník

17.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplň účastník
Kročejevá neprůzvučnost	... doplň účastník

17.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplň účastník
-------------------------------	--------------------

17.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplň účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplň účastník
Povrch podlahy	... doplň účastník
Sokly	... doplň účastník
Stínění a zatemnění	... doplň účastník
Jiná stavební připravenost	... doplň účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník

17.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)

Zařizovací předměty	... doplňí účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

17.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1 ks úklidová ... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Svítilna	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

17.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplňí účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplňí účastník (ano/ne)
EZS	... doplňí účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplňí účastník (ano/ne)

17.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplňí účastník
Jiné	... doplňí účastník

18 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - DIVÁCI

18.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplňí účastník
Podlahová plocha	... doplňí účastník

- WC, předsiň WC, pisoáry, WC imobilní (zvlášť pro muže a pro ženy);
- Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu diváků; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, háčky na ručníky ve sprchách, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, el. vysoušeče rukou (min. 1 vysoušeč na 2 umyvadla), odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;
- Oddělené bezbariérové WC / možno v rámci WC (1 kabina z nutných je bezbariérová);

18.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	24 °C
Vlhkost	Max. 65 %
Topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Vyhláška č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... doplňí účastník

18.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník

18.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

18.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	... doplňí účastník

Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

18.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC, pisoár
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

18.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 1 ks úklidová... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

18.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

18.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... <i>doplňt účastník</i>
Jiné	... <i>doplňt účastník</i>

19 OBČERSTVENÍ - BUFET

19.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplňt účastník</i>
Podlahová plocha	min. 60 m ²

- Prostor umožňující rychlé občerstvení, výdej točených nápojů (pivo, limo, ...);
- Prostor pro catering;
- Ideálně vizuálně propojit s hrací plochou;
- 8 stolků a 32 židlí, 6 barových židlí;
- Barový pult – výčepní zařízení, dvojdřez na mytí skla a nádobí, spodní skřínky, zásuvky;
- Pracovní pult – dřez, spodní skřínky, horní police, mw trouba, malá lednice s mrazákem, profi kávovar, gastro myčka nádobí, chladicí vitrína na nápoje a umyvadlo na mytí rukou
- Prostor pro 2 automaty na pochutiny a nápoje, včetně přípravy pro napojení (automaty nebudou součástí nabídky);
- Návaznost na:
 - o *Sklad – bufet*
 - o *Sociální zázemí - bufet*
 - o Venkovní veřejný prostor - terasu

19.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplňt účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplňt účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	20 – 25 °C
Vlhkost	30 – 70 % RV
topení	... <i>doplňt účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplňt účastník (přívod/ odtah)</i>

Výměna vzduchu	Nucené větrání dle požadavků kuchyně/výdejního místa a počtu hostů
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

19.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplní účastník</i>
Kročejová neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>

19.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

19.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplní účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplní účastník</i>
Povrch podlahy	... <i>doplní účastník</i>
Sokly	... <i>doplní účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplní účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplní účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplní účastník</i>

19.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Zařizovací předměty	Dřez, umyvadlo
Vpusti	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

19.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 10 ks... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	Min. 2x 16A a 1x 32A... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

19.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Evakuační rozhlas	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
EZS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Zásuvky datové	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
MaR	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>

19.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... <i>doplní účastník</i>
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

20 SKLAD - BUFET

20.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	min. 8 m ²

- Prostor pro uskladnění potravin a nápojů (sudy);
- Regály (3ks kovových regálů, 180x90x40 cm, nosnost police min. 200 kg);
- Návaznost na: Občerstvení – bufet;

20.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	Dle požadavků technologie
Vlhkost	Dle požadavků technologie
Topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Dle požadavků technologie
Chlazení	... doplňí účastník

20.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník

20.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

20.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	... doplňí účastník
Sokly	... doplňí účastník
Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník

Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník
-----------------------------------	--------------------

20.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplň účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

20.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 2x pro mrazák/lednice... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

20.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplň účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplň účastník (ano/ne)

20.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplň účastník
Jiné	... doplň účastník

21 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - BUFET

21.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplň účastník
Podlahová plocha	... doplň účastník

- Šatna a hygienické zázemí pro zaměstnance bufetu; nesmí být společně se zázemím ostatních zaměstnanců provozu haly (recepce apod.), neboť bufet bude možné provozovat jiným subjektem, než je provozovatel haly;

- WC a předsíň WC;

- Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu zaměstnanců bufetu; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;

- Uzamykatelné šatní skříňky s lavičkou, min. rozměrů 300 x 500 x 1800 mm, celkem 3 ks;

- Návaznost na: Občerstvení - bufet

21.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplň účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplň účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	24 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
topení	... doplň účastník (ano/ne)
VZT	... doplň účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Vyhláška č. 160/2024 Sb.
Chlazení	... doplň účastník

21.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplň účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplň účastník

21.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

21.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	... doplňí účastník
Sokly	... doplňí účastník
Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplňí účastník

21.6 ZTI

Voda studená	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	WC, umyvadlo
Vpusti	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

21.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

21.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

21.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

22 VSTUPNÍ HALA S RECEPCÍ A ZÁDVEŘÍ

22.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 40 m ²

- Přijímání sportovců a návštěvníků sportovní haly;
- V rámci tohoto prostoru bude řešena špinavá a čistá zóna;
- Recepční pult, skříňka na klíče, židle, police;
- Sedací nábytek (sofa, křesla apod.) pro min. 8 osob;
- Uzamykatelné skříňky na boty (stejný klíč/kód jako šatní skříňě) – 115 ks
- Návaznost na:
 - o Šatna pro diváky
 - o Hygienické zázemí - zaměstnanci

22.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	20 – 25 °C

Vlhkost	30 – 70 % RV
topení	... <i>doplňí účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplňí účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Přirozené nebo nucené větrání
Chlazení	... <i>doplňí účastník</i>

22.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplňí účastník</i>
Kročejevá neprůzvučnost	... <i>doplňí účastník</i>

22.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplňí účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

22.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplňí účastník</i>
Povrch podlahy	Čistící zóna + ... <i>doplňí účastník</i>
Sokly	... <i>doplňí účastník</i>
Stínění a zatemnění	... <i>doplňí účastník</i>
Jiná stavební připravenost	... <i>doplňí účastník</i>
Poznámky k interiérovému vybavení	... <i>doplňí účastník</i>

22.6 ZTI

Voda studená	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>
Voda teplá	... <i>doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)</i>

<i>... doplní účastník (druh + vlastnosti)</i>	<i>... doplní účastník (druh + vlastnosti)</i>
Vpusti	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

22.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 4x u psacího stolu recepce a další 6x dle uvážení... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

22.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	<i>... doplní účastník (ano/ne)</i>
Evakuační rozhlas	<i>... doplní účastník (ano/ne)</i>
EZS	<i>... doplní účastník (ano/ne)</i>
Zásuvky datové	<i>... doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
MaR	<i>... doplní účastník (ano/ne)</i>

22.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	<i>... doplní účastník</i>
Jiné	Vybaveno vestavnými odposlechovými reproduktory z velkého sálu s možností regulace hlasitosti v místě poslechu. Při vyhlášení poplachu EPS bude přerušeno napájení aktivních prvků audio.

23 KANCELÁŘ

23.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	<i>... doplní účastník</i>
---------------------	----------------------------

Podlahová plocha	min. 12 m ²
------------------	------------------------

- Individuální kancelář pro správu objektu;
- Trvalé pracovní místo;
- Velký psací stůl, kancelářská židle, dvě židle pro návštěvy, 2 šatní skříně, věšák;
- Kuchyňská linka se dřezem, spodní a horní skřínky, malá lednice, mw trouba;

23.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplní účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	20 – 25 °C
Vlhkost	30 – 70 % RV
topení	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplní účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Přirozené větrání
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

23.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplní účastník</i>
Kročejevá neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>

23.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

23.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... <i>doplní účastník</i>
Povrch stropu, podhledy	... <i>doplní účastník</i>
Povrch podlahy	... <i>doplní účastník</i>

Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

23.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	Dřez
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

23.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 4x u psacího stolu, 1x úklidová u dveří a další 2x dle uvážení... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

23.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

23.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

24 ÚKLID

24.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	min. 3,5 m ² (možnost rozdělení na 2 místnosti/podlaží, např. jednu pro výlevku a druhou jako sklad, při dodržení souhrnné podlahové plochy)

- Uložení čisticích prostředků, potřeb pro úklid (úklidový vozík) a toaletních potřeb (papír, mýdlo, ...);
- Úklidová místnost + výlevka musí být v každém podlaží objektu;
- Úklid bude zajištěn společností *Služby Boskovice s.r.o.* s vlastním zázemím pro zaměstnance mimo sportovní halu;
- 2 skříňe na úklidové prostředky a toaletní potřeby;

24.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	nedefinováno
Vlhkost	nedefinováno
topení	... doplní účastník (ano/ne)
VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Nucené větrání
Chlazení	... doplní účastník

24.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
---------------------	---------------------

Kročejová neprůzvučnost	... doplň účastník
-------------------------	--------------------

24.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplň účastník
-------------------------------	--------------------

24.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplň účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplň účastník
Povrch podlahy	... doplň účastník
Sokly	... doplň účastník
Stínění a zatemnění	... doplň účastník
Jiná stavební připravenost	... doplň účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplň účastník

24.6 ZTI

Voda studená	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplň účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	výlevka
Vpusti	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

24.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplň účastník (počet + vlastnosti)

Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

24.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

24.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník

25 TECHNICKÁ MÍSTNOST

25.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplní účastník
Podlahová plocha	... doplní účastník

- Zázemí pro umístění technologických zařízení budovy;
- Vybavení dle konkrétního návrhu vytápění atd.;

25.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplní účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	Dle požadavků technologie
Vlhkost	Dle požadavků technologie
topení	... doplní účastník (ano/ne)

VZT	... doplní účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Dle požadavků technologie
Chlazení	... doplní účastník

25.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejevá neprůzvučnost	... doplní účastník

25.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

25.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

25.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplní účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

25.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 2x pro úklid a údržbu... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Svítlidla	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Vypínače	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 230 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Zásuvky 400 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
Volné vývody 400 V	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>

25.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Evakuační rozhlas	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
EZS	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
Zásuvky datové	... <i>doplní účastník (počet + vlastnosti)</i>
MaR	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>

25.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... <i>doplní účastník</i>
Jiné	... <i>doplní účastník</i>

26 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	min. 10 m ²

- Ukládání odpadu (předpokládaná kapacita 6 ks popelnic);
- odvoz odpadů se předpokládá 2x týdně;
- přímý vstup do venkovních prostor pro odvoz odpadu dvoukřídlými dveřmi kvůli manipulaci s kontejnery;

26.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplňí účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplňí účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	nedefinováno
Vlhkost	nedefinováno
topení	... doplňí účastník (ano/ne)
VZT	... doplňí účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Nucené větrání
Chlazení	... doplňí účastník

26.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplňí účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplňí účastník

26.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplňí účastník
-------------------------------	---------------------

26.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	... doplňí účastník
Sokly	... doplňí účastník
Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník

Poznámky k interiérovému vybavení	... doplňí účastník
-----------------------------------	---------------------

26.6 ZTI

Voda studená	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplňí účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

26.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Svítilna	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

26.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplňí účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplňí účastník (ano/ne)
EZS	... doplňí účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplňí účastník (ano/ne)

26.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplňí účastník
Jiné	... doplňí účastník

27 DÍLNA A ÚDRŽBA

27.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... <i>doplní účastník</i>
Podlahová plocha	min. 8 m ²

- Místnost pro potřeby menší údržby objektu;
- Není trvalé místo, údržbu bude zajišťovat společnost *Služby Boskovice s.r.o.* s vlastním zázemím pro zaměstnance mimo sportovní halu;
- Pracovní ponk, regály (3ks kovových regálů, 180x90x40 cm, nosnost police min. 200 kg);

27.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... <i>doplní účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)</i>
Osvětlenost (lux)	... <i>doplní účastník</i>
Teplota [°C] letní/zimní období	20 – 25 °C
Vlhkost	30 – 70 % RV
topení	... <i>doplní účastník (ano/ne)</i>
VZT	... <i>doplní účastník (přívod/ odtah)</i>
Výměna vzduchu	Přirozené nebo nucené větrání
Chlazení	... <i>doplní účastník</i>

27.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... <i>doplní účastník</i>
Kročejevá neprůzvučnost	... <i>doplní účastník</i>

27.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... <i>doplní účastník</i>
-------------------------------	----------------------------

27.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplňí účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplňí účastník
Povrch podlahy	... doplňí účastník
Sokly	... doplňí účastník
Stínění a zatemnění	... doplňí účastník
Jiná stavební připravenost	... doplňí účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplňí účastník

27.6 ZTI

Voda studená	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplňí účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	... doplňí účastník (druh + vlastnosti)
Vpusti	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

27.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	Min. 4x u pracovního stolu/ponku... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Svítlidla	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	Min. 1x 16A... doplňí účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplňí účastník (počet + vlastnosti)

27.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplňí účastník (ano/ne)
-----	------------------------------

Evakuační rozhlas	... doplň účastník (ano/ne)
EZS	... doplň účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplň účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplň účastník (ano/ne)

27.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplň účastník
Jiné	... doplň účastník

28 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ZAMĚSTNANCI

28.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POŽADAVKY

Prostor/místnost č.	... doplň účastník
Podlahová plocha	... doplň účastník

- Je určeno pro pracovníka správy objektu, recepcce a externích zaměstnanců údržby a úklidu;
- WC, předsiň WC; Množství zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě maximálního počtu zaměstnanců; součástí hygienického zázemí jsou: zásobníky na mýdlo, držáky na záchodové štětky, držáky na toaletní papír, zásobníky na hygienické potřeby pro ženy, držáky na papírové ručníky, odpadkové koše a zrcadlo před každým umyvadlem;
- Návaznost na: Vstupní hala s recepcí + zádveří;

28.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy	... doplň účastník (dle ČSN 33 2000-5-51)
Osvětlenost (lux)	... doplň účastník
Teplota [°C] letní/zimní období	24 °C
Vlhkost	Max. 65 % RV
topení	... doplň účastník (ano/ne)
VZT	... doplň účastník (přívod/ odtah)
Výměna vzduchu	Vyhláška č. 160/2024 Sb.

Chlazení	... doplní účastník
----------	---------------------

28.3 AKUSTIKA

Prostorová akustika	... doplní účastník
Kročejová neprůzvučnost	... doplní účastník

28.4 NOSNÉ KONSTRUKCE

požadavky na nosné konstrukce	... doplní účastník
-------------------------------	---------------------

28.5 STAVEBNÍ ČÁST

Povrch stěn	... doplní účastník
Povrch stropu, podhledy	... doplní účastník
Povrch podlahy	... doplní účastník
Sokly	... doplní účastník
Stínění a zatemnění	... doplní účastník
Jiná stavební připravenost	... doplní účastník
Poznámky k interiérovému vybavení	... doplní účastník

28.6 ZTI

Voda studená	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Voda teplá	... doplní účastník (počet výtoků a armatur + vlastnosti)
Zařizovací předměty	Umyvadlo, WC
Vpusti	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

28.7 ELEKTROINSTALACE

Zásuvky 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
---------------	--

Svítidla	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Vypínače	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 230 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Zásuvky 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
Volné vývody 400 V	... doplní účastník (počet + vlastnosti)

28.8 SLABOPROUD A MĚŘENÍ A REGULACE

EPS	... doplní účastník (ano/ne)
Evakuační rozhlas	... doplní účastník (ano/ne)
EZS	... doplní účastník (ano/ne)
Zásuvky datové	... doplní účastník (počet + vlastnosti)
MaR	... doplní účastník (ano/ne)

28.9 DALŠÍ POŽADAVKY

Přivedená média	... doplní účastník
Jiné	... doplní účastník