


ŠACHETNÍ DNA

ŠACHETNÍ DNO	DN	TYP DNA	h2
100/60 v15	150	A <sub>1</sub>	600
100/60 v20	200	A <sub>2</sub>	600
100/60 v25	250	A <sub>3</sub>	600
100/80 v30	300	B <sub>1</sub>	800
100/80 v40	400	B <sub>2</sub>	800
100/100 v50	500	C <sub>1</sub>	1000
100/100 v60	600	C <sub>2</sub>	1000

LEGENDA


- 1 KANALIZAČNÍ POKLOP ÚNOSNOST D400
- 2 RÁM POKLOPU
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE/ 63/6,8,10
- 4 ŠACHETNÍ KONUS/ 100-63/58
- 5 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/100
- 6 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/50
- 7 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/25
- 8 ŠACHETNÍ DNO PREFABRIKOVANÉ
- 9 KANALIZAČNÍ TROUBY
- 10 OCELOVÉ STUPADLA S PE POVLAKEM
- 11 PODKLADNÍ BETON
- 12 KYNĚTA - BETON BEZ NATĚRU
- 13 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

STUPADLO/ 240mm



Pozn. Všechny betonové konstrukce budou s příměsí proti uhlíkatové agresivitě

PLASTOVÁ ŠACHTA DN425mm



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

souřadnicový systém S-JTSK  
výškový systém Bpv.  
objednatel: Město Boskovice  
zakázka: KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU  
Masarykova nám. 4/2 p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k. ú. Boskovice  
stupeň dokumentace: Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

generální projektant: EA architekti, s.r.o. m\_+420 602 462 127  
Rezkova 934/54 e\_eichlerova@ea-architekti.cz  
602 00 BRNO w\_www.ea-architekti.cz  
autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová  
Ing. arch. Zdeněk Eichler  
spolupráce:

část: paré číslo:

SO05.1 – AREÁLOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE

zpracovatel části: HP consult s.r.o. m\_+420 739556045  
Durdáková 5 e\_hpconsult@seznam.cz  
613 00 Brno w\_www.bim-tzb.cz  
zodp. projektant: Ing. Ladislav Pilař  
vypracoval: Ing. Ladislav Pilař

název výkresu: číslo zakázky: 21-2021  
datum: 06/2022  
formát: A4  
měřítko: -  
číslo výkresu: 006

REVIZNÍ ŠACHTY