ŘEZ B-B



ST1

STŘECHA

KERAMICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	
LAŤOVÁNÍ	40 MM
KROKEV 120/140	140 MM

S1

OBVODOVÁ STĚNA

VNITŘNÍ OMÍTKA	25 MM
CIHELNÉ ZDIVO	450 MM
VENKOVNÍ OMÍTKA	25 MM
ETICS - LEPÍCÍ TMEL	5 MM
ETICS - EPS 70 F	140 MM
ETICS - ARMOVACÍ TMEL S PERLINKOU	4 MM
ETICS - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA	1,5 MM

P1

PODLAHA 1.PP

BETONOVÁ MAZANINA	100 MM
NÁSYP - ŠKVÁRA	150 MM
ROSTLÁ ZEMINA	

P2

PODLAHA 1.NP

KER. DLAŽBA	20 MM
ŠKVÁROBETON	50 MM
ŽB STROPNÍ PANEL	200 MM
OMÍTKA	25 MM

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHLA PLNÁ
- ROSTLÁ ZEMINA
- NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS
- NAVRHOVANÁ MINERÁLÍ VLNA

P4

PODLAHA PŮDA

DŘEVĚNÝ ZÁKLOP DESKY 1CM OD SEBE	25 MM
TI MINERÁLNÍ VLNA DO KRABICOVÉHO ROŠTU OSB 3 P+D TL. 15MM a625	200 MM
CEMENTOVÝ POTĚR	20 MM
ŠKVÁROBETON	50 MM
ŽB STROPNÍ PANEL	200 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA	25 MM

P3

PODLAHA 2.NP

KER. DLAŽBA	20 MM
ŠKVÁROBETON	50 MM
ŽB STROPNÍ PANEL	200 MM
OMÍTKA	25 MM

POZNÁMKA

PLOCHY ZATEPLENÍ FASÁDY JSOU MĚŘENY VČETNĚ OTVORŮ
L1 - PODHLED Z CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY CETRIS 12 MM - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
L2 - NOVÁ OKAPNICE
Z1 - ZÁBRADLÍ
- OSTĚNÍ KOLEM OKEN A DVEŘÍ BUDE ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ KOOLTHERM 40 MM

Značka	Předmět revize	Provedl	Datum
-	-	-	-

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem.

Místo	BOSKOVICE, JIRÁSKOVA 1295/3		Č.zakázky	317_11	Razítko
Zodp. proj.	ING. STANISLAV KUČERA	Investor: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO nám.4/2	Stupeň PD	DSP	
Vypracoval	ING. STANISLAV KUČERA, JAKUB BARTONĚK		Datum	09/ 2016	
Akce, obsah výkresu			Měřítko	1:100	
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEDOUCÍ KE SNÍŽENÍ ENERG. NÁROČNOSTI NAVRHOVANÝ STAV - ŘEZ B-B			č.v. 15	revize	

ORTHODOXDŘEVO