

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ BOSKOVICE


**D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PŘÍLOHA Č.2 – KNIHA KONCOVÝCH SANITÁRNÍCH PRVKŮ A
DOPLŇKŮ**


UMYVADLO

S otvorem pro baterii

Bílá alpin

Montáž možná se s polosloupem nebo bez
600x460mm







WC ZÁVĚSNÉ

Rim-Ex, otevřený splachovací okruh


Sedátko volitelné (obyčejné nebo soft-close)

Bílá alpin






Tlačítko bílá
Malé/velké splachování



PISOÁR
S radarovým splachováním
Bílá alpin
Nutno doplnit o zdroj (podle počtu napájených pisoárů)





A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
390	214	210	80	70	150	70		20			


** pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí*

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24V DC
- 5 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm


Zdroj pro max. 5ks splachovačů
SLZ 01/Y



UMYVADLO PRO IMOBILNÍ
S otvorem pro baterii
640x550mm






* 8.9424.6.000.000.1
 ** 8.9390.2.000.000.1




WC PRO IMOBILNÍ

Sedátko volitelné (s poklopem/bez poklopu)



ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA

Se splachováním pomocí předstěrového modu Waste System
S nástěnnou baterií pro napouštění




BATERIE

Umyvadlová stojánková baterie 155mm

Páková s keramickou kartuší

Povrchová úprava chrom




OBKLAD

Rektifikovaný obklad, monokalibr

Různé barvy (Taupe, Ecu, Almond, White, Silver, Grey, Dark Grey)

Lesk

300x600mm







DLAŽBA

Rektifikovaná slinutá dlažba, monokalibr

Různé barvy (W, B, G, DG, N)

600x600x10,5mm



DOPLŇKY

Závěsný zásobník skládaných ručníků
Možnost sledování stavu
Kapacita 400ks

Kartáčovaná nerez
280x370x102mm



Závěsný koš
Otevřený
Objem 45,4l
Kartáčovaná nerez
390 x 585x200mm



Závěsný dávkovač mýdla
Objem 1l
Kartáčovaná nerez
125 x 210 x 75 mm



Závěsná WC sada
S pohledovým tubusem
Nerez brus



Nástěnný zásobník hygienických sáčků
Nerez brus



Nástěnný odpadkový koš s krytem
Na hygienické pomůcky
Objem 4,5l
Kartáčovaná nerez
190x225x95mm



Háček jednoduchý
Kartáčovaná nerez
51x51x42mm



Sklopné zrcadlo
Pro tělesně postižené
Kartáčovaná nerez
405x625mm



Madla
Pro tělesně postižené
Kartáčovaná nerez
Rovné 813mm
U-madlo pevné 813mm
U-madlo sklopné 813mm



ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

Objem 5l/10l

Vhodné k napájení několika odběrných míst

Otočný regulátor teploty (35 °C až 82 °C)

Omezovač teploty s nastavením na 38, 45, 55 nebo 65 °C

V kombinaci s bezpečnostní skupinou SVMT můžete instalovat jakoukoliv tlakovou armaturu.



Typ		
Typ	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Objedn. č.	222151	229473
Příkon	2 kW	2 kW
Výška	421 mm	503 mm
Šířka	263 mm	295 mm
Hloubka	230 mm	275 mm

technické údaje		
Jmenovitý objem	5 l	10 l
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,29 kWh	0,36 kWh
Třída energetické účinnosti	A	A
Krytí (IP)	IP24	IP24
Barva	bílá	bílá
Hmotnost	5,20 kg	7,60 kg