








**MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.**

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, [www.mixmaxenergetika.cz](http://www.mixmaxenergetika.cz)

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	02/2018
Ing. Štěpán Brus	Jitka Bartošová	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice			
OBJEKT:	D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů		FORMÁT:	2 x A4
			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		Č. VÝKRESU:	
			10	

Ozn.	Popis a schéma výrobku	Množství (ks)	Poznámka
	<p>Úprava zábradlí - stávající sloupek bude odřezán od zábradlí a v úrovni betonové opěrné zdi. Horní madlo a vodorovné příčky budou zkráceny o 150 mm. Nově bude přes kotvicí desku zpět připevněn sloupek a následně přivařen k zkrácené konstrukci zábradlí.</p> 	1 ks	včetně kotvicích prvků
	<p>OCELOVÝ SLOUPEK - POSUNOUT OD FASÁDY A KOTVIT DO NOVÝCH BETONOVÝCH PATEK: 2x ocel.trubka D50/6 mm dl. 2 m (sloupek a vzpěra) kotvicí deska tl. 10 a rozměru 0,2x0,2 m</p>	1 ks	včetně kotvicích prvků
	<p>Protipožární uzávěr stropu s výklopným víkem s protipožární vložkou a brzdícím mechanismem. Požární odolnost uzávěru do podstřešního prostoru minimálně EI30DP3 Barva: bílá Hrubá velikost stavebního otvoru: 600 x 1050 mm</p> 	1 ks	včetně kotvicích prvků
<p><b>POZNÁMKY:</b> VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNÉ PŘED JEJICH REALIZACÍ PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.</p>			
<p>Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice</p>			