



ŘEZ B-B'



LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



NOVÉ KONSTRUKCE



NOVÁ VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC



VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
TEPEL. IZOLANT EPS 100F TL. 140 mm



VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL. 140 mm



ZMĚNA Č.1
VNITŘNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
TEPEL. IZOLANT MINERÁLNÍ VATY ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) TL. 100 mm

POZNÁMKA:

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘEDSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍČ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY. VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U P/6 BUDE ZATEPLENO TEPELNÝM IZOLANTEM V TL. 40 MM. PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ PROVÉST DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VEDENÍ HROMOSVODŮ. DÁLE PROVÉST NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE K UCHYCENÍ TĚCHTO VEDENÍ. VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTECH VEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM. STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V MÍSTECH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZÁBRADLÍ, OPLOCENÍ) NEBO DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ. VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNÁNY JÁDROVOU OMÍTKOU.
NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ - VIZ. D 1.4.1 HROMOSVOD.
ZDĚNÁ ŘÍMSA U PŘESAHU STŘECHY BUDE POVRCHOVĚ OPRAVENA ARMOVANOU STĚRKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVrstvou OMÍTKOU.

ZMĚNA Č.1

NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ DNE 13.1.2017 A POŽADAVKU ZÁSTUPCE VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍHO POZEMKU Č.339/15 BYLO ROZHODNUTO, ŽE V MÍSTĚ PRŮJEZDU NEBUDOU PROVÁDĚNY VÝKOPOVÉ PRÁCE A ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍCH VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO NA VNITŘNÍ STRANĚ OBVODOVÉ ZDI POD TERÉNEM.
V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU BUDOU STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ PRÁCE V MÍSTĚ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE SOUSEDNÍHO DOMU (V MÍSTĚ PRŮJEZDU) KOORDINOVÁNY, TAK ABY NEZABRAŇOVÁLY PRŮJEZDU VOZIDEL VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍHO DOMU.



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	02/2018
Ing. Štěpán Brus	Jitka Bartošová	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice			
OBJEKT:	D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů		FORMÁT:	1 x A4
			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ B-B'		Č. VÝKRESU:	13