



LEGENDA		
Č.M.	ÚČEL	PLOCHA CELKEM
101	CHODBA	60,00
102	SCHODIŠTĚ	9,10
103 ₁₋₆	PŘEDSÍŇ	2,68
104 ₁₋₆	LÁŽEŇ + WC	2,51
105 ₁₋₆	KUCHYŇ	8,51
106 _{1-6,5,6}	OBÝVACÍ POKOJ	14,53
106 _{1-6,5,6}	OBÝVACÍ POKOJ	14,42
		294,50
		0,0000

LEGENDA		
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	
	NOVÉ KONSTRUKCE	
	NOVÁ VÝZDÍVKA Z PŮBETONOVÝCH TVÁRNIC	
	VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT EPS 100F TL. 140 mm	
	VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL. 140 mm	

ZMĚNA Č.1
NA ZAKLADĚ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ DNE 13.1.2017 A POŽADAVKU ZÁSTUPCE VLASTNIKU
SOUSEDNÍHO POZEMLKU Č.339/15 BYLO ROZHODNUTO, ŽE V MÍSTĚ PRŮJEZDU NEBUDOU PROVÁDĚNÝ VÝKOPOVÉ PRÁCE A ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍCH VÝTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO NA VNITŘNÍ STRANĚ OBVODOVÉ ZDI POD TERÉNEM.
V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU BUDOU STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ PRÁCE V MÍSTĚ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE SOUSEDNÍHO DOMU (V MÍSTĚ PRŮJEZDU) KOORDINOVÁNY, TAK ABY NEZABRAŇOVALY PRŮJEZDU VOZIDEL VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍHO DOMU.

POZNÁMKA:

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘEDSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY. VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U P16 BUDE ZATEPLENO TEBELNÝM IZOLANTEM V TL. 40 MM. PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ PROVĚST DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VEDENÍ HROMOSVODŮ. DÁLE PROVĚST NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE K UCHYCENÍ TĚCHTO VEDENÍ. VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTĚCH ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝMI. STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V MÍSTĚCH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZABRADLÍ, OPLCENÍ) NEBO DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ. VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNÁNY JÁDROVOU OMÍTKOU.
NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ - VIZ. D 1.4.1 HROMOSVOD.
ZDĚNÁ ŘÍMSA U PŘESAHU STŘECHY BUDE PОВRCHOVĚ OPRAVENA ARMOVANOU STĚRKOU A S PОВRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED. PROJEKTU: KONTROLOVAL: VYPRACOVAL: DATUM: 02/2018

Ing. Štěpán Brus Jitka Bartošová Bc. Jiří Masář STUPEŇ PD: DPS

INVESTOR: Město Boskovice

STAVBA: Zateplení objektu svobodárny
Boskovice - Nemocnice

OBJEKT: D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů

NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP

FORMÁT: 2 x A4
MĚŘÍTKO: 1:100
Č. VÝKRESU: 2