


SCHÉMA VÝKRESŮ:



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ

- POLOHOVIS
- HRANICE POZEMKŮ
- POZEMKOVÁ SLUČKA
- OBVOD POROSTU - STROMY / KEŘE
- KOMUNIKAČNÍ KABELY PODZEMNÍ
- KOMUNIKAČNÍ KABELY VZDUŠNÉ
- KABELY VN PODZEMNÍ
- KABELY NN PODZEMNÍ
- KABELY NN VZDUŠNÉ
- STL PLYNOVOD
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JIŽ NAVRŽENO


OPRAVA SILNICE III/37424

NÁVRH

- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NATUR - PLOCHA 1039,48m<sup>2</sup>
- VAROVNÝ/SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ ČERVENÁ DLAŽBA - PLOCHA 45,28m<sup>2</sup>
- OHRANIČENÍ CHODNÍKU OBRUBNÍKEM
- ODVODŇOVACÍ PROPUSTEK CHODNÍKEM, ŠÍŘKY 500mm
- ZÁRUBNÍ BETONOVÁ ZED
- ZATRUBNĚNÍ (OD RŠ) PVC DN 300, dl.42,25m, KRYTÍ min. 1,5m
- SMĚR TOKU DEŠŤOVÉ VODY
- SDĚLOVACÍ KABEL 15XN + HDPE TRUBKA, MIN. KRYTÍ 0,5m
- DEŠŤOVÁ OBRUBNÍKOVÁ VPUŠŤ, NAPOJENA PVC DN150
- REVIZNÍ ŠACHTA, BETON DN1000
- I. ETAPA 598,41m<sup>2</sup> 12,97m<sup>2</sup>
- II. ETAPA 389,34m<sup>2</sup> 44,68m<sup>2</sup>

POZNÁMKA

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ.
- VEŠKERÉ KABELOVÉ VEDENÍ V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE UMÍSTĚNO DO CHRÁŇÍČEK S PŘESAHEM.
- POKLOPY STÁVAJÍCÍCH ARMATUR A ŠACHET UPRAVENY NA VÝŠKU NIVELETY CHODNÍKU.
- CHODNÍK ODDĚLEN OD SILNIČNÍ KOMUNIKACE SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM VÝŠKOVĚ +15cm NAD KRYT SILNICE.
- VE SJEZDECH BUDE OSAZEN NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK +2cm NAD KRYT SILNICE.
- CHODNÍKOVÉ DEŠŤOVÉ PROPUSTKY PO CCA 50m.
- st. Z.Ú. 0,00m CHODNÍKU = st.160,00m V PD OPRAVY SILNICE III/37424
- st. K.Ú. 736,73m CHODNÍKU = st.893,47m V PD OPRAVY SILNICE III/37424

VED. PROJEKT.	ODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. JAN BRÁZDA		BC. JOSEF ŠAFRÁNEK	
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			
<b>CHODNÍK PILSKÉ ÚDOLÍ</b>			
<b>BOSKOVICE (PODHRADÍ)</b>			
<b>SITUACE - ČÁST C</b>			
			
<b>BESTA - ING. BRÁZDA s. r. o.</b>			
projektování a inženýrská činnost Smetanova 299/4, Blansko 678 01 tel.: 516 412 038 fax: 516 417 132			
STUPEŇ PD		DSP	
FORMÁT		3 A4	
DATUM		7/2017	
ZAKÁZKA		23/16-Ša	
MĚŘÍTKO <b>1:500</b>		PŘÍLOHA <b>B.2c</b>	