

POZNÁMKA

- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ V TABULCE JE SCHEMATICKÉ A NENEHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.
- VE VÝPISU MATERIÁLU NENÍ UVAŽOVÁN PROŘEZ!
- VÝPIS JE PLATNÝ POUZE SE STAVEBNÍMI VÝKRESY, SAMOSTATNĚ NEMŮŽE SLOUŽIT PRO NACENĚNÍ.











MIX MAX — ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz


VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	07/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ŠTĚPÁN BRUS	JIŘÍ JANÍK	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW			
OBJEKT:	D 1.01 STAVEBNÍ ČÁST		FORMÁT:	2x A4
			MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		Č. VÝKRESU:	26

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
A TEPLA Z KGJ 1x180 kW

STRANA:
1/2

OZN.	POPIS		MNOŽSTVÍ
	OKAPNICE DIFUZNÍ FOLIE RŠ 250 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	4,25
	ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKULATÝ RŠ 330 mm VČ. DILATAČÍ, ŽLABOVÝCH HÁKŮ,.... MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	4,25
	ŽLABOVÝ KOTLÍK 333/100 MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	ks	1
	ČELO ŽLABU S DRÁŽKOU MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	ks	2
	SVOD ZE STŘECHY KRUHOVÝ DN 100 mm VČ. KOLEN, OBJÍMEK SVODŮ, ZDĚŘÍ,.... MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	5,7
	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN RŠ 450 mm (DOMĚŘIT) MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	6,3 3,15 x 2
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD PŮVODNÍ NÁSYPKOU RŠ 330 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	9,20 4,35 + 4,8
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY HLAVNÍ STŘECHY RŠ 450 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	ks	4,0

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		REKONSTRUKCE SOKOLOVNY LYSICE		STRANA: 2/2
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS		MNOŽSTVÍ	
<div>9</div> <div>K</div>	UKONČUJÍCÍ HORNÍ PŘÍTLAČNÁ LIŠTA NA STĚNU RŠ 50 mm  MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	7,9 2,9 + 5	
<div>10</div> <div>K</div>	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VE ŠTÍTU OBLOUKOVÉHO SVĚTLÍKU RŠ 250 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	4,2	
<div>11</div> <div>K</div>	VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA 50/50 mm STŘECHA RŠ 100 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ	bm	7,15 2,9 + 4,25	