



VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing.Ondřej Pavlica	Ing. Ilona Janíková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.1 - Komplement			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: DETAILY			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			-	17




Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelné izolační desky (EPS/MW)
4. sítrová hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/licující)
- 8a. rohová lišta s okapničkou (plastová)
- 8b. okenní napojovací lišta
9. lepicí hmota (dle druhu parapetu)




Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelně izolační desky (EPS/MW)
4. stěrková hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/licující)
8. rohový profil
9. těsnicí materiál
10. Parapetní prvky




## DETAIL NAPOJENÍ ZATEPLENÍ NA OPLECHOVÁNÍ PARAPETU




Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelně izolační desky (EPS/MW)
4. štrková hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapusťené s krytkou/lícující)
8. ukončovací lišta (plastová)
9. těsnící páska
10. izolační deska (penový polystyren – perimetr)
11. vodotěsná úprava

## DETAIL NAPOJENÍ ETICS NA TERÉN POMOCÍ TĚSNÍCÍHO PÁSKU



## DETAIL PLOCHÉ STŘECHY - UKONČENÍ U OKAPU



*jednoplášťová klasická s vodotěsnicí vrstvou ze dvou pásů – ukončení štítové hrany*

**DETAIL ZÁVĚTRNÁ LIŠTA**