

POZNÁMKA

- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO VÝROBY MUSÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTIT ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- VÝMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU JSOU SKUTEČNÉ VÝMĚRY.
PŘI VÝROBĚ JE TŘEBA UVAŽOVAT S PROŘEZEM.
- ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ V TABULCE JE SCHEMATICKE A NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- VÝPIS VÝROBKŮ JE PLATNÝ POUZE SE STAVEBNÍMI VÝKRESY. SAMOSTATNĚ NEMŮŽE SLOUŽIT PRO NACENĚNÍ







VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	Ing. Ilona Janíková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			FORMÁT:	3x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.1 - Komplement			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			-	16

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ







AKCE

Odstanění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice
Nemocnice Boskovice - Komplement pavilon

STRANA:
1/2

OZN.	POPIS	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ PŘECHODOVÉHO KUSU A DOPLNKŮ) DN 150 MATERIÁL: MĚĎ	m'	79,0	Hlavní střecha VČETNĚ OBJÍMEK ODSKOKŮ a pod.
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ PŘECHODOVÉHO KUSU A DOPLNKŮ) DN 100 MATERIÁL: MĚĎ	m'	10,0	Střecha lékárny VČETNĚ OBJÍMEK, ODSKOKŮ a pod.
	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ (VČETNĚ DOPLNKŮ) RŠ 333mm MATERIÁL: MĚĎ	m'	25,5	Střecha lékárny VČETNĚ HAKŮ, ZDEŘÍ, ŽLABOVÝCH KOTLIKŮ,
	PROFILY NAPOJENÍ NA STĚNU RŠ 235 mm RŠ 50 mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm S PОВRCH. ÚPRAVOU PVDF	m	18,5 BEZ PROŘEZU	Střecha lékárny VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ Barva – RAL 7015
	OPLECHOVANÍ ŘÍMSY NA FASADĚ RŠ 150 mm RŠ 330 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm S PОВRCH. ÚPRAVOU PVDF	m' m'	60,0 60,0	- VČETNĚ PŘÍPONEK Barva – v odstínu fasády

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			AKCE	STRANA: 2/2
			Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice Nemocnice Boskovice - Komplement pavilon	

OZN.	POPIS	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA	
	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN RŠ 450 mm – DOMĚŘIT PO ZATEPLENÍ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH	m'	185,1	VČETNĚ PŘÍPONEK Barva – BILÁ,	
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ DN 150 MATERIÁL: MĚĎ	m'	17,0	HLAVNÍ STŘECHA VČETNĚ OBÍJMEK	
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ PŘECHODOVÉHO KUSU A DOPLNKŮ) DN 75 MATERIÁL: TITANZINEK	m'	10,0	STŘIŠKA VSTUPU VČETNĚ OBÍJMEK, ODSKOKŮ a pod.	
	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY NAD BOČNÍM VSTUPEM VČ. LEMOVÁNÍ STĚNY, OPLECH. OKAPŮ,.... DVOUJITÁ STOJATÁ DRAŽKA MATERIÁL: TITANZINEK	m ²	15,0	STŘIŠKA BOČNÍ VSTUP	
	ZÁVĚTRNÁ LÍŠTA RŠ 450 mm PŘÍPONKY RŠ 250 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL0,6mm S POUŽITÍM PVD	m	7,0	Barva – RAL 7015	
	OKAPNICE RŠ 265 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL0,6mm S POUŽITÍM PVD	m	18,5	STŘECHA LÉKÁRNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ	