



LEGENDA

- Trubka PVC 16 mm pod omítkou -Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8mm2 - DOMÁCÍ TELEFON
- Domácí telefon
- Stanice hlasitého vrtáného
- El. zámeček

Dále bude proveden rozvod domácího telefonu - rozvod bude proveden pomocí Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8mm2, které budou vtaženy do trubky PVC 16mm .U vstupu bude osazen el. vrtáček ,ve vstupních dveřích el. zámečky a domácí telefony budou osazeny na vyznačeném místě ve výšce 135 cm nad podlahou.Napájecí zdroj bude osazen v rozvodnici RS.

Datové a televizní rozvody budou ponechány stávající.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

VEDOUČÍ PROJEKTANT: -		PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ	
VYPRACOVAL: Pavlů Jiří		JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROSLAV 37	
INVESTOR: Město Boskovice		680 01 BOSKOVICE	
		Masarykovo nám. 4/2, 68001 Boskovice	
		tel. : 602 58 11 66	
		e-mail : jpavl@tiscali.cz	
MÍSTO STAVBY : Boskovice, ul. Hradní 642/1, 680 01 Boskovice		ZAKÁZKA : 21/2018	
STAVBA : Oprava hlavních rozvodů		FORMÁT : 6 × A4	
Bytový dům Wokkera 2, Boskovice		STUPĚŇ : DPS	
ELEKTROINSTALACE		DATUM : 07/2018	
OBSAH VÝKRESU : Rozvody domácího tel. 2,3.np		MĚŘÍTKO : 1: 50	VÝKRES : EL - 07