



LEGENDA MATERIÁLU:

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 248/250/249mm TL. 250mm
- PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 497/140/238mm TL. 150mm
PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 372/175/238mm TL. 175mm
- PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 497/8/238mm TL. 100mm
- TEPELNÁ IZOLACE STĚN Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, λD=0,037W/(mK), TL. 140mm, MECHANICKY KOTVENÁ
+ DIFÚZNĚ OTEVŘENA FÓLIE ODOL. VŮČI UV ZÁŘENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY, EPS 100S, TL. 160mm
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY, EPS 100S - spádové klíny, TL. 100 -240mm
- XPS (PERIMETRICKÝ EPS) V TL. 100mm NALEPENÝ BITUMENOVÝM LEPIDLEM
- HI SOUSTAVA SPODNÍ STAVBY - 1x ASF. PENETRAČNÍ LAK + 2x OXIDOVANÉ ASF. PÁSY PROTI RADONU
- HI STŘECHY
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN 300g/m² - HYDROIZOLACE Z mPVC ,
MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU TL. 1,5mm
- TEPELNÁ IZOLACE, EPS S 100
- ŠTĚRKOVÉ LŮŽKO FRAKCE 32-64mm ZHUTNĚNÉ
- ZHUTNĚNÉ NÁSYPY, EVENT. BET. RECYKLÁT, STABIL STRUSKA á300m huněny Edef2=21,5MPa
- PODKLADNÍ BETON V TL. 90-100 mm POD ŽB - C8/10
- LOMOVÝ KÁMEN DLE STATIKY ZDI DO BETONU/MC NA MONOLIT. ZÁKLAD
- BETONOVÉ TVÁRNICE 500x250x400mm; 500x250x300mm



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 399,92 m.n.m

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.			GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU Ing. arch. David Kotek	PROJEKTANT Ing. Tomáš Baláží	<div>Ing. arch. David Kotek</div> <div>Pustkovecká 97/152 Ostrava - Poruba PSČ 708 00</div> <div>IČ: 73267945</div>	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. arch. David Kotek	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Baláží		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. David Kotek	KONTROLOVAL Ing. Pavel Nitra		
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68018 Boskovice			ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
MÍSTO STAVBY k.ú. Boskovice - p.č. 1220/2, 1211/1, 1218/3, 1218/4, 1218/2, 1216/1; areál Letního kina Boskovice				
NÁZEV STAVBY (DÍLO) REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE			DATUM 06_2019	
			ZAKÁZKA č. LKB_06_2019	
			FORMÁT 3xA4	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01			STUPEŇ PD DPS	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘITKO 1:50	
DOKUMENT ŘEZ C - C'			ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1 - 107	