




PŮDORYS



ŘEZ B-B




- (B1)
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY LODŽIE**
- BROUŠENÉ TERACO 55 MM
 - HYDROIZOLACE
 - ŽB STROPNÍ PANEL 250 MM
 - OMÍTKA 25 MM

- (B2)
- NAVROVOVANÁ SKLADBA PODLAHY LODŽIE**
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO 3 MM
 - HYDROIZOLACE SE SÍTOVINOU 3 MM
 - SPÁDOVÝ POTĚR 40 - 60 MM
 - ŽB STROPNÍ PANEL 250 MM
 - OMÍTKA 25 MM

LEGENDA

- 1 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- 2 - ZDIVO Cihla plná
- 3 - SILKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 MM
- 4 - ARMOVACÍ TMEL S PERLINKOU
- 5 - EPS 70 F
- 6 - LEPÍČÍ TMEL
- 7 - ŽB STROPNÍ PANEL
- 8 - OKAPNICE
- 9 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- 10 - VYROVNÁVACÍ HMOTA VE SPÁDU
- 11 - HYDROIZOLACE
- 12 - LEPIDLO
- 13 - KERAMICKÁ DLAŽBA
- 14 - SAMOLEPÍCÍ PÁSKA
- 15 - KOTVENÍ OKAPNICE
- 16 - RÁM DVEŘÍ
- 17 - KRYCÍ LIŠTA



Značka	Předmět revize	Provedl	Datum
-	-	-	-

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTsk

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem.

Místo	BOSKOVICE, WOLKEROVA 1421/2	Č.zakázky	317_07	Razítko
Zodp. proj.	ING. STANISLAV KUČERA Investor	MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVY nám.4/2	Stupeň PD	
Vypracoval	ING. STANISLAV KUČERA, JAKUB BARTONĚK	Datum	10/ 2016	
Akce, obsah výkresu				Měřítiko
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEDOUcí KE SNIŽENÍ ENERg. NÁROČNOSTI				1:50
NAVRHOVANÝ STAV - LODŽIE				revize
				č. v. 20
				ORTHOXDRĚVO