



REVIZNÍ ŠACHTA NA SVODNÉM DEŠŤOVÉM POTRUBÍ - plastová

ŘEZ 2-2' M 1:25


ŘEZ 1-1' M 1:25



Výpis šachet

ČÍSLO	PROFIL DN	DÉLKA ČKUS	MATERIÁL	KÓTA DNA	KÓTA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU
RŠ1	160	364	PVC KG	352,34	352,54	352,04

POZN. ROZMĚRY ŠACHTY JSOU STANOVENY DLE ČSN 736770.
ŠACHTA BUDE V PROVEDENÍ PRO OBETONOVÁNÍ A ULOŽENÍ
POD HLADINU SPODNÍ VODY



0.000 = 354.100 m n. m., Bpv

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

INVESTOR/ CLIENT Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

ARCHITEKT/ ARCHITECT
DIMENSE
DIMENSE v.o.s., HRNČIŘSKÁ 15, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

AUTORIZOVAL	ING. HANA MARŠÁLKOVÁ
KONTROLOVAL / CHECKED BY	ING. DAVID LAPČÍK
KRESLIL / PREPARED BY	ING. HANA MARŠÁLKOVÁ
FÁZE/ PHASE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST/ PART	D.1.4.1. ZTI
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

DATUM/ DATE	12/2016
FORMÁT/ FORMAT	A4
MĚŘÍTKO/ SCALE	1:25
PROJEKT Č./ PROJECT NO.	0116/CVPB/DPS
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	D.1.4.1.05
REVIZE/ REV.	00

REVIZNÍ ŠACHTA NA LEŽATÉM POTRUBÍ POTRUBÍ - PP

- Š5a' - ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VNITŘNÍ
- UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.1.02 PŮDORYS 1NP

VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP 800x800 mm S NOSNOSTÍ 1.5 t

- K ZAKRYTÍ REVIZÍCH ŠACHET UVNITŘ OBJEKTU
- PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU DO SÍLY 10 mm
- V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ.