

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucího povolání	Z. č.:	1112/16
Projekt:	D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoprůdová elektrotechnika	A. č.:	
Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	TEVA elektro s.r.o		

Datum:

Vypracoval: Karel Cais, Bohumil Slezák

Kontroloval: Ing. Radek Tesař

Název	Mj	Počet
Rozvaděč RTS100		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	4,00
RSA 16 A Řadová svornice	ks	8,00
RSA 35 A Řadová svornice	ks	8,00
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C120H 3P 80A B Jistič	ks	1,00
C120H 3P 100A B Jistič	ks	1,00
<u>PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ C120H</u>		
Pomocný kontakt jističe C120H	ks	2,00
MX Vypínací cívka jističe C120H 230V	ks	2,00
<u>RELÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</u>		
RXM2AB1P7 Patcové miniaturní relé RXM 12A	ks	6,00
RXZE2M114M Oboustranná patice 2 a 4P, třimenová sv.	ks	6,00
<u>POJISTKOVÉ ODPÍNAČE, ODPOJOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</u>		
STI 3P 8,5x31,5 Pojistkový odpojovač 380V	ks	1,00
Sada 10ti tavných vložek gl, gG 8,5x31,5 2A	ks	1,00
<u>SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>		
BF U-4/96-C, Rozvaděč, krytí IP30.	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RTS100 - celkem		
Rozvaděč RH101		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA1,5A Řadová svornice	ks	8,00
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	85,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	10,00
RSA 6 A Řadová svornice	ks	9,00
RSA10 Řadová svornice	ks	15,00
RSA 16 A Řadová svornice	ks	3,00
RSA 35 A Řadová svornice	ks	8,00
<u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	2,00
C60H 1P 10A B Jistič	ks	24,00
C60H 1P 16A B Jistič	ks	12,00
C60H 1P 20A B Jistič	ks	1,00
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 3P 16A B Jistič	ks	2,00
C60H 3P 20A B Jistič	ks	3,00
C60H 3P 25A B Jistič	ks	6,00
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
C60H 3P 40A B Jistič	ks	1,00
C60H 3P 50A B Jistič	ks	1,00
C120H 3P 80A B Jistič	ks	1,00
<u>STYKAČE, RELÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</u>		
CT 25A 1P 1Z Stykač - cívka 230/240V	ks	3,00
IC 200 Soumrakový spínač + čidlo	ks	1,00
<u>SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ</u>		
Sv.přep. A9L16634 iPRF1 3P+N T1+T2 , 25kA	ks	1,00

Název	Mj	Počet
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
DPNN 10A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI 6kA	ks	1,00
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	2,00
RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič	ks	1,00
<u>CENTRÁLNÍ JEDNOTKA TECOMAT FOXTROT - CP-1001</u>		
CP-1001, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAl/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB	kmpl	1,00
<u>NAPÁJECÍ ZDROJE</u>		
Napájecí zdroj -DR-100-24	ks	1,00
<u>CFox - Moduly na DIN lištu</u>		
C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO spínací kontakt, 230V/16A/(inrush 800A)	ks	2,00
C-DL-0064M; CIB-DALI převodník, pro 64 předřadníků DALI	ks	2,00
<u>SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>		
Rám s dveřmi IP30, otočný zámek BP-U-3S-800/10	ks	1,00
Krycí deska s výřezem BPZ-FP-800/150-45	ks	5,00
Krycí deska bez výřezu BPZ-FP-800/150-BL	ks	1,00
Krycí deska bez výřezu BPZ-FP-800/050-BL	ks	1,00
Přístrojová lišta BPZ-DINR35-800	ks	6,00
Úchytka BEL	ks	12,00
Bočnice montážního rámu BPZ-MSW-10	ks	2,00
Ochranný kryt BPZ-WB3S-800/10/2	ks	1,00
Zadní stěna BPZ-RP-800/10	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RH101 - celkem		
Rozvaděč RMS102		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	21,00
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00
<u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	1,00
C60H 1P 16A B Jistič	ks	15,00
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	3,00
<u>STYKAČ</u>		
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00
<u>SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ</u>		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
<u>HLAVNÍ VYPÍNAČ</u>		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00
<u>SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>		
BF-U-3/72-C, Rozvaděč, krytí IP30.	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS102 - celkem		
Rozvaděč RMS103		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	18,00

Název	Mj	Počet
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	1,00
C60H 1P 16A B Jistič	ks	9,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 16A B Jistič	ks	1,00
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič	ks	1,00
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	2,00
STYKAČ		
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
BF-U-3/72-C, Rozvaděč, krytí IP30.	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS103 - celkem		
Rozvaděč RMS104		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	25,00
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	2,00
C60H 1P 16A B Jistič	ks	13,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	3,00
STYKAČ		
CT 25A 1P 1Z Stykač - cívka 230/240V	ks	4,00
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
BF-U-3/72-C, Rozvaděč, krytí IP30.	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS104 - celkem		
Rozvaděč RMS105		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	27,00
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	1,00

Název	Mj	Počet
C60H 1P 16A B Jistič	ks	15,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	3,00
STYKAČ		
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	3,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
BF-U-3/72-C, Rozvaděč, krytí IP30.	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS105 - celkem		
Rozvaděč RMS106		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	13,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	6,00
RSA 16 A Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 10A B Jistič	ks	4,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 16A B Jistič	ks	3,00
C60H 3P 25A C Jistič	ks	3,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 63A Vypínač 380/415V	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
KLV-48UPS-F Rozvodnice pod omítku, šroubová svorkovnice Eaton, 48+8MOD., IP30, 315x684x87,5 mm	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS106 - celkem		
Rozvaděč RAV107		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	9,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 16A B Jistič	ks	9,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	2,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00

Název	Mj	Počet
<u>SKŘÍŇĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>		
KLV-48UPS-F Rozvodnice pod omítku, šroubová svorkovnice Eaton, 48+8MOD., IP30, 315x684x87,5 mm	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RAV107 - celkem		
Rozvaděč RMS109		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	20,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	6,00
<u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 1P 16A B Jistič	ks	9,00
C60H 1P 10A B Jistič	ks	3,00
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
<u>PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE</u>		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	1,00
<u>STYKAČ</u>		
CT 25A 1P 1Z Stykač - cívka 230/240V	ks	3,00
<u>SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ</u>		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
<u>HLAVNÍ VYPÍNAČ</u>		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	2,00
<u>SKŘÍŇĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ</u>		
KLV-48UPS-F Rozvodnice pod omítku, šroubová svorkovnice Eaton, 48+8MOD., IP30, 315x684x87,5 mm	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS109 - celkem		
Rozvaděč RMS111		
<u>ŘADOVÉ SVORNICE RSA</u>		
RSA1,5A Řadová svornice	ks	12,00
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	17,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	3,00
RSA 6 A Řadová svornice	ks	6,00
<u>UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z AI SLITINY</u>		
P13.5	ks	18,00
P21	ks	5,00
<u>JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	1,00
C60H 1P 10A B Jistič	ks	10,00
C60H 1P 16A B Jistič	ks	4,00
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>		
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
<u>PROUDOVÉ CHRÁNIČE, KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE</u>		
RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	1,00
<u>SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ</u>		
iPRD20 3P+N 20/5kA, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00
<u>CFox - Moduly na DIN lištu</u>		
C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO spínací kontakt, 230V/16A/(inrush 800A)	ks	1,00
<u>NAPÁJECÍ ZDROJE</u>		

Název	Mj	Počet
DRT-960-24 Mean Well Napájecí spínaný zdroj na DIN; 230V/24VDC/960W	ks	1,00
STYKAČ		
CT 25A 1P 1Z Stykač - cívka 230/240V	ks	4,00
POJISTKOVÉ ODPÍNAČE, ODPOJOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
STI 1P 10,3x38 Pojistkový odpojovač 500V	ks	4,00
Sada 10ti tavných vložek gl, gG 10,3x38 6A	ks	1,00
Sada 10ti tavných vložek gl, gG 10,3x38 10A	ks	1,00
Sada 10ti tavných vložek gl, gG 10,3x38 16A	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 40A Vypínač 380/415V	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
Rozvaděč NSYS3D10625P, Spacial S3D plné dveře s mont. panelem V1000xŠ600xH250 IP66 IK10 RAL7035	ks	1,00
Větrací mřížka - NSYCAG92LPC	ks	1,00
Ventilátor - NSYCVF38M230PF	ks	1,00
Termostat do rozvaděče - NSYCCOTH0	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMS111 - celkem		
Rozvaděč RMDT121		
ŘADOVÉ SVORNICE RSA		
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	10,00
RSA4 A Řadová svornice	ks	6,00
RSA10 Řadová svornice	ks	3,00
RSA 16 A Řadová svornice	ks	3,00
JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 1P 6A B Jistič	ks	1,00
C60H 1P 10A B Jistič	ks	1,00
JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA		
C60H 3P 16A B Jistič	ks	1,00
C60H 3P 20A B Jistič	ks	1,00
C60H 3P 20A C Jistič	ks	1,00
C60H 3P 25A C Jistič	ks	1,00
SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ		
Sv.přep. A9L16634 iPRF1 3P+N T1+T2, 25kA	ks	1,00
HLAVNÍ VYPÍNAČ		
I 3P 100A Vypínač 380/415V	ks	1,00
RELÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
RXM2AB1P7 Patcové miniaturní relé RXM 12A	ks	1,00
RXZE2M114M Oboustranná patice 2 a 4P, třmenová sv.	ks	1,00
STYKAČ		
LC1D25P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00
SKŘÍNĚ A ROZVODNICE KOMPLETNÍ		
KLV-48UPS-F Rozvodnice pod omítku, šroubová svorkovnice Eaton, 48+8MOD., IP30, 315x684x87,5 mm	ks	1,00
Drobný instalační materiál	kmpl	1,00
Rozvaděč RMDT121 - celkem		
Dodávky		
Rozvaděč RTS100	ks	1,00
Rozvaděč RH101	ks	1,00
Rozvaděč RMS102	ks	1,00

Název	Mj	Počet
Rozvaděč RMS103	ks	1,00
Rozvaděč RMS104	ks	1,00
Rozvaděč RMS105	ks	1,00
Rozvaděč RMS106	ks	1,00
Rozvaděč RAV107	ks	1,00
Rozvaděč RMS109	ks	1,00
Rozvaděč RMS111	ks	1,00
Rozvaděč RMDT121	ks	1,00
Dodávky - celkem		
Elektromontáže		
Osvětlení		
KRABICE		
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	48,00
KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	44,00
Spojovací systémy		
A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	35,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ		
273-102 4x1-2,5mm ²	ks	60,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	280,00
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	150,00
SVORKOVNICE DO KRABIC		
Svorka Scotchlok UR-2; 656-610	ks	130,00
PŘÍSTROJ SPÍNAČE		
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	17,00
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	1,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	2,00
KRYT SPÍNAČE, TIME		
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	17,00
3558E-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	3,00
CFox - SYSTÉMOVÉ OVLADAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
C-WS-0400R-Time; bílá/bílá, CIB, Ovladač s krátkocestným ovládáním, 4 tlačítka, 1x interní teplota, vč. děleného krytu	ks	24,00
C-IT-0100H-P; CIB, Snímač teploty -30°C až +80°C, v plastové hlavici, venkovní, IP65	ks	1,00
RÁMEČEK, TIME		
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	26,00
3901F-A00120 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	9,00
SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ		
PD3-1C-ZP Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-ZP (vestavný/zapuštěný)	ks	13,00
SNÍMAČ AUTOMATICKÉHO SPÍNAČE STROPNÍ DLOUHÁ DETEKCE		
PD3-1C-ZP Detektor pohybu 360° B.E.G. LUXOMAT PD3-1C-ZP (vestavný/zapuštěný)	ks	4,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC		
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	92,40
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	427,00
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	449,00
KABEL STÍNĚNÝ		
JYTY-O 2x1 mm , pevně	m	67,00
KABEL STÍNĚNÝ		

Název	Mj	Počet
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení	m	155,00
<u>SVÍTIDLA - DODVÁKA</u>		
Kompletní specifikace a cena dodávky, viz. samostaný dokument MyLight	kmpl	1,00
<u>SVÍTIDLA - MONTÁŽ VNITŘNÍCH SVÍTIDEL</u>		
Montáž vnitřních svítidel	ks	213,00
<u>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE</u>		
100x100x50 mm	ks	92,00
<u>Upevňovací systémy</u>		
2031/ 8 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8; vč. hmoždinky a vrutu	ks	75,00
2031/15 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15; vč. hmoždinky a vrutu	ks	40,00
Osvětlení - celkem		
Zásuvky		
<u>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</u>		
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,00
KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	192,00
KPR 68 krabice univerzální - hluboká	ks	18,00
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	8,00
<u>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</u>		
273-102 4x1-2,5mm2	ks	12,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	36,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	36,00
<u>POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM</u>		
1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 25 320N	m	60,00
1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N	m	95,00
<u>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - GALVANICKÝ ZINEK</u>		
ARK - 211140 Žlab MERKUR 2 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m	m	50,00
<u>PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK</u>		
<u>NOSÍKY NZC - PROSTOROVÉ</u>		
ARK - 225220 Nosník NZMC 200 "SZ" (NZC 200) - pro žlab 150-200/50;150-200/100 - M1 + M2	ks	50,00
<u>PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK</u>		
<u>NOSÍKY NZC - PROSTOROVÉ</u>		
ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2	ks	100,00
ARK - 219091 Hmoždinka M10x60 NYLON UH-L do dutých prostor (Bal = 100 ks)	Bal	1,00
ARK - 219510 Vrut M6x60 se 6-ti hranou hlavou "GZ" (Bal = 100 ks)	Bal	1,00
<u>ZÁSUVKA NN. TIME</u>		
5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	167,00
<u>ZÁSUVKA NN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TIME</u>		
5589E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, akustická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	21,00
<u>ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)</u>		
5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. bílá	ks	1,00
<u>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67</u>		
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A	ks	2,00

Název	Mj	Počet
<u>PODLAHOVÉ SYSTÉMY</u>		
Podlahová zásuvková krabice: 4x 230V/16A; 1x přepětový modul; pozice pro 2xRJ45CAT6	kmpl	4,00
<u>KRYT ZASLEPOVACÍ, TIME</u>		
3902E-A00001 01 Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	18,00
<u>Ovládač otočný se zámkem</u>		
XB5AG21 Komplettní otočný ovládač	ks	4,00
<u>Nouzové tlačítko XB5AS8445</u>		
Nouzové tlačítko Schneider Electric XB5AS8445	ks	14,00
<u>RÁMEČEK, TIME</u>		
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	41,00
3901F-A00120 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	43,00
3901F-A00130 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	5,00
3901F-A00140 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	17,00
<u>ECOFLEX TAC</u>		
ECOFLEX - TAC 05 - 500W	ks	1,00
ECOFLEX - TAC 10 - 1000W	ks	2,00
<u>ZEMNÍ SVORKA</u>		
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	15,00
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	35,00
<u>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</u>		
CYY 4 , pevně	m	135,00
CYY 6 , pevně	m	190,00
CYY 10 , pevně	m	87,00
<u>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</u>		
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	189,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	92,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	744,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	23,00
<u>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE</u>		
100x100x50 mm	ks	140,00
<u>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</u>		
Sire 30 mm	m	190,00
Sire 70 mm	m	40,00
<u>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</u>		
Sire 70 mm	m	20,00
<u>PRŮRAZ STĚNOU Z CIHEL NEBO SDK</u>		
Do tloušťky stěny 300m a plochy průrazu 100x70mm	ks	45,00
<u>Upevňovací systémy</u>		
2031/ 8 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8; vč. hmoždinky a vrutu	ks	80,00
2031/15 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15; vč. hmoždinky a vrutu	ks	15,00

Název	Mj	Počet
Zásuvky - celkem		
Technologie		
<u>POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM</u>		
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	24,00
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	45,00
1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	45,00
5320 PŘÍCHYTKA PVC	ks	48,00
5325 PŘÍCHYTKA PVC	ks	90,00
5332 PŘÍCHYTKA PVC	ks	90,00
1420 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	90,00
1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 25 320N	m	25,00
1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N	m	25,00
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1, vč. vrutu	ks	300,00
<u>Spojovací systémy</u>		
A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	25,00
<u>DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65</u>		
<u>KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY</u>		
<u>BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST</u>		
K 9255 10-25 mm, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	1,00
<u>TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU</u>		
Normová trasa pro jednotlivé kabely, OBO BETTERMANN řada 732 - 10, vč. ates. vrutu/kotvy, kotvení á 0,3m	m	45,00
<u>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</u>		
273-102 4x1-2,5mm2	ks	25,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	25,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	25,00
<u>OVLADAČE CETRALSTOP, TOTALSTOP</u>		
GW 42 201, tlačítka pro nastavení konfigurace: "rozbít a zmáčknout", "rozbít", samolepící piktogramy "Rozbít sklo" a "Stisknout tlačítko", krytky na šrouby a příslušenství pr	ks	1,00
<u>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</u>		
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	365,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	32,00
CYKY-J 3x 4 , pevně	m	85,00
CYKY-J 5x4 , pevně	m	216,00
CYKY-J 5x6 , pevně	m	154,00
CYKY-J 5x10 , pevně	m	43,00
CYKY-J 4x16 , pevně	m	24,00
CYKY-J 4x25 , pevně	m	53,00
<u>KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0</u>		
1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	45,00
<u>KABEL STÍNĚNÝ</u>		
J-Y(St)Y 2x2x0,8 , zatažení	m	35,00
<u>KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ</u>		
SYKFY 2x2x0,5, pevně	m	25,00

Název	Mj	Počet
SYKFY 5x2x0.5, pevně	m	25,00
<u>KABEL STÍNĚNÝ</u>		
JYTY-O 14x1 mm , pevně	m	42,00
<u>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</u>		
Sire 30 mm	m	40,00
Sire 70 mm	m	20,00
<u>VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</u>		
Sire 70 mm	m	10,00
<u>PRŮRAZ STĚNOU Z CIHEL NEBO SDK</u>		
Do tloušťky stěny 300m a plochy průrazu 100x70mm	ks	10,00
<u>Upevňovací systémy</u>		
2031/ 8 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8; vč. hmoždinky a vrutu	ks	60,00
2031/15 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15; vč. hmoždinky a vrutu	ks	10,00
Technologie - celkem		
Bleskosvod a uzemnění		
<u>DRÁT</u>		
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	238,00
<u>ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</u>		
<u>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</u>		
Drát 10/13 PVC drát o 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně	m	32,00
<u>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</u>		
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	116,00
<u>PODPĚRA VELENÍ</u>		
PV1s na stěnu	ks	32,00
<u>JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA</u>		
JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	2,00
JR 3,0 s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,00
<u>PODPĚRA VELENÍ</u>		
PV21c/100 na ploché střechy, plast se betonovou výplní o 144mm	ks	1,00
<u>ODDÁLENÝ HROMOSVOD</u>		
PB19 podstavec betonový 19kg	ks	4,00
Podl. PB19 podložka gumová	ks	4,00
<u>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</u>		
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	8,00
DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm	ks	16,00
<u>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</u>		
SOa na okapové žlaby	ks	8,00
SU univerzální	ks	25,00
SS spojovací	ks	32,00
SZb zkušební - litinová	ks	8,00
SR 3a svorka páska-drát	ks	16,00
SR 2b svorka páska-páska	ks	8,00

Název	Mj	Počet
SJ 1 k jímací tyči,D=20	ks	4,00
<u>EKVIPOVACIONÁLNÍ SVORKOVNICE</u>		
EPS1 s krytem	ks	2,00
<u>JÍMACÍ HŘÍB</u>		
Hřib DEHN 108009 jímací	ks	5,00
Bleskosvod a uzemnění - celkem		
Společné		
<u>OSTATNÍ</u>		
Drobný nespecifikovaný materiál pro úplné dílo (vázací pásky, ostatní kotvicí materiál apod.)		
<u>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</u>		
S ostatními profesemi	hod	50,00
<u>NEZAŘAZENÉ MONTÁŽE A PRÁCE SPOJENÉ S NIMI, HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY</u>		
Ukončování kabelů a vodičů, popis kybelů apod.	kmpl	1,00
Zapojení zdrojů pískárů (vlastní zdroje nejsou dodávkou profese ELE, ale ZTI resp. sanita)	kmpl	0,00
Projektová dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00
Zkušební provoz	hod	12,00
Zpracování integračního SW pro PLC, vč. základní vizualizace (cca 260D.B.)	kmpl	1,00
<u>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</u>		
<u>DLE CSN 331500</u>		
Revizní technik	hod	48,00
Společné - celkem		
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
<u>UPOZORNĚNÍ:</u>		
Rozpočet/specifikace profese elektro nezahrnuje dodávku následujících komponent a prvků		
1) komplet scénického osvětlení jeviště (ani rozváděč)		
2) zdroje ZTI, topné prvky střešních vpustí		
3) Komponenty pro ovládání a regulaci VZT prvků SMARTBOX		
4) instalace vodního prvku řešena samostatným oddílem PD		