

LEGENDA

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA
01	CHODBA	59,42
02	ARCHIV - RENTGEN	14,73
03	ARCHIV - RENTGEN	12,87
04	ARCHIV	14,73
05	ARCHIV	14,53
06	ARCHIV	14,53
07	ARCHIV	14,53
08	ARCHIV	29,47
09	SCHODIŠTĚ	92,84
10	ARCHIV	24,61
11	ARCHIV	9,34
12	ARCHIV	9,96
13	ARCHIV	11,74
14	ODPOČÍVÁRNA	15,77
15	CHODBA	5,59
16	KOUPELNA	4,53
17	WC	1,70
18	DISPEČINK	31,29
		382.1800

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 VKZS — VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT EPS 100F TL. 140 mm
- 2 VKZS — VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL. 140 mm
- 3 VKZS — VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL. 140 mm
- 4 VKZS — ZMĚNA Č.1 VNITŘNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT MINERÁLNÍ VATY (λ = 0,035 W/mK) TL. 100 mm
- P 1 — NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘEDSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY. VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U P/6 BUDE ZATEPLENO TEPELNÝM IZOLANTEM V TL. 40 MM. PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ PROVÉST DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VEDENÍ HROMOSVODŮ. DÁLE PROVÉST NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE K UCHYCENÍ TĚCHTO VEDENÍ. VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTECH VEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM. STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V MÍSTECH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZÁBRADLÍ, OPLOCENÍ) NEBO DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ.VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNÁNY JÁDROVOU OMÍTKOU.
NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ - VIZ. D 1.4.1 HROMOSVOD.
ZDĚNÁ ŘÍMSA U PŘESAHU STŘECHY BUDE POVRCHOVĚ OPRAVENA ARMOVANOU STĚRKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVRSTVOU OMÍTKOU.

ZMĚNA Č.1

NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ DNE 13.1.2017 A POŽADAVKU ZÁSTUPCE VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍHO POZEMKU Č.339/15 BYLO ROZHODNUTO,ŽE V MÍSTĚ PRŮJEZDU NEBUDOU PROVÁDĚNY VÝKOPOVÉ PRÁCE A ZATEPLENÍ SUTERÉNNÍCH VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO NA VNITŘNÍ STRANĚ OBVODOVÉ ZDI POD TERÉNEM.
V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU BUDOU STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ PRÁCE V MÍSTĚ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE SOUSEDNÍHO DOMU (V MÍSTĚ PRŮJEZDU) KOORDINOVÁNY, TAK ABY NEZABRAŇOVALY PRŮJEZDU VOZIDEL VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍHO DOMU.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	02/2018
Ing. Štěpán Brus	Jitka Bartošová	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Město Boskovice

STAVBA: Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice

OBJEKT: D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů

FORMÁT: 2 x A4

MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP

Č. VÝKRESU: 1