



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA (STÁVAJÍCÍ)	POZNÁMKA
501	HALA	96,9	KERAMICKÁ DLAŽBA, LITÉ TERACO	-
místnosti řešené v navazujících etapách				
502	VÝTAH	10,2	-	
503	VÝTAH	10,2	-	

LEGENDA ZNAČEK

	SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE PRO ZAKRYTÍ INSTALACÍ POD STROPEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI30, VÝŠKA 100 mm, PROVEDENÍ DLE SYSTÉMU DODAVATELE.
--	--

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PRŮCHOD INSTALACÍ POŽÁRNÍMI STĚNAMI A STROPY UTĚSNIT POMOCÍ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, MANŽETY + ZPĚNITELNÉ PÁSKY NEBO PROTIPOŽÁRNÍMI TVAROVKAMI - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE.
- PRŮRAZY PRO INSTALACE PROVÉST MIMO PRŮVLAKY A STROPNÍ TOPENÍ - NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- OBNOVA OMÍTEK STĚN Z 30 %, STROPŮ Z 10 %, V HALE KOMPLETNÍ VÝMALBA STĚN A STROPY - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, V PŘÍLEHLÝCH MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH REKONSTRUKCÍ DOPLNĚNÍ 10 m² MALBY STĚN A STROPY, TÓNOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH ODSTÍNŮ.
- VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY.
- V PŘÍPADĚ ZÁSAHU DO STROPNÍ KONSTRUKCE NEJDŘÍVE VYHLEDAT INSTALACE STROPNÍHO TOPENÍ.

I. ETAPA - REKONSTRUKCE 4.NP A 5.NP

NEMOCNICE BOSKOVICE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: MĚSTO BOSKOVICE Masarykovo nám. 1/2 680 18 Boskovice		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA		Akce: Nemocnice Boskovice - rekonstrukce únikové cesty hlavní budovy	
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce únikové cesty		Datum: BŘEZEN 2016	Pare:
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo: DPS-15-2015	
Příloha: Půdorys 5.NP - nový stav		Formát: 6A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.1-13.1