

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	Ing. Ilona Janíková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			FORMÁT:	3x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.1 - Komplement			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			-	15

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice  
Nemocnice Boskovice - Komplement pavilon

STRANA:

**1/2****1****os**

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

POČET KUSŮ: **2**

BARVA PŘÍRODNÍ

S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZMĚR MŘÍŽKY 200x200mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT)

VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ

**2****os**

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

POČET KUSŮ: **2**

BARVA PŘÍRODNÍ

S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZMĚR MŘÍŽKY 400x400mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT)

VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ

**3****os**

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

POČET KUSŮ: **6**

BARVA PŘÍRODNÍ

S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZMĚR MŘÍŽKY 900x250mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT)

VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ

**4****os**

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

POČET KUSŮ: **9**

BARVA PŘÍRODNÍ

S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZMĚR MŘÍŽKY  $\varnothing 150$ mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT)

VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ

**5****os**

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

POČET KUSŮ: **2**

BARVA PŘÍRODNÍ

S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZÍÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZMĚR MŘÍŽKY 600x400mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT)

VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ

**6****os**

OSB DESKA TL. 15 mm

DÉLKA: **18,5m**

PÁS ŠÍŘKY 0,4 m

OKAP STŘECHY LÉKÁRNY

**7****os**

OSB DESKA TL. 25 mm

DÉLKA: **18,5m**

PÁS ŠÍŘKY 0,4 m

OKAP STŘECHY LÉKÁRNY

PŘED OBJEDNÁVKOU VĚTRACÍCH MŘÍŽEK JE NUTNÉ OVĚŘIT FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK VE FASÁDĚ A POSOUDIT NUTNOST JEJICH INSTALACE.

8  
os

### ZÁBRADLÍ PŮVODNÍ RAMPA


CELKOVÁ DÉLKA 16 bm

POVRCH ŽÁROVĚ ZINKOVÁN

VČ ROZNAŠECÍCH PLOTEN A CHEMICKÝCH KOTEV DO BETONU

POČET KUSŮ: **1**

CELKEM 105 KG OCELI



9  
os



### PŘELOŽKA PŘIPOJENÍ KLIMATIZAČNÍCH MODULŮ

PROPOJENÍ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH JEDNOTEK KLIMA NA FASÁDĚ BUDE PŘELOŽENO NA NOVÝ LÍC FASÁDY. SOUČÁSTÍ ÚPRAV JE NOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB KOTVENÝ PO 1m DO NOVÝCH KONZOL POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. PLAST BUDE SAMOZHÁŠIVÝ, ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE. KONZOLA KLIMA JEDNOTEK BUDE PRODLOUŽENA O TL. ZATEPLENÍ.

POČET KLIMA JEDNOTEK: **2**

PLASTOVÝ ŽLAB (m): **8,5**

KONZOLA (ks): **9**



OCELOVÝ PLECH TL. 1mm,  
ZINKOVÁNO, KOTVIT POMOCÍ  
VRUTU Ø6mm A HMOŽDINEK

PŘED OBJEDNÁVKOU VĚTRACÍCH MŘÍŽEK JE NUTNÉ OVĚŘIT FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK VE FASÁDĚ A POSODIT NUTNOST JEJICH INSTALACE.