

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	Ing. Ilona Janíková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			FORMÁT:	3 x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.2 - Víceúčelový objekt			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			-	17

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		AKCE	STRANA:
		Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice Nemocnice Boskovice - Víceúčelový pavilon	1/2
1 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 200x200mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ	POČET KUSŮ: 27	
2 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 400x400mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ	POČET KUSŮ: 13	
3 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 700x500mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ	POČET KUSŮ: 1	
4 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 600x400mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ	POČET KUSŮ: 2	
5 os	SÍŤ PROTI HMYZU (dno zákrytu VZT potrubí) BARVA PŘÍRODNÍ ROZMĚR MŘÍŽKY 2100x1400mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. RÁMU A KOTVÍCÍCH PRVKŮ	POČET KUSŮ: 2	
6 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 900x250mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ	POČET KUSŮ: 2	
7 os	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA BARVA PŘÍRODNÍ S PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU ROZMĚR MŘÍŽKY 200x200mm (ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT) VČ. PRODLUŽ. KUSU O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ A NADEZDÍVKU (l=cca 0,5m)	POČET KUSŮ: 26	
PŘED OBJEDNÁVKOU VĚTRACÍCH MŘÍŽEK JE NUTNÉ OVĚŘIT FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK VE FASÁDĚ A POSODIT NUTNOST JEJICH INSTALACE.			

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

AKCE

Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice
Nemocnice Boskovice - Víceúčelový pavilon

STRANA:

2/2


8
os

PŘELOŽKA PŘIPOJENÍ KLIMATIZAČNÍCH MODULŮ

POČET KLIMA JEDNOTEK: **10**

PROPOJENÍ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH JEDNOTEK KLIMA NA FASÁDĚ BUDE PŘELOŽENO NA NOVÝ LÍC FASÁDY. SOUČÁSTÍ ÚPRAV JE NOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB KOTVENÝ PO 1m DO NOVÝCH KONZOL "1/Z" POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH VRUTŮ. PLAST BUDE SAMOZHÁŠIVÝ, ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE.
KONZOLA KLIMA JEDNOTEK BUDE PRODLOUŽENA O TL. ZATEPLENÍ.

PLASTOVÝ ŽLAB (m): **20**



9
os

DILATAČNÍ LIŠTA

DÉLKA (m): **44**

PLASTOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA