



| | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|----------------|
| VED.PROJEKTU: | KONTROLOVAL: | KRESLIL: | MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno | |
| Ing. Štěpán Brus | | Ing. Ilona Janíková | | |
| INVESTOR: | MĚSTO BOSKOVICE | | | |
| STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel | | | FORMÁT: | 4 x A4 |
| | | | DATUM: | 8/2014 |
| OBJEKT: SO 101.2 - Víceúčelový objekt | | | STUPEŇ: | DPS |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | |
| NÁZEV VÝKRESU: DETAILY | | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | | - | 18 |




Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelné izolační desky (EPS/MW)
4. sítrová hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/licující)
- 8a. rohová lišta s okapničkou (plastová)
- 8b. okenní napojovací lišta
9. lepicí hmota (dle druhu parapetu)




Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelně izolační desky (EPS/MW)
4. stěrková hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapaštěné s krytkou/licující)
8. rohový profil
9. těsnicí materiál
10. Parapetní prvky



DETAIL NAPOJENÍ ZATEPLENÍ NA OPLECHOVÁNÍ PARAPETU



Legenda:

1. stěnová konstrukce
2. lepicí hmota
3. tepelně izolační desky (EPS/MW)
4. šetrková hmota s výztuží
5. penetrační nátěr (určený systémem)
6. omítka
7. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující)
8. ukončovací lišta (plastová)
9. těsnicí páska
10. izolační deska (pěnový polystyren – perimetr)
11. vodotěsná úprava

DETAIL NAPOJENÍ ETICS NA TERÉN POMOCÍ TĚSNÍCÍHO PÁSKU