

LEGENDA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ:

- ZASKLENÍ PRŮSVITNÉ, ČIRÉ
- ZASKLENÍ VZORKOVANÉ, CHINCHILA
- NEPRŮHLEDNÁ FOLIE (DO SPODNÍ POLOVINY VÝŠKY OKNA)
- ŽALUZIE VNITŘNÍ
- ŽALUZIE VNĚJŠÍ

LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
  - sokl objektu..... PERIMETR tl. 140 mm
  - nadzemní obvodové zdi objektu ..... minerální vata tl. 140 mm
- NOVÉ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTI:


č. m.	účel	plocha	podlaha	teplota
1	vyšetřovna	19,07	teraco	25
2	sterilizace	4,68	teraco	25
3	umyvárna	5,15	teraco	25
4	erste hlfie	20,02	teraco	25
5	ovladač	3,45	teraco	20
6	RTG	17,6	guna	25
7	sádrovna	18,8	teraco	25
8	WC	1,1	teraco	20
9	předsíňka	1,12	teraco	20
10	zádveř	6,61	teraco	15
11	lázeň	15,25	teraco	25
12	přijímací kancelář	18,6	vlysy	20
13	chodba	114,13	teraco	20
14	předsíň	2,31	teraco	25
15	sprchy	2,35	teraco	25
16	předsíň	2,36	teraco	25
17	vyšetřovna	11,74	teraco	25
18	chodba	50,86	teraco	20
19	předsíň	3,86	teraco	20
20	lůžkový pokoj	15,22	teraco	22
21	umyvárna	3,03	teraco	25
22	lůžkový pokoj	17,22	teraco	22
23	WC	2,94	teraco	20
24	lůžkový pokoj	17,09	teraco	22
25	předsíň	3,06	teraco	22
26	lůžkový pokoj	15,22	teraco	22
27	umyvárna	3,06	teraco	22
28	WC	2,49	teraco	20
29	předsíň	3,16	teraco	20
30	WC	1,14	teraco	20
31	sestra	7,25	teraco	20
32	čajová kuchyně	6,91	teraco	20

UPOZORNĚNÍ

PŮDORYSY OBJEKTU BYLY ZPRACOVÁVANY NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÉ DOCHOVÁLE DOKUMENTACE OBJEKTU. PŘÍPADNÉ DISPOZIČNÍ DISPROPORCE UVNITŘ OBJEKTU NEMAJÍ VLIV NA NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ.



SCHEMA OBJEKTU



VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vtěk	Ing. Irena Janková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA:	Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			
OBJEKT:				
SO 101.1 - Komplement				
NÁZEV VÝKRESU:				
PŮDORYS I.N.P.				
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	2