

LEGENDA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ:

- Ø ZASKLENÍ PRŮSVITNÉ, ČIRÉ
- Ø ZASKLENÍ VZORKOVANÉ, CHINCHILA
- Ø NEPRŮHLEDNÁ FOLIE (DO SPODNÍ POLOVINY VÝŠKY OKNA)


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
- PERIMETR tl. 140 mm
- soči objektu..... minerální vata tl. 140 mm
- nadzemní obvodové zdi objektu
- NOVÉ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. m.	účel	plocha	podlahna	teplota
01	sklad a výdej	13,3	teraco	20
02	předsíň	5,61	teraco	20
03	sterilisace	20,47	teraco	20
04	umývárna	19,08	teraco	20
05	sklad oděvů	63,32	teraco	20
06	sterilisace	14,97	teraco	20
07	registratura	19,99	výšsky asf.	20
08	chodba	91,98	teraco	20
09	stroj. klimatizace	20,84	potěr	10
010	šatny sester	25,83	teraco	25
011	umývárna žen	9,94	teraco	25
012-14	sprcha	3,36	teraco	25
015	WC	1,09	teraco	25
016	šatna ženy	13,22	teraco	25
017	šatna a umyv	17,29	teraco	25
018-20	sprcha	3,66	teraco	25
021	šat+umyv lékařek	11,47	teraco	25
022-23	sprcha	1,28	teraco	25
024	WC	1,36	teraco	25
025	WC	1,24	teraco	25
026	šat+umyv lékařů	11,07	teraco	25
027-28	sprchy	1,28	teraco	25
029	stroj. klimatizace	29,87	potěr	10

SCHEMA OBJEKTU



UPOZORNĚNÍ

PŮDORYS OBJEKTU BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÉ DOCHOVÁLE DOKUMENTACE OBJEKTU. PŘÍPADNÉ DISPOZIČNÍ DISPARITY UVNITŘ OBJEKTU NEMAJÍ VLIV NA NÁVRŽENÉ ŘEŠENÍ.

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	Ing. Ilona Janíková	Štefánikova 38a	
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE		612 00 Brno	
STAVBA:	Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu		FORMÁT:	3x A4
a instalace tepelných čerpadel			DATUM:	8/2014
OBJEKT:	SO 101.1 - Komplement		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS I.P.P.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:	1	