










POZNÁMKA

- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO VÝROBY MUSÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTIT ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- VÝMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU JSOU SKUTEČNÉ VÝMĚRY.
PŘI VÝROBĚ JE TŘEBA UVAŽOVAT S PROŘEZEM.
- ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ V TABULCE JE SCHEMATICKÉ A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- VÝPIS VÝROBKŮ JE PLATNÝ POUZE SE STAVEBNÍMI VÝKRESY. SAMOSTATNĚ NEMŮŽE SLOUŽIT PRO NACENĚNÍ

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	Ing. Ilona Janíková		
INVESTOR:	MĚSTO BOSKOVICE			
STAVBA: Boskovice Nemocnice - zateplení komplementu a víceúčelového objektu a instalace tepelných čerpadel			FORMÁT:	3 x A4
			DATUM:	8/2014
OBJEKT: SO 101.2 - Víceúčelový objekt			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			-	16

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				AKCE	STRANA:
				Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice Nemocnice Boskovice - Víceúčelový pavilon	1/2
OZN.	POPIS	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA	
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ PŘECHODOVÉHO KUSU A DOPLNKŮ) DN 150 MATERIÁL: MĚĎ	m'	112,0	HLAVNÍ STŘECHA VČETNĚ OBÍJMEK ODSKOKŮ a pod.	
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ DN 150 MATERIÁL: MĚĎ	m'	48,0	HLAVNÍ STŘECHA VČETNĚ OBÍJMEK ODSKOKŮ a pod.	
	PODOKAPNÍ ŽLAB PÓLKRUHOVÝ (VČETNĚ DOPLNKŮ) RŠ 333mm MATERIÁL: MĚĎ	m'	8,0	STŘÍŠKA HL. VSTUPU VČETNĚ HAKŮ, ZDĚŘÍ, ŽLABOVÉHO KOTLIKU	
	ODPADNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO TVARU (VČETNĚ PŘECHODOVÉHO KUSU A DOPLNKŮ) DN 75 MATERIÁL: MĚĎ	m'	2,5	STŘÍŠKA HL. VSTUPU VČETNĚ OBÍJMEK, ODSKOKŮ a pod.	
	OPLECHOVÁNÍ PLOCHÉ STŘÍŠKY NAD HL. VSTUPEM VČ. LEMOVÁNÍ STĚNY, OPLECH. OKAPU,.... DVOUJITÁ STOJATÁ DRAŽKA MATERIÁL: TITANZINEK	m ²	16,0 BEZ PROŘEZU	STŘÍŠKA HL. VSTUPU VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ Barva – RAL 7015	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				AKCE	STRANA: 2/2
				Odstranění závad EA budov ve vlastnictví Města Boskovice Nemocnice Boskovice - Víceúčelový pavilon	
OZN.	POPIS	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA	
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 560 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH TL0,6mm S POUŽITÍM ÚPRAVOU PVD	m'	17,5	VČETNĚ PŘÍPONEK Barva – RAL 7015	
	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN RŠ 450 mm – DOMĚŘIT PO ZATEPLENÍ MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH	m'	336,8	VČETNĚ PŘÍPONEK Barva – BILÁ,	
	MADRÍMSOVÝ ŽLAB ČTYŘHRANNÝ (VČETNĚ DOPĚLKŮ) RŠ 500mm MATERIÁL: MĚĎ	m'	76,0	HLAVNÍ STŘECHA VČETNĚ HAKŮ, ZDĚŘÍ, ŽLABOVÉHO KOTLIKU	
	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY RŠ 450 mm MATERIÁL: MĚĎ	m'	88,0	HLAVNÍ STŘECHA VČETNĚ PŘÍPONEK	