


VŠECHNY VÝROBKÝ JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT
DLE SKUTEČNOSTÍ!





NÁZVY MATERIÁLŮ A PRVKŮ UVEDENÉ V PD NEJSOU PRO DODAVATELE
STAVBY ZÁVAZNÉ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKÝ STEJNÝCH
NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

VEDOUCÍ PROJEKCE: Ing. Petr Skřipský	<div> STAPRO - Skřipský s.r.o. projekční kancelář kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div>	
ZODP. PROJ.: Ing. František Skřipský		
VYPRACOVALA: Ing. Edita Juračková		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		
STAVEBNÍ ÚPRAVY - OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ, HŘBITOV BOSKOVICE, 2. ETAPA parc.č. 4568/2, 4567/4, k.ú. Boskovice	Č.Z.: 7/2016	DPS
	DAT.: 10/2017	FOR.: 4xA4
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		7


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
PL 1		<p><u>OKNO</u> JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, $U_w = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ VČETNĚ VNITŘNÍHO BÍLÉHO PARAPETU (HL. CCA 300MM)</p> <p>ROZMĚR: $\text{š}=600\text{mm}$, $\text{v}=600\text{mm}$ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ DO INTERIÉRU MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, MECHANICKÝ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ RÁM: PVC SYSTÉMOVÝ</p>	6 ks
PL 2		<p><u>OKNO</u> JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, $U_w = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ VČETNĚ VNITŘNÍHO BÍLÉHO PARAPETU (HL. CCA 300MM)</p> <p>ROZMĚR: $\text{š}=1500\text{mm}$, $\text{v}=1600\text{mm}$ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ A SKLOPNÉ DO INTERIÉRU MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ RÁM: PVC SYSTÉMOVÝ</p>	1 ks
PL 3		<p><u>OKNO</u> DVOJOKNO S DĚLÍCI PŘEPÁŽKOU PRO NAPOJENÍ PŘÍČKY, $U_w = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ VČETNĚ VNITŘNÍHO BÍLÉHO PARAPETU (HL. CCA 300MM)</p> <p>ROZMĚR: $\text{š}=1300\text{mm}$, $\text{v}=600\text{mm}$ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ DO INTERIÉRU MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, MECHANICKÝ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ RÁM: PVC SYSTÉMOVÝ</p>	1 ks
PL 4		<p><u>OKNO</u> DVOJKŘÍDLÉ OKNO, $U_w = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ VČETNĚ VNITŘNÍHO BÍLÉHO PARAPETU (HL. CCA 300MM)</p> <p>ROZMĚR: $\text{š}=1200\text{mm}$, $\text{v}=700\text{mm}$ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ DO INTERIÉRU MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, MECHANICKÝ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ RÁM: PVC SYSTÉMOVÝ</p>	1 ks

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
PL 5		<p><u>OKNO</u> TROJKŘÍDLÉ OKNO, $U_w = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ VČETNĚ VNITŘNÍHO BÍLÉHO PARAPETU (HL. CCA 300MM)</p> <p>ROZMĚR: $\text{š}=1800\text{mm}$, $\text{v}=700\text{mm}$ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ DO INTERIÉRU MATERIÁL: PVC BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, MECHANICKÝ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ RÁM: PVC SYSTÉMOVÝ</p>	1 ks
PL 6		<p><u>VSTUPNÍ DVEŘE</u> DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR KŘÍDLA: $\text{š}=825\text{mm}$, $\text{v}=1970\text{mm}$ ROZMĚR SVĚTLÍKU: $\text{š}=1800\text{mm}$, $\text{v}=465\text{mm}$ ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PEVNÝ SVĚTLÍK MATERIÁL: PVC, S PEVNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: PVC SYSTÉMOVÁ</p>	1 ks
PL 7		<p><u>VSTUPNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ SE SVĚTLÍKEM, $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR KŘÍDLA: $\text{š}=1000\text{mm}$, $\text{v}=1970\text{mm}$ ROZMĚR SVĚTLÍKU: $\text{š}=1150\text{mm}$, $\text{v}=465\text{mm}$ ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ, PEVNÝ SVĚTLÍK MATERIÁL: PVC, S PEVNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: DITHERM PLANIBEL 4-16-4 KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: PVC SYSTÉMOVÁ</p>	1 ks
PL 8		<p><u>VSTUPNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR KŘÍDLA: $\text{š}=850\text{mm}$, $\text{v}=1970\text{mm}$ ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: PVC, S PEVNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM BARVA: BÍLÁ PROSKLENÍ: – KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: PVC SYSTÉMOVÁ</p>	1 ks

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
<div>PL 9</div>		<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍŤOVINOU KRYJÍCÍ OTVOR O VELIKOSTI 300x300 mm</p> <p>BARVA: BÍLÁ</p>	2 ks