



Poptický zemní kabel single mode 9/125 12 vláken je veden do Racku v m.č. 1.01. Kabel bude veden v ochranné mikrotrubičce 7/5,5 a tato bude v zemi uložena v zemní trubce PVC 80mm

Po celé své trase až do promítací kabiny. Při vstupu do objektu SD01 bude kabel uložen do PVC ohebné trubky o průměru 16mm. Vedení bude odděleno od obvodů s NN min. 20cm při jejich náhodném souběhu. Požadavek na záložní zdroj nebyl vznesen. Uložení kabelu v zemi viz řez "A-A".

Poznámka:

Do datového rozváděče "R-DAT" přiveďte z NN rozváděče "HDR" napájecí kabel CYKY-J 3x2,5mm² a napojte do napájecího panelu serveru. Společně s přívodem přiveďte i vodič CYA 4mm² pro spojení s ekvipotenciální ochranou přípojnicí v "HDP".

Napájecí panel bude mít ochranu proti přepětí třídy "T3"-(D).

Ochranu proti přepětí třídy T1 a T2 (B+C) tato dokumentace neřeší a je předmětem dodávky projektové dokumentace elektroinstalace silnoproudé.

Datové kabely budou v objektu vedeny pod omítkou v PVC ohebné trubce o prům. 20mm.

Ostatní viz technická zpráva této dokumentace.

Tato PD požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Tento dokument a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora : PROJEKSTUDIO. Dokument nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a poskytnut třetí osobě způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a architekta (autora).				GENERALNÍ PROJEKTANT (ZHOVOTVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	Ing. arch. DAVID KOTEK		Ing- arch. David Kotek	Pustkovecká 97/152 Ostrava - Poruba PSČ 708 00
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	JAN MÜLLER			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	JIŘÍ ZÁVEŠKÝ			
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PSČ 680 18	KONTROLOVAL	JIŘÍ ZÁVEŠKÝ	IC: 73267945	
MÍSTO STAVBY	Areál Letního kina Boskovice p.č. - 1220/2, 1220/5, 1211/1, 1218/3, 1218/4, 1218/2, 1216/1	■ TEAM JIŘÍ ZÁVEŠKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ tel.: 603 953 893 www.teamprojekt.cz			
NÁZEV STAVBY (DLLO)	NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ A PRODEJE VSTUPENEK VČ. ZPEVN. PLOCH A ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ	DATUM 02/2015			
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01	ZAKÁZKA č.		PS_14_138	
		FORMÁT		2 x A4	
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.5 SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ PD	PARÉ		
		MĚŘITKO	DPS		
DOKUMENT	STRUKTUROVANÉ ROZVODY	ČÍSLO DOKUMENTU		D.1.4.5-801	