

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování, zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.



Ing. Bc. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

"vz." Mgr. DARJA MACKOVÁ
referent vodního hospodářství

Příloha: 1 x PD

obdrží: MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Slevačská 245/11, 615 00 Brno

4,3 t betonu, 0,5 t g cihel, 0,15 t plastů, 11, 5 t železa a oceli, 0,25 t izolačních materiálů, 0,5 t směsných stavebních a demoličních odpadů, odpadní obaly, plasty atd. Městský úřad Boskovice, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, nemá k uvedené akci námitky.

Správní orgán požaduje předání odpadů oprávněným firmám k recyklaci a předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- projektová dokumentace -

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ.

Popis stavebního záměru

Projekt řeší rekonstrukci technologie kotelny v ZŠ Sušilova a stavbu nových venkovních rozvodů tepla a energie. Budou zrušeny kotelny v objektu ZŠ 9. Května, MÚ 9. Května a městských lázních. Dodávka tepla bude zajištěna z nové soustavy CZT. Součástí akce je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové předávací stanice (OPS) uvedených objektů elektrickou energií. Pro centrální řízení OPS a systémů vytápění v budovách bude vybudován rozvod měření a regulace.

Dodávka tepla bude pokrývat potřeby jednotlivých objektů na vytápění a ohřev vody. Dodávka el. energie z nově vybudovaného zdroje KVET pokryje částečně spotřebu elektřiny soustavy CZT, přebytek el. energie bude dodán prostřednictvím trafostanice (TR) do distribuční sítě VN. V době mimo provoz zdroje KVET bude zajištěno zásobování soustavy CZT el. energií z nově vybudované trafostanice.

Rozvody NN budou tvořeny několika kabelovými vývody, které budou vycházet ze společného výstupního bodu sítě, kterým bude kotelna umístěná ve stávající budově ZŠ Sušilova.

Jednotlivé objekty budou napojeny prostřednictvím rozvodu tepla a objektových předávacích stanic, které budou instalovány v prostorech stávajících kotelen. Rozvod tepla bude realizován předizolovaným potrubím v bezkanálovém provedení. Předpokládá se vybudování 4 ks OPS – ZŠ Sušilova, ZŠ 9. května, MÚ 9. května, Městské lázně. Objekt sauny bude připojen z OPS lázní.

Při stavbě vznikne výkopová zemina, odpad asfaltových povrchů, stavební suť, kovy atd.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, obdržel dne 11.2.2019 žádost společnosti MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Slevačská 245/11, 615 00 Brno, IČ 26938332 o vydání závazného stanoviska k projektu pro spojené územní a stavební řízení na stavbu „Zásobování teplem a el. energií – Boskovice, střed“ na parc.č. 1232/3, 1228/7, 1224/2, 1224/4, 1242/1, 1231/1, 1256, 1253/1, 1224/10, 1224/9, 1253/6, 1228/6, 1228/15, 6948, 6951/1, 1231/2, 1242/2, 6899, 112/1, 110/2, 115/1, 6982, 6984, 1937, 6985, 1939, 1940, 1936, 1938 v k.ú. Boskovice. Ten, jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil žádost a přiložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Zdejšímu odboru byla společně se žádostí o vydání závazného stanoviska v listinné podobě zaslána projektová dokumentace k výše uvedené stavbě a plná moc k zastupování investora stavby. Při stavbě se předpokládá vznik cca 500 m³ přebytečné výkopové zeminy,



MUBOP00EHDNH

M ě s t s k ý ú ř a d B o s k o v i c e

odbor tvorby a ochrany životního prostředí

tel.: 516488600

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

*Spisová značka: SMBO 2509/19/Ko**Číslo jednací: DMBO 2510/19/Ko**Vyřizuje: Ing. Ludmila Kohoutková**Vyhotoveno dne: 15.2.2019*

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti společnosti

MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Slevačská 245/11, 615 00 Brno, IČ 26938332

zmocněné plnou mocí k zastupování ve věci „Zásobování teplem a elektrickou energií – Boskovice, střed“ na parc.č. 1232/3, 1228/7, 1224/2, 1224/4, 1242/1, 1231/1, 1256, 1253/1, 1224/10, 1224/9, 1253/6, 1228/6, 1228/15, 6948, 6951/1, 1231/2, 1242/2, 6899, 112/1, 110/2, 115/1, 6982, 6984, 1937, 6985, 1939, 1940, 1936, 1938 v k.ú. Boskovice zmocnitelem Služby Boskovice, s.r.o., U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ 26944855

S O U H L A S Í

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona se stavbou „Zásobování teplem a el. energií – Boskovice, střed“ na parc.č. 1232/3, 1228/7, 1224/2, 1224/4, 1242/1, 1231/1, 1256, 1253/1, 1224/10, 1224/9, 1253/6, 1228/6, 1228/15, 6948, 6951/1, 1231/2, 1242/2, 6899, 112/1, 110/2, 115/1, 6982, 6984, 1937, 6985, 1939, 1940, 1936, 1938 k.ú. Boskovice z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné