


Koordinační situační výkres



LEGENDA:

- ZAJMOVÉ ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL
- NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU
- STÁVAJÍCÍ POCHUŽÍ KOMUNIKACE Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DĚLAŽBY
- VSTUPY DO OBJEKTU

POZNÁMKY:

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: novostavba osadního výboru ... 152.88m²

LEGENDA SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ:
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ, provozovatel E.ON
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ, provozovatel E.ON
- VEDENÍ VN PODZEMNÍ, TRAFOSTANICE provozovatel E.ON
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STÁVAJÍCÍ, REVIZNÍ ŠACHTA, provozovatel VAS
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ STÁVAJÍCÍ, provozovatel VAS
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ, provozovatel VAS
- VEDENÍ SÍTÍ EL. KOMUNIKACÍ, NADZEMNÍ, provozovatel O2
- PŘÍPOJKA VEŘEJNÉHO ROZHLASU NADZEMNÍ, provozovatel MěÚ Boskovice
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, REVIZNÍ ŠACHTA provozovatel VAS

POZNÁMKY K NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURU:

PŘÍPOJENÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
K PŘÍPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI SE VYUŽÍVE STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ZBOURANÉHO OBJEKTU STARÉHO OSADNÍHO VÝBORU. PŘÍPOJKA JE PROVEDENA Z POTRUBÍ PVC KG DN 150, DL 13,7M. NA POTRUBÍ JE OSAŽENA REVIZNÍ ŠACHTA PVC DN400.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
K PŘÍPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDE UŽITA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PVC KG DN 160. NA PŘÍPOJCE BUDE OSAŽENA REVIZNÍ ŠACHTA PVC DN400, DÉLKA PŘÍPOJKY 9,93M.
VODOVOD
K PŘÍPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD SE VYUŽÍVE STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA ZBOURANÉHO OBJEKTU STARÉHO OSADNÍHO VÝBORU. PŘÍPOJKA JE PROVEDENA Z POTRUBÍ PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR 32MM, DL. 18,2M. VODOMĚRNÁ SESTAVA BUDE UMÍSTĚNA V SUTERÉNU V MÍSTNOSTI – PŘÍRUČNÍ SKLAD.
VEDENÍ NN
NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV BUDE NAPOJENA NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOU PO ODSTRANĚNÉM OBJEKTU. PŘÍPOJENÍ JE PROVEDENO PODZEMNÍ PŘÍPOJKOU NN AYKY 4x16mm²
PLYNOVOD
OBJEKT NENÍ NAPOJEN NA PLYN. V OKOLÍ STAVBY SE NENACHÁZÍ PLYNOVOD.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NEBUDE STAVBOU DOTČENO.
VEDENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – VEŘEJNÝ ROZHLAS
PRO NOVOSTAVBU BUDE VYUŽITA STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ PŘÍPOJKA K VEŘEJNÉMU ROZHLASU, DÉLKA PŘÍPOJKY 19,3m. ÚSTŘEDNA VEŘEJNÉHO ROZHLASU BUDE UMÍSTĚNA V MÍSTNOSTI KANCELÁŘE OSADNÍHO VÝBORU. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ROZHLASU V OBCI JE DVOUDRÁTOVÉ NADZEMNÍ, 120V.
NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE NEBUDE MĚNIT.
OPLOCENÍ
STÁVAJÍCÍ, NEŘEŠÍ SE.
NAPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K MÍSTNÍ KOMUNIKACI
BUDE POBNECHÁNO STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ Z VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE.
VYHRAŽENÁ PARKOVACÍ MÍSTA
PARKOVACÍ MÍSTA BUDOU NECHÁNA V PŮVODNÍ PODOBĚ

±0,000 = 438,48 m n.m. BpV

Tento projekt je vypracován na úrovni dokumentace pro společné povolení stavby. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení stavby. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Kreslil:	AV ATELIER stavební projekce Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/67 77 88	
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. Ladislav Kopecký		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	06/2018
Město Boskovice, IČO: 002 79 978, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Č. zakázky:	11/2018
Název akce:			Formát:	A4
NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Kat. území: Hrádkov ; parc. číslo: 38, 43/1 Adresa: Hrádkov č.p. 13, 680 01 Boskovice			Měřítko:	Číslo výkresu:
Koordinační situační výkres			1:200	C.3