








PRO VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ
 PROVĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ
 KONEČNÉ BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENO
 V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
 NÁZVY MATERIÁLŮ A PRVKŮ UVEDENÉ V PD NEJSOU PRO DODAVATELE
 STAVBY ZÁVAZNÉ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY STEJNÝCH
 NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Skřípský	 <p>STAPRO - Skřípský s.r.o. projekční kancelář kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: skripsky@tiscali.cz, IČ: 02001152</p>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Skřípský		
VYPRACOVALA: Ing. Edita Soukupová		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO MĚSTSKOU POLICIÍ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 3, BOSKOVICE parc.č. st.1, k.ú. Boskovice	Č.Z.: 1/2020	DPS
	DAT.: 3/2021	FOR.: 3xA4
VÝPIS SPECIFIKACÍ		D.7

VÝPIS SPECIFIKACÍ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
SP 1		<u>BEZPEČNOSTNÍ FOLIE</u> – STÁVAJÍCÍ OKNO 1100/1300 ZŮSTANE ZACHOVÁNO A BUDE PROVEDEN POLEP BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ – VELIKOST POLEPU DLE ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH TABULEK	2 ks
SP 2		<u>BEZPEČNOSTNÍ FOLIE</u> – STÁVAJÍCÍ OKNO 1100/1440 ZŮSTANE ZACHOVÁNO A BUDE PROVEDEN POLEP BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ – VELIKOST POLEPU DLE ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH TABULEK	1 ks
SP 3		<u>BEZPEČNOSTNÍ FOLIE</u> – STÁVAJÍCÍ OKNO 1880/1440 ZŮSTANE ZACHOVÁNO A BUDE PROVEDEN POLEP BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ – VELIKOST POLEPU DLE ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH TABULEK	1 ks
SP 4		<u>POKLOP NA VSTUP DO SKLEPA</u> V PROVEDENÍ PRO ZADLAŽDĚNÍ – VELIKOST: PŘEDBĚŽNĚ 850/1200 MM – PŘESNÁ VELIKOST BUDE URČENA PO UPRAVENÍ HORNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STĚN A PROVEDENÍ NOVE PODLAHY NEBO BUDOU KONSTRUKCE UPRAVENY DLE PŘEDEM VYBRANÉHO TYPIZOVANÉHO VÝROBKU – NEREZOVÁ KONSTRUKCE, V ROZÍCH ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ – VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ	1 ks
SP 5		<u>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</u> VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍŤOVINOU KRYJÍCÍ OTVOR O VELIKOSTI 150x150 mm BARVA: – V EXTERIÉRU DLE BARVY FASÁDY – V INTERIÉRU BÍLÁ	5 ks

VÝPIS SPECIFIKACÍ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
SP 6		<u>MADLO PRO PŘIPOUTÁNÍ ZADRŽENÝCH OSOB</u> – KOVOVÉ MADLO – DÉLKA 300 MM, PRŮMĚR 27 MM, PŘICHYCENÍ POMOCÍ 8 ŠROUBŮ – KOTVENO DO STĚNY VE VÝŠCE 1000 MM NAD PODLAHOU	2 ks