



### **Boskovice – COS operační sál č.3 návrh stropního stativu**

#### **Stativ anestezie (SS-A)**

Umístění v místnosti č. 408:

Stropní stativ expres zdvih do 2 sekund, rameno délky 1000mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 30kg



Výbava šířkové hlavy:

**Dräger**




- 4x zásuvka 230V ( DO-ZIS ), 4x zásuvka ( VDO-ZIS )
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum, 2x rychlospojka N2O, 1x AGSS ( odtah anestezie ) – rychlospojky ze spodní strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami
- otočné rameno 300 mm + police 400x400mm otočná
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- 1x průtokoměr se zvlhčovačem 0-15 l/min. s hadicí do rychlospojky
- 1x odsávací komplet, odsávačka s hadicí do rychlospojky + jímač sekretu 2000ml s uchycením na medilištu

V šířkové hlavě je ještě 5 ks volných pozic pro silové, nebo slaboproudé instalace



### **Boskovice – COS operační sál č.3**

#### **Stativ operační (SS-CH)**

Umístění v místnosti č. 408:

Stropní stativ se zdvihem, dvě ramena, 1. rameno délky 1250mm, 2. rameno délky 1000mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 120kg



Výbava šířkové hlavy:

**Dräger**



- 4x zásuvka 230V ( DO-ZIS ), 8x zásuvka ( VDO-ZIS )
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 1x rychlospojka CO<sub>2</sub>, 1x AGSS ( odtah pálení ), 1x rychlospojka vakuum, 1x rychlospojka AIR motor ( vzduch 0,8bar se zpětným odvodem vzduchu ) – rychlospojky z přední strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- vypínač orientačního osvětlení

Příslušenství ramene 1250 mm:

- orientační osvětlení

V šířkové hlavě je ještě 4 ks volných pozic pro silové, nebo slaboproudé instalace a 3 ks volných pozic pro plynové rychlospojky