

**Boskovice – specializovaná vyšetřovna gynekologie návrh stropního
stativu**

Stativ anestezie (SS-A)

Umístění v místnosti č. 508:

Stropní stativ expres zdvih do 2 sekund, rameno délky 1000mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 30kg



Výbava šířkové hlavy:

Dräger




- 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), 4x zásuvka (VDO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum, 2x rychlospojka N2O, 1x AGSS (odtah anestezie) – rychlospojky ze spodní strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami
- otočné rameno 300 mm + police 400x400mm otočná
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- 1x průtokoměr se zvlhčovačem 0-15 l/min. s hadicí do rychlospojky
- 1x odsávací komplet, odsávačka s hadicí do rychlospojky + jímač sekretu 2000ml s uchycením na medilištu

V šířkové hlavě je ještě 5 ks volných pozic pro silové, nebo slaboproudé instalace



Boskovice – zákrokový sál gynekologie návrh stropního stativu

Stativ operační (SS-CH)

Umístění v místnosti č. 508:

Stropní stativ expres zdvih do 2 sekund, rameno délky 1000mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 30kg



Výbava šířkové hlavy:

Dräger



- 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), 4x zásuvka (VDO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 1x rychlospojka CO2, 1x AGSS (odtah pálení) – rychlospojky z přední strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami

V šířkové hlavě je ještě 5 ks volných pozic pro silové, nebo slaboproudé instalace a 7 ks volných pozic pro plynové rychlospojky