ŘEZ III–III



ŘEZ IV–IV



ŘEZ I–I



ŘEZ II–II



ŠACHETNÍ DNA

ŠACHETNÍ DNO	DN	TYP DNA	h2
100/60 V15	150	A_1	600
100/60 V20	200	A_2	600
100/60 V25	250	A_3	600
100/80 V30	300	B_1	800
100/80 V40	400	B_2	800
100/100 V50	500	C_1	1000
100/100 V60	600	C_2	1000

LEGENDA

1 KANALIZAČNÍ POKLOP ÚNOSNOST D400
2 RÁM POKLOPU
3 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE/ 63/6,8,10
4 ŠACHETNÍ KONUS/ 100–63/58
5 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/100
6 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/50
7 ŠACHETNÍ SKRUŽ/ 100/25
8 ŠACHETNÍ DNO PREFABRIKOVANÉ
9 KANALIZAČNÍ TROUBY
10 OCELOVÉ STUPADLA S PE POVLAKEM
11 PODKLADNÍ BETON
12 KYNETA – BETON BEZ NÁTĚRU
13 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD



Pozn. Všechny betonové konstrukce budou s příměsí proti uhličitanové agresivitě
Revizní kanalizační šachty ŠA1 a ŠC3 budou s čedičovým obložením.

souřadnicový systém S–JTSK
výškový systém Bpv.

objednatel:
Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

zakázka:
KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:
Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

generální projektant:
EA architekti, s.r.o.
Rezkova 934/54
602 00 BRNO
m_+420 602 462 127
e _eichlerova@ea-architekti.cz
w _www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová
Ing. arch. Zdeněk Eichler
spolupráce: Ing. Věra Handlová

část:
SO05.2 – PŘELOŽKY KANALIZACE

pare číslo:

zpracovatel části:
HP consult s.r.o.
Durďákova 5
613 00 Brno
m_+420 739556045
e _hpconsult@seznam.cz
w_www.bim-tzb.cz

zodp. projektant: Ing. Ladislav Pilař
vypracoval: Ing. Ladislav Pilař

název výkresu:
REVIZNÍ ŠACHTY

číslo zakázky: 21–2021
datum: 06/2022
formát: 5A4
měřítko: –
číslo výkresu: 005