


±0,00=PODLAHA 1.NP

Zodp. projektant:	Ing. Ilona Janíková	Kreslil:	Ing. Ilona Janíková s.r.o. Újezd u Boskovic č.118 680 01 Boskovice IČO 65774329 building your future		
Vypracoval:		Jiří Janík			
Místo stavby:	k.ú. Boskovice				
Investor:	MĚSTO BOSKOVICE		Formát:	1+4A4	Čís. kopie:
Akce:	 OPRAVA INTERIÉRU SOKOLOVNY BOSKOVICE		Datum:	05/2017	
Objekt:			Účel:		
Obsah výkresu:			Měřítko:		
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			1:50	Čís. výkresu: 6.	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			SOKOLOVNA BOSKOVICE					STRANA: 1
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	CELKEM	
<div>1Os</div>	ZRCADLO S FAZETOU Š.10 mm 1800/1000 mm 1200/900 mm VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ	— —	— —	— —	2 1	— —	2 1	
<div>2Os</div>	VĚŠÁKOVÁ STĚNA ŠATNA UČINKUJÍCÍCH 4 HÁČKY NA LAMINO DESCE S POLIČKOU 	—	—	—	3	—	3	
<div>3Os</div>	ČISTÍCÍ PRYŽOVÁ ROHOŽ 1. ČISTÍCÍ ZÓNA ROZMĚR 770 x 1100 mm	1	—	—	—	—	1	
<div>4Os</div>	ČISTÍCÍ BĚHOUN MATERIÁL 100 % POLYPROPYLEN, VÁHA 1400 g/m2 VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ VČ. NEREZ. RÁMU ROZMĚR 3400 x 2100 mm	1	—	—	—	—	1	
<div>5Os</div>	VNITŘNÍ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE BARVA BÍLÁ HORNÍ ČÁST PEVNÁ 	4	—	—	—	—	4	
<div>6Os</div>	VNITŘNÍ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE GALERIE BARVA BÍLÁ ROZMĚR 1080 x 1700 mm ROZMĚR 1750 x 1750 mm	— —	— —	— —	— —	3 4	3 4	
<div>7Os</div>	VNITŘNÍ PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE PŘÍSÁLÍ BARVA BÍLÁ ROZMĚR 2070 x 2550 mm	—	—	3	—	—	3	
<div>8Os</div>	GARNYŽ NA OKNA SÁL S JEDNOU KOLEJNIČKOU DESKA LAMINO BARVA BÍLÁ DÉLKA 3,0 m	—	—	5	—	—	5	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			SOKOLOVNA BOSKOVICE					STRANA: 2
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	CELKEM	
9 Os	GARNÝŽ NA GALERII S JEDNOU KOLEJNIČKOU DESKA LAMINO BARVA BÍLÁ CELKOVÁ DÉLKA 13 bm	—	—	—	—	1	1	
10 Os	DESKA NA STĚNY SÁLU PRO KOTVENÍ VÝZDOBY SÁLU LAMINO DESKA VÝŠKY 350 mm VČ. KOTVICÍCH ÚHELNÍKŮ CELKOVÁ DÉLKA 19,6 bm CELKOVÁ DÉLKA 11,85 bm	— —	— —	2 1	— —	— —	2 1	
11 Os	VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ROLETA VALENCIE MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ, VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ ROZMĚR 3800 x 960 mm BARVA STŘÍBRNÁ 	—	—	1	—	—	1	
12 Os	ELEKTRICKÝ RADIÁTOR PŘÍMOTOP VÝKON MIN 1,4 kW S VENTILÁTOREM U VENK. DVEŘÍ BAR	—	—	1	—	—	1	
13 Os	OBLOŽENÍ VÝDEJNÍHO PULTU BAR POSTFORMING, HRANY ZAOBLENY — BAROVÁ DESKA 3,8 x 0,5 m — BOČNÍ A HORNÍ LEMOVÁNÍ OTVORU PRO TL. STĚNY 350 mm DÉLKA OTVORU 3,8 m	—	—	1	—	—	1	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	SOKOLOVNA BOSKOVICE	STRANA: 2
--------------------------------	----------------------------	--------------

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	CELKEM
------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------

14
0s

VYBAVENÍ BARU

- SESTAVA SPODNÍCH A HORNÍCH SKŘÍŇĚK S POLICEMI A ZÁSUVKAMI
- PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING
- KORPUS BARVA BÍLÁ
- DVIŘKA DEZÉN UPŘESNÍ INVESTOR
- ÚCHYTKY CHROM, HRAZDIČKY
- VYBAVENÍ:
NEREZOVÝ DVOUDŘEZ
MYČKA NA 12 SAD NÁDOBÍ,
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
VESTAVNÁ TROUBA
RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ
CELOPROSKL. CHLAD. VITRINA OBJEM 350 L
PROFI KÁVOVAR 2 PÁKOVÝ
VÝČEPNÍ STOJAN SE 3 VÝTOKY
MIKROVLNNÁ TROUBA

-	-	1	-	-					1

Diagram showing the side view of the bar unit. It includes a sink (MYČKA) with a width of 600 mm, a refrigerator (CHLAD. SKŘÍŇ) with a width of 600 mm, and a total width of 1200 mm.

PŮDORYS – ČELNÍ STĚNA

Diagram showing the front view of the bar unit. It includes a sink (MYČKA) with a width of 600 mm, a refrigerator (CHLAD. SKŘÍŇ) with a width of 600 mm, and a total width of 1200 mm. The height is 850 mm. The diagram also shows a glass display (SKLENĚNÉ OBLOŽENÍ) and a microwave (MT) with a width of 500 mm.

POHLED – ČELNÍ STĚNA

Diagram showing the side view of the bar unit. It includes a sink (MYČKA) with a width of 600 mm, a refrigerator (CHLAD. SKŘÍŇ) with a width of 600 mm, and a total width of 1200 mm. The height is 850 mm. The diagram also shows a glass display (SKLENĚNÉ OBLOŽENÍ) and a microwave (MT) with a width of 500 mm.

POHLED – STĚNA POD BAR. PULTEM

Diagram showing the side view of the bar unit. It includes a sink (MYČKA) with a width of 600 mm, a refrigerator (CHLAD. SKŘÍŇ) with a width of 600 mm, and a total width of 1200 mm. The height is 850 mm. The diagram also shows a glass display (SKLENĚNÉ OBLOŽENÍ) and a microwave (MT) with a width of 500 mm.

PŮDORYS – STĚNA POD BAR. PULTEM

PŮDORYS – STĚNA POD BAR. PULTEM

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			SOKOLOVNA BOSKOVICE					STRANA: 2
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	SO1	SO2	SO3	SO4	SO5	CELKEM	
15 0s	<p>MOBILNÍ SCHODY NA PODIUM</p> <p>NOSNÁ KONSTRUKCE Z JAKLŮ 40/40/4 mm</p> <p>STUPNICE DUBOVÉ FOŠNY TL. 40 mm</p> <p>PODSTUPNICE A BOČNÍ STĚNY DUB. DESKY TL. 25 mm</p> <p>HRANY ZAOBLENY</p> <p>HRANA PROTISKLUZOVÁ</p> <p>JEDNOSTRANNÉ DUBOVÉ MADLO</p> <p>KRUHOVÁ SLOUPKY, ZTUŽUJÍCÍ PROFIL POD MADLEM, KRYTKY, ... NEREZ</p> <p>ŠÍŘKA SHODIŠTĚ 900 mm</p> <p>max PŮDORYSNOU DÉLKU A POČET STUPŇŮ UPŘESNÍ INVESTOR</p> <p>NAVRŽENÉ BOČNÍ OPLÁŠTĚNÍ A PODSTUPNICE KONZULTOVAT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY S INVESTOREM S OHLEDEM NA SNADNOU MOBILITU SCHODIŠTĚ</p>	—	—	1	—	—	1	
